

3. Zeugnispflichtige Pflanzen und Pflanzenteile, produziert außerhalb der EG

3.1 Alle Pflanzen, zum Anpflanzen bestimmt, außer Samen

- Pflanzen, zum Anpflanzen bestimmt, außer Samen (aber einschl. Zwiebeln, Knollen, Kormi und Rhizome)

3.2 Samen von

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Aegle (Rutaceae) | <input type="checkbox"/> Limonia (Rutaceae) | |
| <input type="checkbox"/> Aeglopsis (Rutaceae) | <input type="checkbox"/> <i>Mangifera nur für Schutzgebiete</i> | |
| <input type="checkbox"/> Afraegle (Rutaceae) | <input type="checkbox"/> Medicago sativa | |
| <input type="checkbox"/> Atalantia (Rutaceae) | <input type="checkbox"/> Microcitrus (Rutaceae) | |
| <input type="checkbox"/> Allium ascalonicum | <input type="checkbox"/> Murraya (Rutaceae) | |
| <input type="checkbox"/> Allium cepa | <input type="checkbox"/> Oryza spp. | |
| <input type="checkbox"/> Allium porrum | <input type="checkbox"/> Pamburus (Rutaceae) | ¹⁾ mit Ursprung in Argentinien, Australien, Bolivien, Chile, Neuseeland, Uruguay |
| <input type="checkbox"/> Allium schoenoprasum | <input type="checkbox"/> Phaseolus | |
| <input type="checkbox"/> Balsamocitrus (Rutaceae) | <input type="checkbox"/> <i>Phaseolus vulgaris für Schutzgebiete</i> | |
| <input type="checkbox"/> <i>Beta vulgaris nur für Schutzgebiete</i> | <input type="checkbox"/> Pinus ⁴⁾ | |
| <input type="checkbox"/> Burkillanthus (Rutaceae) | <input type="checkbox"/> Poncirus u. deren Hybriden (Rutaceae) | ²⁾ mit Ursprung in Afghanistan, Indien, Irak, Iran, Mexiko, Nepal, Pakistan, Südafrika und den USA |
| <input type="checkbox"/> Calodendrum (Rutaceae) | <input type="checkbox"/> Prunus-Arten | |
| <input type="checkbox"/> Capsicum spp. | <input type="checkbox"/> Pseudotsuga menziesii ⁴⁾ | |
| <input type="checkbox"/> <i>Castanea nur für Schutzgebiete</i> | <input type="checkbox"/> Rubus-Arten | |
| <input type="checkbox"/> Citrus u. deren Hybriden (Rutaceae) | <input type="checkbox"/> Secale ²⁾ | ⁴⁾ Ent. 2007/433/EG |
| <input type="checkbox"/> Choisyia (Rutaceae) | <input type="checkbox"/> Severinia (Rutaceae) | |
| <input type="checkbox"/> Clausena (Rutaceae) | <input type="checkbox"/> Solanum lycopersicum | |
| <input type="checkbox"/> Crucifereae ¹⁾ | <input type="checkbox"/> Swinglea (Rutaceae) | |
| <input type="checkbox"/> <i>Dolichos nur für Schutzgebiete</i> | <input type="checkbox"/> Trifolium spp. ¹⁾ | |
| <input type="checkbox"/> Fortunella u. deren Hybriden (Rutaceae) | <input type="checkbox"/> Triphasia (Rutaceae) | |
| <input type="checkbox"/> <i>Gossypium nur für Schutzgebiete</i> | <input type="checkbox"/> Triticum ²⁾ | |
| <input type="checkbox"/> Gramineae ¹⁾ | <input type="checkbox"/> X Triticosecale ²⁾ | |
| <input type="checkbox"/> Helianthus annuus | <input type="checkbox"/> Vepris (Rutaceae) | |
| | <input type="checkbox"/> Zea mays | |

3.3 Pflanzenteile, außer Früchte und Samen, von

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Acer saccharum mit Ursprung in den USA und Kanada | <input type="checkbox"/> <i>Malus nur für Schutzgebiete</i> | ⁵⁾ mit Ursprung in Kanada, China, Demokratische Volksrepublik Korea, Japan, Mongolei, Republik Korea, Russland, Taiwan, USA |
| <input type="checkbox"/> Aegle (Rutaceae) | <input type="checkbox"/> Merillia (Rutaceae) | |
| <input type="checkbox"/> Aeglopsis (Rutaceae) | <input type="checkbox"/> <i>Mesplis nur für Schutzgebiete</i> | |
| <input type="checkbox"/> Afraegle (Rutaceae) | <input type="checkbox"/> Microcitrus (Rutaceae) | |
| <input type="checkbox"/> Atalantia (Rutaceae) | <input type="checkbox"/> Murraya (Rutaceae) | |
| <input type="checkbox"/> <i>Amelanchier nur für Schutzgebiete</i> | <input type="checkbox"/> Naringi (Rutaceae) | |
| <input type="checkbox"/> Amyris (Rutaceae) | <input type="checkbox"/> Ocimum, Blattgemüse | |
| <input type="checkbox"/> Apium graveolens, Blattgemüse | <input type="checkbox"/> Orchidaceae | |
| <input type="checkbox"/> Aster spp. mit Ursprung in außereurop. Ländern | <input type="checkbox"/> Pamburus (Rutaceae) | |
| <input type="checkbox"/> Balsamocitrus (Rutaceae) | <input type="checkbox"/> Pelargonium | |
| <input type="checkbox"/> Betula, Äste mit oder ohne Blätter | <input type="checkbox"/> Phoenix spp. | |
| <input type="checkbox"/> Burkillanthus (Rutaceae) | <input type="checkbox"/> <i>Photinia davidiana nur für Schutzgebiete</i> | |
| <input type="checkbox"/> Calodendrum (Rutaceae) | <input type="checkbox"/> Populus | |
| <input type="checkbox"/> Casimiroa (Rutaceae) | <input type="checkbox"/> Prunus mit Ursprung in außereuropäischen Ländern | |
| <input type="checkbox"/> Castanea | <input type="checkbox"/> <i>Pyracantha nur für Schutzgebiete</i> | |
| <input type="checkbox"/> <i>Chaenomeles nur für Schutzgebiete</i> | <input type="checkbox"/> Pterocarya rhoifolia, Äste mit oder ohne Blätter ⁵⁾ | |
| <input type="checkbox"/> Choisyia (Rutaceae) | <input type="checkbox"/> <i>Pyrus nur für Schutzgebiete</i> | |
| <input type="checkbox"/> Citropsis (Rutaceae) | <input type="checkbox"/> Quercus | |
| <input type="checkbox"/> Clausena (Rutaceae) | <input type="checkbox"/> Rosa mit Ursprung in außereurop. Ländern | |
| <input type="checkbox"/> Coniferales (Nadelbäume) | <input type="checkbox"/> Severinia (Rutaceae) | |
| <input type="checkbox"/> <i>Cotoneaster nur für Schutzgebiete</i> | <input type="checkbox"/> Solidago | |
| <input type="checkbox"/> <i>Crataegus nur für Schutzgebiete</i> | <input type="checkbox"/> <i>Sorbus nur für Schutzgebiete</i> | |
| <input type="checkbox"/> <i>Cydonia nur für Schutzgebiete</i> | <input type="checkbox"/> Swinglea (Rutaceae) | |
| <input type="checkbox"/> Dendranthema | <input type="checkbox"/> Tetradium (Rutaceae) | |
| <input type="checkbox"/> Dianthus | <input type="checkbox"/> Triphasia (Rutaceae) | |
| <input type="checkbox"/> Eremocitrus (Rutaceae) | <input type="checkbox"/> Toddalia (Rutaceae) | |
| <input type="checkbox"/> <i>Eriobotrya nur für Schutzgebiete</i> | <input type="checkbox"/> Trachelium mit Ursprung in außereurop. Ländern | |
| <input type="checkbox"/> Eryngium mit Ursprung in außereurop. Ländern | <input type="checkbox"/> Ulmus davidiana, Äste mit oder ohne Blätter ⁵⁾ | |
| <input type="checkbox"/> Eryngium, Blattgemüse | <input type="checkbox"/> Vepris (Rutaceae) | |
| <input type="checkbox"/> Esenbeckia (Rutaceae) | <input type="checkbox"/> Zanthoxylum (Rutaceae) | |
| <input type="checkbox"/> <i>Eucalyptus nur für Schutzgebiete</i> | | |
| <input type="checkbox"/> Fraxinus, Äste mit oder ohne Blätter ⁵⁾ | | |
| <input type="checkbox"/> Glycosmis (Rutaceae) | | |
| <input type="checkbox"/> Gypsophila | | |
| <input type="checkbox"/> Hypericum mit Ursprung in außereurop. Ländern | | |
| <input type="checkbox"/> Juglans ailantifolia, Äste mit oder ohne Blätter ⁵⁾ | | |
| <input type="checkbox"/> Juglans mandshurica, Äste mit oder ohne Blätter ⁵⁾ | | |
| <input type="checkbox"/> Limonia (Rutaceae) | | |
| <input type="checkbox"/> Limnophila, Blattgemüse | | |
| <input type="checkbox"/> Lisianthus mit Ursprung in außereurop. Ländern (=Lisianthus=Eustoma grandiflorum) | | |
| <input type="checkbox"/> Manihot esculenta, Blätter | | |
- Außerdem mit Ursprung aus den USA:
Pflanzenteile von
anfälligen Pflanzen von Phytophthora ramorum (siehe Liste bei passpfl. in jeder Handelsstufe)
(siehe kons. Fassung der Entscheidung 2002/757/EG)

3.4 Frische Früchte von

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Citrus und deren Hybriden (Rutaceae) | <input type="checkbox"/> Naringi |
| <input type="checkbox"/> Capsicum | <input type="checkbox"/> Poncirus und deren Hybriden (Rutaceae) |
| <input type="checkbox"/> Fortunella und deren Hybriden (Rutaceae) | <input type="checkbox"/> Solanum lycopersicum |
| <input type="checkbox"/> <i>Gossypium nur für Schutzgebiete</i> | <input type="checkbox"/> Solanum melongena |
| <input type="checkbox"/> Microcitrus | <input type="checkbox"/> Swinglea |
| <input type="checkbox"/> Momordica | <input type="checkbox"/> <i>Vitis nur für Schutzgebiete</i> |

3.5 Frische Früchte, mit Ursprung in außereuropäischen Ländern, von

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Annona | <input type="checkbox"/> Prunus-Arten |
| <input type="checkbox"/> Cydonia | <input type="checkbox"/> Psidium |
| <input type="checkbox"/> Diospyros | <input type="checkbox"/> Pyrus |
| <input type="checkbox"/> Malus | <input type="checkbox"/> Ribes-Arten |
| <input type="checkbox"/> Mangifera | <input type="checkbox"/> Syzygium |
| <input type="checkbox"/> Passiflora | <input type="checkbox"/> Vaccinium |

3.6 Frische Früchte mit Ursprung in Israel, Reunion, St. Helena und aus Ländern des afrikanischen Kontinents

- Punica granatum**

3.7 Knollen von

- Solanum tuberosum

3.8 Lose Rinde von

- Acer saccharum [\(Bitte beachten: Ursprung in Ländern Nordamerikas Einfuhrverbot/siehe Anhang III Nr. 7 Richtlinie 2000/29/EG\)](#)
- Betula mit Ursprung in Kanada und den USA
- Castanea nur für Schutzgebiete [\(Bitte beachten: Einfuhrverbot aus Nicht-EU-Ländern\)](#)
- Coniferales mit Ursprung in außereuropäischen Ländern
- Coniferales mit Ursprung in europäischen Ländern nur für Schutzgebiete
- Fraxinus mit Ursprung in Kanada, China, Demokr. Volksrepublik Korea, Japan, Mongolei, Rep. Korea, Russland, Taiwan und USA
- Juglans ailantifolia mit Ursprung in Kanada, China, Demokr. Volksrepublik Korea, Japan, Mongolei, Rep. Korea, Russland, Taiwan und USA
- Juglans mandshurica mit Ursprung in Kanada, China, Demokr. Volksrepublik Korea, Japan, Mongolei, Rep. Korea, Russland, Taiwan und USA
- Populus [\(Bitte beachten: Ursprung in Ländern des amerikanischen Kontinents Einfuhrverbot/siehe Anhang III Nr. 8 der RL 2000/29/EG\)](#)
- Pterocarya rhoifolia mit Ursprung in Kanada, China, Demokr. Volksrepublik Korea, Japan, Mongolei, Rep. Korea, Russland, Taiwan und USA
- Quercus, außer Quercus suber [\(Bitte beachten: Einfuhrverbot von Quercus mit Ursprung in den USA/siehe Entscheidung 2002/757/EG und Quercus, außer Quercus suber mit Ursprung Nordamerika/siehe Anhang III Nr. 6 der RL 2000/29/EG\)](#)
- Ulmus davidiana mit Ursprung in Kanada, China, Demokr. Volksrepublik Korea, Japan, Mongolei, Rep. Korea, Russland, Taiwan und USA

3.9 Holz, das ganz oder teilweise aus einer der folgenden Gattungen und Arten gewonnen wurde, ausgenommen Verpackungsmaterial aus Holz, und einer der Warenbezeichnungen gemäß Anhang I Teil II der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 entspricht:

(Siehe Anlage!!)

- Acer saccharum auch ohne natürliche Oberflächenrundung mit Ursprung in den USA und Kanada
 - Amelanchier auch ohne natürliche Oberflächenrundung, außer Sägespäne, mit Ursprung in Kanada, USA
 - Aronia auch ohne natürliche Oberflächenrundung, außer Sägespäne, mit Ursprung in Kanada, USA
 - Betula auch ohne natürliche Oberflächenrundung mit Ursprung in den USA und Kanada
 - Castanea nur für Schutzgebiete außer rindenfreiem Holz
 - Coniferales nur für Schutzgebiete außer rindenfreiem Holz mit Ursprung in europäischen Drittländern
 - Coniferales auch ohne natürliche Oberflächenrundung mit Ursprung in außereuropäischen Ländern, Kasachstan, Russland und der Türkei
 - Coniferales außer Thuja auch ohne natürliche Oberflächenrundung mit Ursprung in Kanada
- Bitte beachten: Ausnahme von PGZ-Pflicht, wenn künstlich getrocknet und Vorlage eines "Heat Treatment Certificate using Kiln Facility" (Entsch. 93/422/EWG) oder wenn wärmebehandelt und Vorlage eines "Heat Treatment Certificate using Heat Chambers" (Entsch. 93/365/EWG)**
- Coniferales, außer Thuja auch ohne natürliche Oberflächenrundung mit Ursprung in den USA
- Bitte beachten: Ausnahme von PGZ-Pflicht, wenn künstlich getrocknet und Vorlage eines "Heat Treatment Certificate using Kiln Facility" (Entsch. 93/423/EWG)**
- Cotoneaster auch ohne natürliche Oberflächenrundung, außer Sägespäne, mit Ursprung in Kanada, USA
 - Crataegus auch ohne natürliche Oberflächenrundung, außer Sägespäne, mit Ursprung in Kanada, USA
 - Cydonia auch ohne natürliche Oberflächenrundung, außer Sägespäne, mit Ursprung in Kanada, USA
 - Fraxinus auch ohne natürliche Oberflächenrundung mit Ursprung in Kanada, China, Demokr. Volksrepublik Korea, Japan, Mongolei, Rep. Korea, Russland, Taiwan und USA
 - Juglans ailantifolia auch ohne natürliche Oberflächenrundung mit Ursprung in Kanada, China, Demokr. Volksrepublik Korea, Japan, Mongolei, Rep. Korea, Russland, Taiwan und USA
 - Juglans mandshurica auch ohne natürliche Oberflächenrundung mit Ursprung in Kanada, China, Demokr. Volksrepublik Korea, Japan, Mongolei, Rep. Korea, Russland, Taiwan und USA
 - Malus auch ohne natürliche Oberflächenrundung, außer Sägespäne, mit Ursprung in Kanada, USA
 - Platanus L. auch ohne natürliche Oberflächenrundung mit Ursprung in Armenien, der Schweiz oder den USA
 - Populus L. auch ohne natürliche Oberflächenrundung mit Ursprung in Ländern des amerikanischen Kontinents
 - Prunus auch ohne natürliche Oberflächenrundung, außer Sägespäne, mit Ursprung in Kanada, USA
 - Pterocarya rhoifolia auch ohne natürliche Oberflächenrundung mit Ursprung in Kanada, China, Demokr. Volksrepublik Korea, Japan, Mongolei, Rep. Korea, Russland, Taiwan und USA
 - Pyracantha auch ohne natürliche Oberflächenrundung, außer Sägespäne, mit Ursprung in Kanada, USA
 - Pyrus auch ohne natürliche Oberflächenrundung, außer Sägespäne, mit Ursprung in Kanada, USA
 - Quercus L. auch ohne natürliche Oberflächenrundung mit Ursprung in den USA, ausgenommen Holz, das der in der Anlage aufgeführten Warenbezeichnung im KN-Code 4416 00 00 entspricht und wenn nachgewiesen werden kann, dass das Holz unter Anwendung einer Erhitzung auf eine Mindesttemperatur von 176 °C für 20 Minuten verarbeitet oder hergestellt worden ist
- Bitte beachten: Ausnahme von der PGZ-Pflicht bis 31.12.2026 für rindenfreies Schnittholz von Quercus L. aus den USA, wenn künstlich getrocknet und Vorlage eines "Certificate of Kiln Drying" (kons. Fassung Beschluss 2013/780) und Einhaltung Anforderungen kons. Fassung Entsch. 2002/757/EG**
- Sorbus auch ohne natürliche Oberflächenrundung, außer Sägespäne, mit Ursprung in Kanada, USA
 - Thuja auch ohne natürliche Oberflächenrundung mit Ursprung in Kanada
- Bitte beachten: Ausnahme von PGZ-Pflicht, wenn Vorlage eines "Certificate of Debarking and Grub Hole Control" (Entsch. 93/360/EWG)**
- Thuja auch ohne natürliche Oberflächenrundung mit Ursprung in den USA
- Bitte beachten: Ausnahme von PGZ-Pflicht, wenn Vorlage eines "Certificate of Debarking and Grub Hole Control" (Entsch. 93/359/EWG)**
- Ulmus davidiana auch ohne natürliche Oberflächenrundung mit Ursprung in Kanada, China, Demokr. Volksrepublik Korea, Japan, Mongolei, Rep. Korea, Russland, Taiwan und USA

3.10 Holz aus Befallsländern von Anoplophora glabripennis (siehe Durchführungsbeschluss (EU) 2015/693), das

ganz oder teilweise aus einer der folgenden Gattungen und Arten gewonnen wurde, ganz oder teilweise die natürliche Rundung seiner Oberfläche, mit oder ohne Rinde behalten hat **oder** in Form von Plättchen, Schnitzeln, Sägespänen, Holzabfällen oder Holzausschuss, außer Holzverpackungsmaterial **und** Holz, das die natürliche Rundung seiner Oberfläche nicht behalten hat **von**

- Acer spp.
- Aesculus spp.
- Alnus spp.
- Betula spp.
- Carpinus spp.
- Cercidiphyllum spp.
- Corylus spp.
- Fagus spp.
- Fraxinus spp.
- Koelreuteria spp.
- Platanus spp.
- Populus spp.
- Salix spp.
- Tilia spp.
- Ulmus spp.

und

einer der Warenbezeichnungen gemäß Anhang I Teil II der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates (1), mit Stand vom 1. Januar 2015, aufgeführt ist.

Das betrifft die Waren folgender KN-Codes: **4401 11 00, 4401 12 00, 4401 22, ex 4401 4090, 4403 11 00, 4403 12 00, 4403 93, 4403 94, ex 4403 99, 4403 97 00, 4403 95 10, 4403 95 90, 4403 96 00, ex 4404 20, 4406, 4407 92, 4407 93, 4407 95, ex 4407 99, 4407 97, 9406 10 00**

3.11 Holz mit Ursprung in den USA, von (siehe kons. Fassung Ent. 2002/757/EG)

- Acer macrophyllum
 - Aesculus californica
 - Lithocarpus densiflorus
 - Quercus L.
 - Taxus brevifolia
- dd

Bitte beachten: Ausnahme von der PGZ-Pflicht bis 31.12.2026 für rindenfreies Schnittholz von Quercus L. aus den USA, wenn künstlich getrocknet und Vorlage eines "Certificate of Kiln Drying" (kons. Fassung Beschluss 2013/780) und Einhaltung Anforderungen kons. Fassung Entsch. 2002/757/EG (siehe auch kons. Fassung Ent. 2005/359/EG)

3.12 Holz mit Ursprung oder verarbeitet in den USA (siehe Durchführungsbeschluss (EU) 2017/204; gültig bis 30.06.2018)

- Fraxinus auch ohne natürliche Oberflächenrundung

3.13 Holz mit Ursprung oder verarbeitet in Kanada (siehe Durchführungsbeschluss (EU) 2016/412; gültig bis 31.12.2017)
aufgeführt ist von (siehe Durchführungsbeschluss (EU) 2016/412)

- Fraxinus auch ohne natürliche Oberflächenrundung

3.14 Kultursubstrat

- Kultursubstrat, das ganz oder teilweise aus Erde oder festen organischen Stoffen, wie Teilen von Pflanzen, Humus, einschließlich Torf oder Rinden, aber nicht nur aus Torf besteht
- Kultursubstrat, das den Pflanzen anhaftet oder beigefügt ist und ganz oder teilweise aus Erde oder festen organischen Stoffen, wie Teilen von Pflanzen, Humus, einschließlich Torf oder Rinden, aber nicht nur aus Torf besteht
 ODER einem festen anorganischen Stoff zur Erhaltung der Lebensfähigkeit der Pflanzen besteht
 mit Ursprung in Georgien, Moldawien, Rußland, der Türkei, der Ukraine, Weißrussland oder außereuropäischen Ländern mit Ausnahme von Ägypten, Algerien, Israel, Libyen, Marokko und Tunesien

3.15 Sonstiges

- Rübenerde und unsterilisierter Abfall von Rüben nur für Schutzgebiete
- Pflanzen von *Beta vulgaris* zur industriellen Verarbeitung nur für Schutzgebiete
- lebender Blütenstaub zur Bestäubung von *Amelanchier*, *Chaenomeles*, *Cotoneaster*, *Crataegus*, *Cydonia*, *Eriobotrya*, *Malus*, *Mespilus*, *Photinia davidiana*, *Pyracantha*, *Pyrus* und *Sorbus* nur für Schutzgebiete
- bestäubungsfähiger Pollen von *Actinidia* (siehe Beschluss 2017/198/EU)

3.16 Konsumgetreide

- Getreide von *Secale*, *Triticum* und *X Triticosecale* aus Afghanistan, Indien, Irak, Iran, Mexiko, Nepal, Pakistan, Südafrika und den USA

**Anlage zu Pkt. 3.9 (Holz)- Ursprung Nicht-EU-Länder, ohne Lieferung in Schutzgebiete -
 Warenbezeichnungen gemäß Anhang I Teil II der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987
 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie dem Gemeinsamen Zolltarif entsprechend:**

KN-Code	Warenbezeichnung
4401 11 00	Brennholz in Form von Rundlingen, Scheiten, Zweigen, Reisigbündeln oder ähnlichen Formen, aus Nadelholz
4401 12 00	Brennholz, anderes als Nadelholz, in Form von Rundlingen, Scheiten, Zweigen, Reisigbündeln oder ähnlichen Formen
4401 21 00	Nadelholz in Form von Plättchen oder Schnitzeln
4401 22 00	Holz, anderes als Nadelholz, in Form von Plättchen oder Schnitzeln
4401 40 10	Sägespäne, nicht zusammengepresst
4401 40 90	Holzabfälle und Holzausschuss (andere als Sägespäne), nicht zusammengepresst
ex 4403 11 00	Rohholz, aus Nadelholz, nicht entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt
ex 4403 12 00	Rohholz, anderes als Nadelholz, nicht entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt
ex 4403 21	Rohholz von Kiefernholz der Art <i>Pinus</i> spp., nicht entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, nicht mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt, mit einem Durchmesser von 15 cm oder mehr
ex 4403 22 00	Rohholz von Kiefernholz der Art <i>Pinus</i> spp., nicht entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, nicht mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt, mit einem Durchmesser von weniger als 15 cm
ex 4403 23	Rohholz von Tannenholz der Art <i>Abies</i> spp. und Fichtenholz der Art <i>Picea</i> spp., nicht entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, nicht mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt, mit einem Durchmesser von 15 cm oder mehr
ex 4403 24 00	Rohholz von Tannenholz der Art <i>Abies</i> spp. und Fichtenholz der Art <i>Picea</i> spp., nicht entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, nicht mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt, mit einem Durchmesser von weniger als 15 cm
ex 4403 25	Rohnadelholz von anderem als Kiefernholz, der Art <i>Pinus</i> spp., Tannenholz der Art <i>Abies</i> spp. und/oder Fichtenholz der Art <i>Picea</i> spp., nicht entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, nicht mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt, mit einem Durchmesser von 15 cm oder mehr
ex 4403 26 00	Rohnadelholz von anderem als Kiefernholz, der Art <i>Pinus</i> spp., Tannenholz der Art <i>Abies</i> spp. und/oder Fichtenholz der Art <i>Picea</i> spp., nicht entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, nicht mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt, mit einem Durchmesser von weniger als 15 cm
4403 91 00	Eichenholz der Art <i>Quercus</i> spp., roh, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, nicht mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt
4403 95	Birkenholz der Art <i>Betula</i> spp., roh, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, nicht mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt, mit einem Durchmesser von 15 cm oder mehr
4403 96 00	Birkenholz der Art <i>Betula</i> spp., roh, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, nicht mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt, mit einem Durchmesser von weniger als 15 cm
4403 97 00	Pappel- und Aspenholz der Art <i>Populus</i> spp., roh, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, nicht mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt
ex 4403 99 00	Rohholz, anderes als Nadelholz, (ausgenommen tropische Hölzer sowie Holz von Eiche (<i>Quercus</i> spp.), Buche (<i>Fagus</i> spp.), Birke (<i>Betula</i> spp.), Pappel und Aspe (<i>Populus</i> spp.) oder Eukalyptus (<i>Eucalyptus</i> spp.)), auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, nicht mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt
ex 4404	Holzpfähle, gespalten; Pfähle und Pflöcke aus Holz , gespitzt, nicht in der Längsrichtung gesägt
4406	Bahnschwellen aus Holz

ex 4407	Nadelholz, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden, mit einer Dicke von mehr als 6 mm
4407 91	Eichenholz der Art <i>Quercus</i> spp., in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden, mit einer Dicke von mehr als 6 mm
ex 4407 93	Holz von <i>Acer saccharum</i> Marsh, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden, mit einer Dicke von mehr als 6 mm
4407 94	Kirschbaumholz der Art <i>Prunus</i> spp., in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden, mit einer Dicke von mehr als 6 mm
4407 95	Eschenholz der Art <i>Fraxinus</i> spp. , in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden, mit einer Dicke von mehr als 6 mm
4407 96	Birkenholz der Art <i>Betula</i> s pp., in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden, mit einer Dicke von mehr als 6 mm
4407 97	Pappel- und Aspenholz der Art <i>Populus</i> spp., in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden, mit einer Dicke von mehr als 6 mm
ex 4407 99	Holz, anderes als Nadelholz, (ausgenommen tropische Hölzer sowie Holz von Eiche (<i>Quercus</i> spp.), Buche (<i>Fagus</i> spp.), Ahorn (<i>Acer</i> spp.), Kirsche (<i>Prunus</i> spp.), Esche (<i>Fraxinus</i> spp.), Birke (<i>Betula</i> spp.) oder Pappel und Aspe (<i>Populus</i> spp.)), in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden, mit einer Dicke von mehr als 6 mm
4408 10	Furnierblätter aus Nadelholz (einschließlich der durch Messern von Lagenholz gewonnenen Blätter), Blätter für Sperrholz oder ähnliches Lagenholz und anderes Holz, in der Längsrichtung gesägt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen, an den Kanten oder an den Enden verbunden, mit einer Dicke von 6 mm oder weniger
4416 00 00	Fässer, Tröge, Bottiche, Kübel und andere Böttcherwaren und Teile davon, aus Holz, einschließlich Fassstäbe
9406 10 00	Vorgefertigte Gebäude aus Holz