

### 3. Zeugnispflichtige Pflanzen und Pflanzenteile, produziert außerhalb der EG

#### 3.1 Alle Pflanzen, zum Anpflanzen bestimmt, außer Samen

- Pflanzen, zum Anpflanzen bestimmt, außer Samen (aber einschl. Zwiebeln, Knollen, Kormi und Rhizome)

#### 3.2 Samen von

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> <b>Aegle</b> (Rutaceae)                        | <input type="checkbox"/> <b>Limonia</b> (Rutaceae)                    |
| <input type="checkbox"/> <b>Aeglopsis</b> (Rutaceae)                    | <input type="checkbox"/> <i>Mangifera nur für Schutzgebiete</i>       |
| <input type="checkbox"/> <b>Afraegle</b> (Rutaceae)                     | <input type="checkbox"/> <i>Medicago sativa</i>                       |
| <input type="checkbox"/> <b>Atalantia</b> (Rutaceae)                    | <input type="checkbox"/> <b>Microcitrus</b> (Rutaceae)                |
| <input type="checkbox"/> <i>Allium ascalonicum</i>                      | <input type="checkbox"/> <b>Murraya</b> (Rutaceae)                    |
| <input type="checkbox"/> <i>Allium cepa</i>                             | <input type="checkbox"/> <i>Oryza</i> spp.                            |
| <input type="checkbox"/> <i>Allium porrum</i>                           | <input type="checkbox"/> <b>Pamburus</b> (Rutaceae)                   |
| <input type="checkbox"/> <i>Allium schoenoprasum</i>                    | <input type="checkbox"/> <i>Phaseolus</i>                             |
| <input type="checkbox"/> <b>Balsamocitrus</b> (Rutaceae)                | <input type="checkbox"/> <i>Phaseolus vulgaris für Schutzgebiete</i>  |
| <input type="checkbox"/> <i>Beta vulgaris nur für Schutzgebiete</i>     | <input type="checkbox"/> <i>Pinus</i> <sup>4)</sup>                   |
| <input type="checkbox"/> <b>Burkillanthus</b> (Rutaceae)                | <input type="checkbox"/> <b>Poncirus u. deren Hybriden</b> (Rutaceae) |
| <input type="checkbox"/> <b>Calodendrum</b> (Rutaceae)                  | <input type="checkbox"/> <i>Prunus</i> -Arten                         |
| <input type="checkbox"/> <i>Capsicum</i> spp.                           | <input type="checkbox"/> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <sup>4)</sup>   |
| <input type="checkbox"/> <i>Castanea nur für Schutzgebiete</i>          | <input type="checkbox"/> <i>Rubus</i> -Arten                          |
| <input type="checkbox"/> <b>Citrus u. deren Hybriden</b> (Rutaceae)     | <input type="checkbox"/> <i>Secale</i> <sup>2)</sup>                  |
| <input type="checkbox"/> <b>Choisya</b> (Rutaceae)                      | <input type="checkbox"/> <b>Severinia</b> (Rutaceae)                  |
| <input type="checkbox"/> <b>Clausena</b> (Rutaceae)                     | <input type="checkbox"/> <i>Solanum lycopersicum</i>                  |
| <input type="checkbox"/> <i>Cruciferae</i> <sup>1)</sup>                | <input type="checkbox"/> <b>Swinglea</b> (Rutaceae)                   |
| <input type="checkbox"/> <i>Dolichos nur für Schutzgebiete</i>          | <input type="checkbox"/> <i>Trifolium</i> spp. <sup>1)</sup>          |
| <input type="checkbox"/> <b>Fortunella u. deren Hybriden</b> (Rutaceae) | <input type="checkbox"/> <b>Triphasia</b> (Rutaceae)                  |
| <input type="checkbox"/> <i>Gossypium nur für Schutzgebiete</i>         | <input type="checkbox"/> <i>Triticum</i> <sup>2)</sup>                |
| <input type="checkbox"/> <i>Gramineae</i> <sup>1)</sup>                 | <input type="checkbox"/> <i>X Triticosecale</i> <sup>2)</sup>         |
| <input type="checkbox"/> <i>Helianthus annuus</i>                       | <input type="checkbox"/> <b>Vepris</b> (Rutaceae)                     |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Zea mays</i>                              |

<sup>1)</sup> mit Ursprung in Argentinien, Australien, Bolivien, Chile, Neuseeland, Uruguay

<sup>2)</sup> mit Ursprung in Afghanistan, Indien, Irak, Iran, Mexiko, Nepal, Pakistan, Südafrika und den USA

<sup>4)</sup> Ent. 2007/433/EG

#### 3.3 Pflanzenteile, außer Früchte und Samen, von

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> <i>Acer saccharum</i> mit Ursprung in den USA und Kanada                                 | <input type="checkbox"/> <i>Malus nur für Schutzgebiete</i>                                    | <sup>5)</sup> mit Ursprung in Kanada, China, Demokratische Volksrepublik Korea, Japan, Mongolei, Republik Korea, Russland, Taiwan, USA |
| <input type="checkbox"/> <b>Aegle</b> (Rutaceae)  | <input type="checkbox"/> <b>Merillia</b> (Rutaceae)  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>Aeglopsis</b> (Rutaceae)  | <input type="checkbox"/> <i>Mespilus nur für Schutzgebiete</i>                                 |  |
| <input type="checkbox"/> <b>Afraegle</b> (Rutaceae)   | <input type="checkbox"/> <b>Microcitrus</b> (Rutaceae)   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>Atalantia</b> (Rutaceae)  | <input type="checkbox"/> <b>Murraya</b> (Rutaceae)   |  |
| <input type="checkbox"/> <i>Amelanchier nur für Schutzgebiete</i>   | <input type="checkbox"/> <b>Naringi</b> (Rutaceae)   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>Amyris</b> (Rutaceae)   | <input type="checkbox"/> <i>Ocimum, Blattgemüse</i>  |  |
| <input type="checkbox"/> <i>Apium graveolens, Blattgemüse</i>   | <input type="checkbox"/> <i>Orchidaceae</i>  |  |
| <input type="checkbox"/> <i>Aster</i> spp. mit Ursprung in außereurop. Ländern                                    | <input type="checkbox"/> <b>Pamburus</b> (Rutaceae)  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>Balsamocitrus</b> (Rutaceae)  | <input type="checkbox"/> <i>Pelargonium</i>  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>Betula, Äste mit oder ohne Blätter</b>  | <input type="checkbox"/> <i>Phoenix</i> spp.   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>Burkillanthus</b> (Rutaceae)  | <input type="checkbox"/> <i>Photinia davidiana nur für Schutzgebiete</i>                       |  |
| <input type="checkbox"/> <b>Calodendrum</b> (Rutaceae)  | <input type="checkbox"/> <i>Populus</i>  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>Casimiroa</b> (Rutaceae)  | <input type="checkbox"/> <i>Prunus</i> mit Ursprung in außereuropäischen Ländern               |  |
| <input type="checkbox"/> <i>Castanea</i>  | <input type="checkbox"/> <i>Pyracantha nur für Schutzgebiete</i>                               |  |
| <input type="checkbox"/> <i>Chaenomeles nur für Schutzgebiete</i>   | <input type="checkbox"/> <b>Pterocarya rhoifolia, Äste mit oder ohne Blätter</b> <sup>5)</sup> |  |
| <input type="checkbox"/> <b>Choisya</b> (Rutaceae)  | <input type="checkbox"/> <i>Pyrus nur für Schutzgebiete</i>                                    |  |
| <input type="checkbox"/> <b>Citropsis</b> (Rutaceae)  | <input type="checkbox"/> <i>Quercus</i>  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>Clausena</b> (Rutaceae)   | <input type="checkbox"/> <i>Rosa</i> mit Ursprung in außereurop. Ländern                       |  |
| <input type="checkbox"/> <i>Coniferales</i> (Nadelbäume)  | <input type="checkbox"/> <b>Severinia</b> (Rutaceae)   |  |
| <input type="checkbox"/> <i>Cotoneaster nur für Schutzgebiete</i>   | <input type="checkbox"/> <i>Solidago</i>   |  |
| <input type="checkbox"/> <i>Crataegus nur für Schutzgebiete</i>   | <input type="checkbox"/> <i>Sorbus nur für Schutzgebiete</i>                                   |  |
| <input type="checkbox"/> <i>Cydonia nur für Schutzgebiete</i>   | <input type="checkbox"/> <b>Swinglea</b> (Rutaceae)  |  |
| <input type="checkbox"/> <i>Dendranthema</i>  | <input type="checkbox"/> <b>Tetradium</b> (Rutaceae)   |  |
| <input type="checkbox"/> <i>Dianthus</i>  | <input type="checkbox"/> <b>Triphasia</b> (Rutaceae)   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>Eremocitrus</b> (Rutaceae)  | <input type="checkbox"/> <b>Toddalia</b> (Rutaceae)  |  |
| <input type="checkbox"/> <i>Eriobotrya nur für Schutzgebiete</i>  | <input type="checkbox"/> <i>Trachelium</i> mit Ursprung in außereurop. Ländern                 |  |
| <input type="checkbox"/> <i>Eryngium</i> mit Ursprung in außereurop. Ländern                                      | <input type="checkbox"/> <b>Ulmus davidiana, Äste mit oder ohne Blätter</b> <sup>5)</sup>      |  |
| <input type="checkbox"/> <b>Eryngium, Blattgemüse</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Vepris</b> (Rutaceae)  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>Esenbeckia</b> (Rutaceae)   | <input type="checkbox"/> <b>Zanthoxylum</b> (Rutaceae)   |  |
| <input type="checkbox"/> <i>Eucalyptus nur für Schutzgebiete</i>  |  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>Fraxinus, Äste mit oder ohne Blätter</b> <sup>5)</sup>                                |  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>Glycosmis</b> (Rutaceae)  |  |  |
| <input type="checkbox"/> <i>Gypsophila</i>  |  |  |
| <input type="checkbox"/> <i>Hypericum</i> mit Ursprung in außereurop. Ländern                                     |  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>Juglans ailantifolia, Äste mit oder ohne Blätter</b> <sup>5)</sup>                    |  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>Juglans mandshurica, Äste mit oder ohne Blätter</b> <sup>5)</sup>                     |  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>Limonia</b> (Rutaceae)  |  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>Limnophila, Blattgemüse</b>   |  |  |
| <input type="checkbox"/> <i>Lisianthus</i> mit Ursprung in außereurop. Ländern (=Lisianthus=Eustoma grandiflorum) |  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>Manihot esculenta, Blätter</b>  |  |  |

Außerdem mit Ursprung aus den USA:  
Pflanzenteile von  
anfälligen Pflanzen von *Phytophthora ramorum* (siehe Liste bei passpfl. in jeder Handelsstufe)  
(siehe kons. Fassung der Entscheidung 2002/757/EG)

#### 3.4 Frische Früchte von

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> <i>Citrus</i> und deren Hybriden (Rutaceae)     | <input type="checkbox"/> <i>Poncirus</i> und deren Hybriden (Rutaceae) |
| <input type="checkbox"/> <b>Capsicum</b>                                 | <input type="checkbox"/> <i>Solanum melongena</i>                      |
| <input type="checkbox"/> <i>Fortunella</i> und deren Hybriden (Rutaceae) | <input type="checkbox"/> <i>Vitis nur für Schutzgebiete</i>            |
| <input type="checkbox"/> <i>Gossypium nur für Schutzgebiete</i>          |  |
| <input type="checkbox"/> <i>Momordica</i>                                |  |

#### 3.5 Frische Früchte, mit Ursprung in außereuropäischen Ländern, von

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> <i>Annona</i>     | <input type="checkbox"/> <i>Prunus</i> -Arten |
| <input type="checkbox"/> <i>Cydonia</i>    | <input type="checkbox"/> <i>Psidium</i>       |
| <input type="checkbox"/> <i>Diospyros</i>  | <input type="checkbox"/> <i>Pyrus</i>         |
| <input type="checkbox"/> <i>Malus</i>      | <input type="checkbox"/> <i>Ribes</i> -Arten  |
| <input type="checkbox"/> <i>Mangifera</i>  | <input type="checkbox"/> <i>Syzygium</i>      |
| <input type="checkbox"/> <i>Passiflora</i> | <input type="checkbox"/> <i>Vaccinium</i>     |

#### 3.6 Knollen von

- Solanum tuberosum*

### 3.7 Lose Rinde von

- Acer saccharum
- Betula** mit Ursprung in Kanada und den USA
- Coniferales mit Ursprung in außereuropäischen Ländern
- Coniferales** mit Ursprung in europäischen Ländern nur für *Schutzgebiete*
- Fraxinus mit Ursprung in Kanada, China, **Demokr. Volksrepublik Korea**, Japan, Mongolei, Rep.Korea, Russland, Taiwan und USA
- Juglans ailantifolia** mit Ursprung in Kanada, China, **Demokr. Volksrepublik Korea**, Japan, Mongolei, Rep.Korea, Russland, Taiwan und USA
- Juglans mandshurica** mit Ursprung in Kanada, China, **Demokr. Volksrepublik Korea**, Japan, Mongolei, Rep.Korea, Russland, Taiwan und USA
- Populus
- Pterocarya rhoifolia mit Ursprung in Kanada, China, **Demokr. Volksrepublik Korea**, Japan, Mongolei, Rep.Korea, Russland, Taiwan und USA
- Quercus, außer Quercus suber (*Bitte beachten: Import von Quercus mit Ursprung USA verboten!*)
- Ulmus davidiana mit Ursprung in Kanada, China, **Demokr. Volksrepublik Korea**, Japan, Mongolei, Rep.Korea, Russland, Taiwan und USA

### 3.8 Holz, das ganz oder teilweise aus einer der folgenden Gattungen und Arten gewonnen wurde, ausgenommen Verpackungsmaterial aus Holz, und einer der Warenbezeichnungen gemäß Anhang I Teil II der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 entspricht:

(Siehe Anlage!!)

- Acer saccharum auch ohne natürliche Oberflächenrundung mit Ursprung in den USA und Kanada
- Betula** auch ohne natürliche Oberflächenrundung mit Ursprung in den USA und Kanada
- Castanea nur für Schutzgebiete* außer rindenfreiem Holz
- Coniferales nur für Schutzgebiete* außer rindenfreiem Holz mit Ursprung in europäischen Drittländern
- Coniferales auch ohne natürliche Oberflächenrundung mit Ursprung in außereuropäischen Ländern, Kasachstan, Russland und der Türkei
- Coniferales außer Thuja auch ohne natürliche Oberflächenrundung mit Ursprung in Kanada

**Bitte beachten: Ausnahme von PGZ-Pflicht, wenn künstlich getrocknet und Vorlage eines "Heat Treatment Certificate using Kiln Facility" (Entsch. 93/422/EWG) oder wenn wärmebehandelt und Vorlage eines "Heat Treatment Certificate using Heat Chambers" (Entsch. 93/365/EWG)**

- Coniferales, außer Thuja auch ohne natürliche Oberflächenrundung mit Ursprung in den USA
- Bitte beachten: Ausnahme von PGZ-Pflicht, wenn künstlich getrocknet und Vorlage eines "Heat Treatment Certificate using Kiln Facility" (Entsch. 93/423/EWG)**
- Thuja auch ohne natürliche Oberflächenrundung mit Ursprung in Kanada
- Bitte beachten: Ausnahme von PGZ-Pflicht, wenn Vorlage eines "Certificate of Debarking and Grub Hole Control" (Entsch. 93/360/EWG)**
- Thuja auch ohne natürliche Oberflächenrundung mit Ursprung in den USA
- Bitte beachten: Ausnahme von PGZ-Pflicht, wenn Vorlage eines "Certificate of Debarking and Grub Hole Control" (Entsch. 93/359/EWG)**

- Fraxinus auch ohne natürliche Oberflächenrundung mit Ursprung in Kanada, China, **Demokr. Volksrepublik Korea**, Japan, Mongolei, Rep.Korea, Russland, Taiwan und USA
- Juglans ailantifolia** auch ohne natürliche Oberflächenrundung mit Ursprung in Kanada, China, **Demokr. Volksrepublik Korea**, Japan, Mongolei, Rep.Korea, Russland, Taiwan und USA
- Juglans mandshurica** auch ohne natürliche Oberflächenrundung mit Ursprung in Kanada, China, **Demokr. Volksrepublik Korea**, Japan, Mongolei, Rep.Korea, Russland, Taiwan und USA
- Platanus L. auch ohne natürliche Oberflächenrundung mit Ursprung in Armenien, **der Schweiz** oder den USA
- Populus L. auch ohne natürliche Oberflächenrundung mit Ursprung in Ländern des amerikanischen Kontinents
- Pterocarya rhoifolia auch ohne natürliche Oberflächenrundung mit Ursprung in Kanada, China, **Demokr. Volksrepublik Korea**, Japan, Mongolei, Rep.Korea, Russland, Taiwan und USA
- Quercus L. auch ohne natürliche Oberflächenrundung mit Ursprung in den USA, ausgenommen Holz, das der in der Anlage aufgeführten Warenbezeichnung im KN-Code 4416 00 00 entspricht und wenn nachgewiesen werden kann, dass das Holz unter Anwendung einer Erhitzung auf eine Mindesttemperatur von 176 °C für 20 Minuten verarbeitet oder hergestellt worden ist

**Bitte beachten: Ausnahme von der PGZ-Pflicht bis 31.12.2026 für rindenfreies Schnittholz von Quercus L. aus den USA,**

**wenn künstlich getrocknet und Vorlage eines "Certificate of Kiln Drying" (kons. Fassung Beschluss 2013/780) und Einhaltung Anforderungen kons. Fassung Entsch. 2002/757/EG**

- Ulmus davidiana auch ohne natürliche Oberflächenrundung mit Ursprung in Kanada, China, **Demokr. Volksrepublik Korea**, Japan, Mongolei, Rep.Korea, Russland, Taiwan und USA

### 3.9 Holz aus Befallsländern von *Anoplophora glabripennis* (siehe Durchführungsbeschluss (EU) 2015/893), **das**

ganz oder teilweise aus einer der folgenden Gattungen und Arten gewonnen wurde, ganz oder teilweise die natürliche Rundung seiner Oberfläche, mit oder ohne Rinde behalten hat **oder** in Form von Plättchen, Schnitzeln, Sägespänen, Holzabfällen oder Holzausschuss, außer Holzverpackungsmaterial **und** Holz, das die natürliche Rundung seiner Oberfläche nicht behalten hat **von**

- Acer spp.
- Aesculus spp.
- Alnus spp.
- Betula spp.
- Carpinus spp.
- Cercidiphyllum spp.
- Corylus spp.
- Fagus spp.
- Fraxinus spp.
- Koelreuteria spp.
- Platanus spp.
- Populus spp.
- Salix spp.
- Tilia spp.
- Ulmus spp.

**und**

einer der Warenbezeichnungen gemäß Anhang I Teil II der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 de Rates (1), mit Stand vom 1. Januar 2015, aufgeführt ist.

Das betrifft die Waren folgender KN-Codes: **4401 10 00, 4401 22 00, ex 4401 3980, 4403 10 00, 4403 92, ex 4403 99, 4403 99 10, 4403 99 51, 4403 99 59, ex 4404 20 00, 4406, 4407 92 00, 4407 93, 4407 95, ex 4407 99, 4407 99 91, 9406 00 20.**

### 3.10 Holz mit Ursprung in den USA, von (siehe kons. Fassung Ent. 2002/757/EG)

- Acer macrophyllum
- Acer saccharum
- Aesculus californica
- Lithocarpus densiflorus
- Platanus L.
- Quercus L.

**Bitte beachten: Ausnahme von der PGZ-Pflicht bis 31.12.2026 für rindenfreies Schnittholz von Quercus L. aus den USA,**

**wenn künstlich getrocknet und Vorlage eines "Certificate of Kiln Drying" (kons. Fassung Beschluss 2013/780) und Einhaltung Anforderungen kons. Fassung Entsch. 2002/757/EG**

**(siehe auch kons. Fassung Ent. 2005/359/EG)**

- Taxus brevifolia

### 3.11 Holz mit Ursprung in den USA und Kanada unabhängig davon, ob es unter den KN-Codes in Anhang V Teil B der Richtlinie 2000/29/EG aufgeführt ist von (siehe Durchführungsbeschluss 2014/924/EU)

- Fraxinus auch ohne natürliche Oberflächenrundung

### 3.12 Holz mit Ursprung in Kanada unabhängig davon, ob es unter den KN-Codes in Anhang V Teil B der Richtlinie 2000/29/EG aufgeführt ist von (siehe Durchführungsbeschluss (EU) 2016/412)

- Fraxinus auch ohne natürliche Oberflächenrundung

**3.12 Lose Rinde mit Ursprung in den USA und Kanada unabhängig davon, ob es unter den KN-Codes in Anhang V Teil B der Richtlinie 2000/29/EG aufgeführt ist von** (siehe Durchführungsbeschluss 2014/924/EU)

- Fraxinus auch ohne natürliche Oberflächenrundung

**3.13 Kultursubstrat**

- Kultursubstrat, das ganz oder teilweise aus Erde oder festen organischen Stoffen, wie Teilen von Pflanzen, Humus, einschließlich Torf oder Rinden, aber nicht nur aus Torf besteht
- Kultursubstrat, das den Pflanzen anhaftet oder beigefügt ist, mit Ursprung in Georgien, Moldawien, Rußland, der Türkei, der Ukraine, Weißrussland oder außereuropäischen Ländern mit Ausnahme von Ägypten, Algerien, Israel, Libyen, Marokko und Tunesien

**3.14 Sonstiges**

- Rübenerde und unsterilisierter Abfall von Rüben nur für Schutzgebiete
- Pflanzen von *Beta vulgaris* zur industriellen Verarbeitung nur für Schutzgebiete
- Lebender Blütenstaub zur Bestäubung von *Amelanchier*, *Chaenomeles*, *Cotoneaster*, *Crataegus*, *Cydonia*, *Eriobotrya*, *Malus*, *Mespilus*, *Photinia davidiana*, *Pyracantha*, *Pyrus* und *Sorbus* nur für Schutzgebiete
- bestäubungsfähiger Pollen von *Actinidia* (siehe Beschluss 2012/757/EU)

**3.15 Konsumgetreide**

- Getreide von *Secale*, *Triticum* und *X Triticosecale* aus Afghanistan, Indien, Irak, Iran, Mexiko, Nepal, Pakistan, Südafrika und den USA

**Anlage zu Pkt. 3.8 (Holz)**

**Warenbezeichnungen gemäß Anhang I Teil II der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie dem Gemeinsamen Zolltarif entsprechend:**

| KN-Code           | Warenbezeichnung   |
|-------------------|--|
| 4401 10 00        | Brennholz in Form von Rundlingen, Scheiten, Zweigen, Reisigbündeln oder ähnlichen Formen   |
| 4401 21 00        | Nadelholz in Form von Plättchen oder Schnitzeln  |
| 4401 22 00        | Anderes Holz (als Nadelholz) in Form von Plättchen oder Schnitzeln   |
| ex 4401 30 40     | Sägespäne, nicht zu Pellets, Briketts, Scheiten oder ähnlichen Formen zusammengespreßt   |
| ex 4401 30 80     | Anderer Holzabfälle und anderer Holzausschuss (als Sägespäne), nicht zu Pellets, Briketts, Scheiten oder ähnlichen Formen zusammengespreßt   |
| 4403 10 00        | Rohholz, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt  |
| 4403 20           | Nadelholz, roh, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, nicht mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt   |
| 4403 91           | Eichenholz ( <i>Quercus</i> spp.), roh, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, nicht mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt   |
| ex 4403 99        | Rohholz, anderes als Nadelholz, (ausgenommen die in der Unterpositions-Anmerkung 1 zum Kapitel 44 genannten tropischen Hölzer und andere tropische Hölzer sowie Eichenholz ( <i>Quercus</i> spp.), Buchenholz ( <i>Fagus</i> spp.) oder Birkenholz ( <i>Betula</i> spp.)), auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig zugerichtet, nicht mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt   |
| <b>4403 99 51</b> | <b>Sägerundhölzer aus Birkenrohholz (<i>Betula</i> L.), auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet</b>   |
| <b>4403 99 59</b> | <b>Anderes Birkenrohholz (<i>Betula</i> L.) als Sägerundhölzer, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet</b>   |
| ex 4404           | Holzpfähle, gespalten; Pfähle, Pflöcke und Pfosten aus Holz, gespitzt, nicht in der Längsrichtung gesägt   |
| 4406              | Bahnschwellen aus Holz   |
| 4407 10           | Nadelholz, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden, mit einer Dicke von mehr als 6 mm  |
| 4407 91           | Eichenholz ( <i>Quercus</i> spp.), in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden, mit einer Dicke von mehr als 6 mm  |
| ex 4407 93        | Holz von <i>Acer saccharum</i> Marsh, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden, mit einer Dicke von mehr als 6 mm   |
| 4407 95           | Eschenholz ( <i>Fraxinus</i> spp.), in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden, mit einer Dicke von mehr als 6 mm   |
| ex 4407 99        | Holz, anderes als Nadelholz, (ausgenommen die in der Unterpositions-Anmerkung 1 zu Kapitel 44 genannten tropischen Hölzern oder von anderen tropischen Hölzern, Eichenholz ( <i>Quercus</i> spp.), Buchenholz ( <i>Fagus</i> spp.), Ahornholz ( <i>Acer</i> spp.), Kirschbaumholz ( <i>Prunus</i> spp.) oder Eschenholz ( <i>Fraxinus</i> spp.)), in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden, mit einer Dicke von mehr als 6 mm |
| <b>4408 10</b>    | <b>Furnierblätter aus Nadelholz (einschließlich der durch Messern von Lagenholz gewonnenen Blätter), Blätter für Sperrholz oder ähnliches Lagenholz und anderes Holz, in der Längsrichtung gesägt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen, an den Kanten oder an den Enden verbunden, mit einer Dicke von 6 mm oder weniger</b>   |
| 4416 00 00        | Fässer, Tröge, Bottiche, Kübel und andere Böttcherwaren und Teile davon, aus Holz, einschließlich Fassstäbe  |
| 9406 00 20        | Vorgefertigte Gebäude aus Holz   |