



**Landesamt für Landwirtschaft,
Lebensmittelsicherheit und Fischerei
Mecklenburg-Vorpommern**

- Pflanzenschutzdienst -
Thierfelderstr. 18, 18059 Rostock

Regionaldienst Greifswald

Grimmer Straße 17

17489 Greifswald

Telefon: 03834/5768-0

Telefax: 03834/500984

e-mail: as-greifswald@lalff.mvnet.de

Bearbeiter: R. Gebhardt, C. Lewandowski

Versand: 05.04.2017

Feldbau - Hinweis

Ausgabe 10/2016

Wachstumsregulierung in Wintergetreide

Die ersten Weizenbestände haben BBCH 30 erreicht. Da die Temperaturen momentan günstig sind, kann die erste Maßnahme zur Wachstumsregulierung durchgeführt werden. Die anderen Wintergetreidebestände stehen mehrheitlich vor Schossbeginn. Die Empfehlungen zur Wachstumsregulierung sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. Neu in der Palette ist das Präparat Prodax (Prohexadione-Calcium + Trinexapac-ethyl). Erste Versuchsergebnisse sprechen dafür, Prodax wie Medax Top zu platzieren. In Wintergerste sollen die ersten Behandlungen bei passendem Wetter ab dem Ein-Knotenstadium gesetzt werden.

Winterweizen

Sorte	BBCH 30	BBCH 31
Dichter, Ritmo	0,75 CCC	0,75 CCC
Julius, Pionier, Produzent, Opal, RGT Reform	1,0 CCC	0,5 CCC + 0,2 Moddus*
JB Asano, Bonanza, Brilliant, Genius, Kerubino, Tobak, Toras	1,0 CCC	0,6 CCC + 0,2 Moddus*
Desamo, Discus	1,2 CCC	0,7 CCC + 0,2 Moddus*

Gerste

Sorte	BBCH 31/32	BBCH 39
standfeste Sorten		
Anisette	0,3 Moddus*	0,5 Medax Top** oder 0,5-0,75 Prodax
standfeste Sorten mit Ährenknicken		
Anja, Souleyka, KWS Tenor, KWS Keeper, Quadriga, SU Ellen	0,3 Moddus*	0,5 Medax Top** + 0,15 Cerone*
Sorten mit mittlerer Standfestigkeit		
KWS Joy, Matros, Wintmalt	0,3 Moddus*	0,75 Medax Top** oder 0,5-0,75 Prodax
Sorten mit mittlerer Standfestigkeit und Ährenknicken		
Highlight, Hobbit, Joker, KWS Meridian, KWS Kosmos, Wootan	0,3 Moddus*	0,75 Medax Top** oder 0,5- 0,75 Prodax + 0,15 Cerone*
lageranfällige Sorten		
Lomerit	0,4 Moddus*	0,75 Medax Top** oder 0,5-0,75 Prodax + 0,2 Cerone*
Sommergerste		0,1 - 0,3 Cerone*

Winterroggen/ Triticale

Standorttyp	BBCH 31/32	BBCH 39/49
Roggenstandorte		Cerone* 0,75-1,0
Weizenstandorte	0,3 Moddus* oder 1,0 -1,5 CCC	

* Cerone und Moddus stehen hier stellvertretend für weitere wirkstoffgleiche Produkte.

** Medax Top stets mit derselben Menge Turbo applizieren!

Gebrauchsanleitungen und Kennzeichnungsaufgaben sind einzuhalten!