

Landesamt für Ländliche Entwicklung,  
Landwirtschaft und Flurneuordnung  
P4 - Pflanzengesundheitskontrolle  
Müllroser Chaussee 54  
15236 Frankfurt (Oder)

Tel.: +49 33702 211 3621  
Mail: PGK\_AGWZ@LELF.Brandenburg.de

**Benennung gemäß Artikel 60 bis 62 für Zwecke nach Artikel 8, 48, 49 und 58 VO (EU)  
2016/2031 in Verbindung mit Durchführungs-VO (EU) 2019/829**

Angaben zur <input type="checkbox"/> Quarantänestation <input type="checkbox"/> geschlossenen Anlage	
Antragsteller/Verantwortlicher ( <i>Titel, Vorname, Nachname</i> )	
Name der Einrichtung und Adresse ( <i>Name, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort</i> )	
Gebäudetrakt und Zimmernummern ( <i>bitte als <u>Anlage 1</u> Grundriss/Plan des Gebäudes beifügen</i> )	
Räumlichkeiten, in denen die spezifizierten Tätigkeiten stattfinden sollen und welche Tätigkeiten dort jeweils durchgeführt werden ( <i>bitte ankreuzen und je Arbeitsraum/-einheit Anlage 2 ausfüllen</i> )	
<input type="checkbox"/> Labor	
<input type="checkbox"/> Klimakammer/ -raum	
<input type="checkbox"/> Gewächshaus	
<input type="checkbox"/> Sonstige	
Räumlichkeiten/Einheiten für Lagerung/Haltung ( <i>bitte ankreuzen und spezifizieren</i> )	
<input type="checkbox"/> Trockenschrank/ -raum	
<input type="checkbox"/> Zuchtkäfig	
<input type="checkbox"/> Klimakammer/ -raum	
<input type="checkbox"/> Gewächshaus	
<input type="checkbox"/> Sonstige:	

## Formblatt

### Antrag Benennung von Quarantänestationen oder geschlossenen Anlagen

Notfallplan für zur Beseitigung und Verhinderung der Ausbreitung von Unionsquarantäneschädlingen  
vorhanden

ja                       nein

Die dem Antrag beigefügte Datenschutzerklärung habe ich zur Kenntnis genommen.

---

Ort, Datum

Unterschrift

Beigefügte Anlage:

- Anlage 1: Grundriss/Plan des Gebäudes
- Anlage 2: Ausstattung der Quarantänestation/geschlossenen Anlage
- Anlage 3: Auflistung des spezifizierten Materials
- Anlage 4: Notfallplan

## Formblatt

### Antrag Benennung von Quarantänestationen oder geschlossenen Anlagen

#### Anlage 2:

Ausstattung (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Gebäude: \_\_\_\_\_

Zimmer-Nr.: \_\_\_\_\_

spezifiziertes Material: \_\_\_\_\_

Verantwortlicher: \_\_\_\_\_

	Labor		Gewächshaus	
	ja	nein	ja	nein
<b>Infrastruktur zur physischen Isolation</b>				
<b>Lage</b>				
räumliche Trennung bei Arbeiten und Lagerung von Arbeiten mit nicht spezifiziertem Material	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
räumliche Trennung von anderen Gebäuden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
räumlich getrennt von Nutzpflanzen oder Wirtspflanzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Station/Anlage befindet sich nicht in unmittelbarer Umgebung von potentiellen Wirtspflanzen, um die Wahrscheinlichkeit eines Schadens zu verringern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Wände</b>				
fest, keine Lücken (auch um Rohre und Leitungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
abwaschbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Boden / Arbeitsfläche</b>				
undurchlässig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
dekontaminierbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
kontrollierte Entwässerung / kein direkter Kontakt zum öffentlichen Abwassernetz (nicht zutreffendes streichen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Oberflächen und Einrichtung</b>				
chemikalienresistent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
glatte Oberflächen ohne Risse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Öffnungen und Belüftungen</b>				
Doppeltüren mit Zwischenraum (Schleusenfunktion)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
luftdichte Türen durch z.B. Bürsten, Dichtungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
automatische Verriegelung der Tür	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
manuelle Verriegelung der Türen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fenster und Belüftungen sind mit Netzen mit geeigneter Maschenweite versehen, die ein Entweichen des Schadorganismus oder seines Vektors verhindern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
luftdicht abgedichtete Fenster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fenster unzerbrechlich oder mit Doppelglas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Rohre und Leitungen</b>				
gedichtet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Zwangsbelüftung</b>				
Unterdruck (mindestens 0,6 hPa bzw. mbar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
permanenter Luftstrom (entgegen den Ausgängen des Gebäudes)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abluft gefiltert durch einen HEPA oder gleichwertigen Filter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Schutzkleidung</b>				
Raum zum Kleidungswechsel vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Formblatt

### Antrag Benennung von Quarantänestationen oder geschlossenen Anlagen

	<b>Labor</b>		<b>Gewächshaus</b>	
	ja	nein	ja	nein
<b>Arbeitskleidung</b>				
markierter / Einweg-Arbeitskittel (nicht zutreffendes streichen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
spezielle Schuhe / Einweg-Überschuhe (nicht zutreffendes streichen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kopfbedeckung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Desinfektion der Kleidung im Gebäude oder Einwegkleidung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Auflagen bei Haltung von Wirbellosen</b>				
Haltung in abgedichteten Käfigen mit geeigneter Maschengröße (Arbeiten mit Armstulpen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dekontaminationseinrichtung (Gefrierschrank, Autoklav) innerhalb des Gebäudes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zugelassene Sicherheitswerkbänke für Mikroorganismen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
UV-Strahlung, z.B. im Vorraum/Zwischenraum gegen Sporen, und Klebefallen oder Pheromonfallen für Insekten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Notfallausrüstung</b>				
Rauchmelder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
automatischer Alarm bei Abfall des Unterdrucks	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alarmanlage bei Einbruch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
automatisch anlaufendes Notstromaggregat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Reinigung und Sicherheit</b>				
regelmäßige Reinigung der Einrichtung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Waschmöglichkeiten</b>				
Duschen neben oder im Gebäude	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Handwaschbecken im Gebäude oder Einweghandschuhe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
vor Verlassen der Einrichtung Hände waschen und desinfizieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Essen, Trinken und Rauchen verboten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Zugang</b>				
Zutrittsbeschränkung geeignet gekennzeichnet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ausschließlich durch autorisierte Personen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsfreiheit von Wartungspersonal eingeschränkt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zutritt für die Öffentlichkeit verboten oder unter strenger Kontrolle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>nähere Umgebung des Gebäudes</b>				
frei von Wirtspflanzen (empfohlen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Abfallentsorgung und Dekontamination</b>				
Abfälle werden vor der Entsorgung gesammelt und dekontaminiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zerstörung des spezifizierten Materials am Ende der spezifizierten Tätigkeit, es sei denn, das Material wurde als frei von jeglichem Schädlingsrisiko bestätigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dekontamination von Material, das das Gebäude verlässt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geräte zur Vernichtung/Dekontamination Autoklav Gefrierschrank Sonstiges:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Entsorgung/Transport von spezifiziertem Material ausschließlich in Behältern, die eine unbeabsichtigte Freisetzung ausschließen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Schädlingsbekämpfung</b>				
Bekämpfung aller möglicher Vektoren, d.h. Nagetiere, Vögel Insekten und Milben innerhalb der Quarantänestation/ geschlossenen Anlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Formblatt

### Antrag Benennung von Quarantänestationen oder geschlossenen Anlagen

#### Datenschutzinformation gemäß Art. 13 DS-GVO

Im Rahmen der Benennung als Quarantänestation/ geschlossene Anlage nach Art. 60-62 VO (EU) 2016/2031 für Tätigkeiten nach Art. 8 und 48 Absatz 1 und 2 VO (EU) 2016/2031 i.V.m. VO (EU) 2019/829

#### 1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

Verantwortlicher im Sinne des Art. 13 Abs. 1 a) Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, Müllroser Chaussee 54, 15236 Frankfurt (Oder)

#### 2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten des LELF

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter folgender E-Mail-Adresse:

LELF-Datenschutzbeauftragter@LELF.Brandenburg.de

Rathausstraße 6, 15517 Fürstenwalde

03361/554-320

#### 3. Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten (Name, Anschrift, Telefon, Fax und Email-Adresse sowie den Namen des Ansprechpartners und der verantwortlichen Person) zur Benennung der Quarantänestation/ geschlossenen Anlage nach Art. 60 VO (EU) 2016/2031 zu. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist nach § 5 Abs. 1 BbgDSG i. V. m. Art. 6 Abs. 1 S. 1 e) DS-GVO unbeschadet sonstiger Bestimmungen zulässig, da sie für die Benennung der Quarantänestation/ geschlossenen Anlage nach Art. 60 VO (EU) 2016/2031 erforderlich ist.

#### 4. Empfänger der personenbezogenen Daten

Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt In Rahmen der Berichtspflicht nach Delegierte Verordnung (EU) 2019/829 Art. 3 an die nationale Pflanzenschutzorganisation Deutschland (<https://pflanzengesundheit.juliuskuehn.de/pflanzenschutzorganisationdeutschlands.html>) und an die Europäische Kommission.

#### 5. Speicherdauer

Personenbezogene Daten, die im Rahmen des oben genannten Verwaltungsverfahrens verarbeitet werden, werden grundsätzlich nur solange gespeichert, bis die Benennung der Quarantänestation/ geschlossenen Anlage auf Antrag oder wegen Fristablauf endet oder die Benennung der Quarantänestation/ geschlossenen Anlage von Amts wegen widerrufen wird und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

#### 6. Betroffenenrechte

Sie können von uns jederzeit Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten (Art. 15 DS-GVO), deren Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), Löschung (Art. 17 DS-GVO) verlangen sowie Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) geltend machen. Sie haben außerdem ein Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO). Zu den vorgenannten Zwecken wenden Sie sich bitte an eine der zuvor genannten Kontaktadressen. Ihre Anfrage wird innerhalb eines Monats nach Eingang bearbeitet.

Ihnen steht ferner ein Beschwerderecht zu beim:

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht

Dagmar Hartge

Stahnsdorfer Damm 77

14532 Kleinmachnow

Telefon: 033203/356-0 / Telefax: 033203/356-49

E-Mail: Poststelle@LDA.Brandenburg.de

#### 7. Verpflichtung zur Bereitstellung der Daten

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist für die Benennung der Quarantänestation/ geschlossenen Anlage erforderlich.

Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus Art. 60-62 VO (EU) 2016/2031.

Das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung benötigt Ihre Daten, um die Benennung der Quarantänestation/ geschlossenen Anlage zu bearbeiten.

Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden. Die Benennung der Quarantänestation/ geschlossenen Anlage ist eine Voraussetzung, um die in Art. 8 und 48 Absatz 1 und 2 VO (EU) 2016/2031 aufgeführten Tätigkeiten auszuüben.