

LSV Winterweizen 2020-2022, Anbaugebiet D-Nord/Uckermark
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Sortenempfehlung 2022 / 2023

E-Sorten **RP hoch bis sehr hoch:** Ponticus, Moschus
 RP mittel bis hoch: KWS Emerick

A-Sorten: **RP mittel bis hoch:** Lemmy
 RP mittel bis gering: Asory, Foxx (begrannt), LG Character, RGT Reform, RGT Depot
 KWS Donovan (Risiko geringerer Winterfestigkeit, keine Frühsaat)

B-Sorten: **Complice (begrannt, Risiko geringerer Winterfestigkeit, keine Frühsaat)**
 Informer

Kornertrag (86% TS) dt/ha - relativ

Sorte	Qualität	2020	2021	2022	20-22	21/22
		Göriz	Göriz	Göriz	Mittel	Mittel
Ponticus(B)	E	99	101	108	103	104
Moschus(B)	E	99	100	102	101	101
KWS Emerick(B)	E	101	98	94	97	96
RGT Reform(B)	A	98	101	97	99	99
Findus(B)	A	96	91	90	92	91
Asory(B)	A	95	108	95	99	102
LG Initial(B)	A	94	97	94	95	95
RGT Depot(B)	A	102	97	101	100	99
Lemmy(B)	A	97	92	102	97	97
SU Aventinus(B)	A	104	95	96	99	96
Foxx(B)**	A	99	99	99	99	99
Hyvega(B)*	A	100	108	102	103	105
LG Character(B)	A	98	100	105	101	102
Akzent	A		99	111		105
Jubilo	A		102	96		99
RGT Kilimanjaro	(A)		97	94		95
SU Jonte	A		103	100		102
Attribut	A		104	101		102
Informer(B)	B	90	108	104	101	106
Complice(B)**	(B)	115	104	110	110	107
Campesino(B)	B	105	102	102	103	102
Chevignon(B)	(B)	107	96	102	101	99
KWS Donovan(B)	A	100	104	97	100	100
Knut	B			97		
SU Fiete	B			107		
Revolver	C			97		
KWS Mitchum	A			93		
SU Willem	A			107		
Absolut	A			107		
Polarkap	A			94		
Debian	B			99		
Mittel		98	99	100		
Mittel (B)		87,0	86,9	90,0	88,0	88,4
Grenzdif.		4	4	8		

Mittel (B) = Bezugsbasis
 * = Hybridsorte
 ** = Grannenweizen

LSV Winterweizen 2020-2022, Anbaugebiet D-Nord/Uckermark
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Kornertrag (86% TS) dt/ha

Sorte	Qualität	2020	2021	2022	20-22	21/22
		Göriz	Göriz	Göriz	Mittel	Mittel
Ponticus(B)	E	86,5	87,7	96,8	90,3	92,3
Moschus(B)	E	86,5	87,0	92,1	88,5	89,6
KWS Emerick(B)	E	87,7	85,1	84,2	85,7	84,7
RGT Reform(B)	A	85,6	87,4	87,6	86,9	87,5
Findus(B)	A	83,6	79,3	81,1	81,3	80,2
Asory(B)	A	82,3	94,3	85,8	87,5	90,0
LG Initial(B)	A	82,1	84,2	84,6	83,6	84,4
RGT Depot(B)	A	89,1	84,1	90,7	88,0	87,4
Lemmy(B)	A	84,6	79,6	92,0	85,4	85,8
SU Aventinus(B)	A	90,6	82,9	86,6	86,7	84,7
Foxx(B)**	A	85,7	86,2	88,7	86,9	87,5
Hyvega(B)*	A	86,6	93,6	91,3	90,5	92,5
LG Character(B)	A	84,8	86,5	94,3	88,5	90,4
Akzent	A		86,4	100,1		93,3
Jubilo	A		88,6	86,4		87,5
RGT Kilimanjaro	(A)		84,0	84,7		84,4
SU Jonte	A		89,6	90,1		89,9
Attribut	A		90,1	90,6		90,3
Informer(B)	B	78,1	94,3	93,9	88,7	94,1
Complice(B)**	(B)	100,3	90,1	99,2	96,5	94,7
Campesino(B)	B	91,7	88,6	91,9	90,7	90,3
Chevignon(B)	(B)	92,8	83,2	91,6	89,2	87,4
KWS Donovan(B)	A	87,4	90,4	87,0	88,3	88,7
Knut	B			87,7		
SU Fiete	B			96,2		
Revolver	C			87,0		
KWS Mitchum	A			84,1		
SU Willem	A			96,0		
Absolut	A			96,7		
Polarkap	A			84,4		
Debian	B			89,2		
Mittel		85,6	86,2	89,9		
Mittel (B)		87,0	86,9	90,0	88,0	88,4
Grenzdif.		3,6	3,9	6,8		

Mittel (B) = Bezugsbasis

* = Hybridsorte

** = Grannenweizen

LSV Winterweizen 2020-2022, Anbaugebiet D-Nord/Uckermark
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Rohproteingehalt % in TM

Sorte	Qualität	2020	2021	2022	20-22	21/22
		Göriz	Göriz	Göriz	Mittel	Mittel
Ponticus(B)	E	16,6	15,2	14,3	15,4	14,8
Moschus(B)	E	16,5	15,5	14,5	15,5	15,0
KWS Emerick(B)	E	17,2	15,0	14,2	15,5	14,6
RGT Reform(B)	A	16,3	13,8	12,9	14,3	13,4
Findus(B)	A	16,6	14,1	14,2	15,0	14,2
Asory(B)	A	16,7	13,6	12,7	14,3	13,2
LG Initial(B)	A	16,7	13,8	13,5	14,7	13,7
RGT Depot(B)	A	16,6	13,5	13,0	14,4	13,3
Lemmy(B)	A	17,8	14,7	14,0	15,5	14,4
SU Aventinus(B)	A	16,8	13,6	13,1	14,5	13,4
Foxx(B)**	A	17,4	13,7	13,8	15,0	13,8
Hyvega(B)*	A	16,3	12,9	12,8	14,0	12,9
LG Character(B)	A	17,7	14,1	13,6	15,1	13,9
Akzent	A		13,4	12,6		13,0
Jubilo	A		13,7	13,7		13,7
RGT Kilimanjaro	(A)		13,8	13,5		13,7
SU Jonte	A		13,8	13,6		13,7
Attribut	A		13,5	13,0		13,3
Informer(B)	B	17,1	13,3	13,1	14,5	13,2
Complice(B)**	(B)	15,1	12,9	12,5	13,5	12,7
Campesino(B)	B	15,2	12,4	12,2	13,3	12,3
Chevignon(B)	(B)	16,2	13,1	12,7	14,0	12,9
KWS Donovan(B)	A	16,9	14,1	13,5	14,8	13,8
Knut	B			12,9		
SU Fiete	B			13,0		
Revolver	C			12,7		
KWS Mitchum	A			14,1		
SU Willem	A			13,1		
Absolut	A			14,2		
Polarkap	A			14,0		
Debian	B			12,7		
Mittel		16,8	13,9	13,4		
Mittel (B)		16,7	13,9	13,4	14,6	13,6
Grenzdif.						

Mittel (B) = Bezugsbasis
 * = Hybridsorte
 ** = Grannenweizen

LSV Winterweizen 2020-2022, Anbaugebiet D-Nord/Uckermark
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Rohproteinertag dt/ha

Sorte	Qualität	2020	2021	2022	20-22	21/22
		Göriz	Göriz	Göriz	Mittel	Mittel
Ponticus(B)	E	12,3	11,5	11,9	11,9	11,7
Moschus(B)	E	12,3	11,6	11,5	11,8	11,5
KWS Emerick(B)	E	13,0	11,0	10,3	11,4	10,6
RGT Reform(B)	A	12,0	10,4	9,7	10,7	10,0
Findus(B)	A	11,9	9,6	9,9	10,5	9,8
Asory(B)	A	11,8	11,0	9,4	10,7	10,2
LG Initial(B)	A	11,8	10,0	9,8	10,5	9,9
RGT Depot(B)	A	12,7	9,8	10,1	10,9	10,0
Lemmy(B)	A	13,0	10,1	11,1	11,4	10,6
SU Aventinus(B)	A	13,1	9,7	9,8	10,8	9,7
Foxx(B)**	A	12,8	10,2	10,5	11,2	10,3
Hyvega(B)*	A	12,1	10,4	10,1	10,9	10,2
LG Character(B)	A	12,9	10,5	11,0	11,5	10,8
Akzent	A		10,0	10,9		10,4
Jubilo	A		10,4	10,2		10,3
RGT Kilimanjaro	(A)		10,0	9,8		9,9
SU Jonte	A		10,6	10,5		10,6
Attribut	A		10,5	10,1		10,3
Informer(B)	B	11,5	10,8	10,6	10,9	10,7
Complice(B)**	(B)	13,0	10,0	10,7	11,2	10,3
Campesino(B)	B	12,0	9,4	9,6	10,4	9,5
Chevignon(B)	(B)	12,9	9,4	10,0	10,8	9,7
KWS Donovan(B)	A	12,7	11,0	10,1	11,3	10,5
Knut	B			9,7		
SU Fiete	B			10,8		
Revolver	C			9,5		
KWS Mitchum	A			10,2		
SU Willem	A			10,8		
Absolut	A			11,8		
Polarkap	A			10,2		
Debian	B			9,7		
Mittel		12,3	10,3	10,3		
Mittel (B)		12,4	10,3	10,3	11,0	10,3
Grenzdif.						

Mittel (B) = Bezugsbasis
 * = Hybridsorte
 ** = Grannenweizen

LSV Winterweizen 2020-2022, Anbaugebiet D-Nord/Uckermark
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Rohproteinertrag dt/ha - relativ

Sorte	Qualität	2020	2021	2022	20-22	21/22
		Göriz	Göriz	Göriz	Mittel	Mittel
Ponticus(B)	E	99	111	115	108	113
Moschus(B)	E	99	112	111	107	112
KWS Emerick(B)	E	104	106	99	103	103
RGT Reform(B)	A	96	100	94	97	97
Findus(B)	A	96	93	96	95	94
Asory(B)	A	95	107	91	97	99
LG Initial(B)	A	95	97	95	95	96
RGT Depot(B)	A	102	94	98	99	96
Lemmy(B)	A	104	97	107	103	102
SU Aventinus(B)	A	105	94	94	98	94
Foxx(B)**	A	103	98	102	101	100
Hyvega(B)*	A	98	100	97	98	99
LG Character(B)	A	104	101	107	104	104
Akzent	A		96	105		101
Jubilo	A		101	98		100
RGT Kilimanjaro	(A)		96	95		96
SU Jonte	A		103	102		102
Attribut	A		101	98		100
Informer(B)	B	92	104	102	99	103
Complice(B)**	(B)	105	97	103	102	100
Campesino(B)	B	96	91	93	94	92
Chevignon(B)	(B)	104	91	97	98	94
KWS Donovan(B)	A	102	106	98	102	102
Knut	B			94		
SU Fiete	B			104		
Revolver	C			92		
KWS Mitchum	A			99		
SU Willem	A			105		
Absolut	A			114		
Polarkap	A			98		
Debian	B			94		
Mittel		99	100	100		
Mittel (B)		12,4	10,3	10,3	11,0	10,3
Grenzdif.						

Mittel (B) = Bezugsbasis
 * = Hybridsorte
 ** = Grannenweizen

LSV Winterweizen 2020-2022, Anbaugebiet D-Nord/Uckermark
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Fallzahl in Sekunden

Sorte	Qualität	2020	2021	2022	20-22	21/22
		Göritz	Göritz	Göritz	Mittel	Mittel
Ponticus(B)	E	493	441	414	449	428
Moschus(B)	E	581	464	475	507	470
KWS Emerick(B)	E	479	419	443	447	431
RGT Reform(B)	A	461	397	402	420	400
Findus(B)	A	530	403	413	449	408
Asory(B)	A	508	443	426	459	435
LG Initial(B)	A	413	273	370	352	322
RGT Depot(B)	A	543	321	368	411	345
Lemmy(B)	A	443	389	419	417	404
SU Aventinus(B)	A	463	375	369	402	372
Foxx(B)**	A	493	395	446	445	421
Hyvega(B)*	A	427	299	365	364	332
LG Character(B)	A	372	257	365	331	311
Akzent	A		351	350		351
Jubilo	A		367	371		369
RGT Kilimanjaro	(A)		391	399		395
SU Jonte	A		442	442		442
Attribut	A		396	416		406
Informer(B)	B	503	363	403	423	383
Complice(B)**	(B)	449	336	362	382	349
Campesino(B)	B	443	315	338	365	327
Chevignon(B)	(B)	440	379	452	424	416
KWS Donovan(B)	A	420	352	415	396	384
Knut	B			367		
SU Fiete	B			355		
Revolver	C			411		
KWS Mitchum	A			470		
SU Willem	A			342		
Absolut	A			413		
Polarkap	A			427		
Debian	B			384		
Mittel		469	377			
Mittel (B)		470	368	403	413	385
Grenzdif.						

Mittel (B) = Bezugsbasis

* = Hybridsorte

** = Grannenweizen

LSV Winterweizen 2020-2022, Anbaugebiet D-Nord/Uckermark
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Hektolitergewicht kg

Sorte	Qualität	2020	2021	2022	20-22	21/22
		Görizt	Görizt	Görizt	Mittel	Mittel
Ponticus(B)	E	80,9	80,3	83,3	81,5	81,8
Moschus(B)	E	82,7	82,1	84,3	83,0	83,2
KWS Emerick(B)	E	80,9	81,8	83,6	82,1	82,7
RGT Reform(B)	A	80,1	80,4	83,1	81,2	81,8
Findus(B)	A	79,9	80,1	82,8	80,9	81,5
Asory(B)	A	77,7	78,9	83,5	80,0	81,2
LG Initial(B)	A	75,8	78,7	81,5	78,7	80,1
RGT Depot(B)	A	78,2	78,5	80,3	79,0	79,4
Lemmy(B)	A	75,8	76,6	80,5	77,6	78,6
SU Aventinus(B)	A	77,1	76,3	80,4	77,9	78,4
Foxx(B)**	A	75,0	79,7	81,1	78,6	80,4
Hyvega(B)*	A	78,4	80,5	83,2	80,7	81,9
LG Character(B)	A	78,9	78,4	82,7	80,0	80,6
Akzent	A		77,6	83,7		80,7
Jubilo	A		80,3	81,5		80,9
RGT Kilimanjaro	(A)		80,3	83,5		81,9
SU Jonte	A		79,6	82,6		81,1
Attribut	A		80,6	84,1		82,4
Informer(B)	B	75,0	78,3	79,9	77,7	79,1
Complice(B)**	(B)	79,6	79,7	83,1	80,8	81,4
Campesino(B)	B	77,4	78,0	81,8	79,1	79,9
Chevignon(B)	(B)	79,0	78,3	80,5	79,3	79,4
KWS Donovan(B)	A	81,3	82,0	84,2	82,5	83,1
Knut	B			79,4		
SU Fiete	B			83,7		
Revolver	C			81,9		
KWS Mitchum	A			81,3		
SU Willem	A			82,5		
Absolut	A			85,0		
Polarkap	A			83,6		
Debian	B			80,4		
Mittel		78,7	79,3	82,4		
Mittel (B)		78,5	79,4	82,2	80,0	80,8
Grenzdif.						

Mittel (B) = Bezugsbasis

* = Hybridsorte

** = Grannenweizen

LSV Winterweizen 2020-2022, Anbaugebiet D-Nord/Uckermark
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Tausendkornmasse g

Sorte	Qualität	2020	2021	2022	20-22	21/22
		Göritz	Göritz	Göritz	Mittel	Mittel
Ponticus(B)	E	38,4	40,4	44,6	41,1	42,5
Moschus(B)	E	42,0	43,4	44,5	43,3	44,0
KWS Emerick(B)	E	37,8	43,6	46,4	42,6	45,0
RGT Reform(B)	A	34,4	38,2	39,4	37,3	38,8
Findus(B)	A	37,4	39,8	44,2	40,5	42,0
Asory(B)	A	32,7	40,2	40,0	37,6	40,1
LG Initial(B)	A	32,0	38,6	38,9	36,5	38,8
RGT Depot(B)	A	38,6	43,0	47,7	43,1	45,4
Lemmy(B)	A	32,0	34,0	38,3	34,8	36,2
SU Aventinus(B)	A	30,2	37,6	37,2	35,0	37,4
Foxx(B)**	A	32,5	38,2	40,6	37,1	39,4
Hyvega(B)*	A	31,6	38,2	42,5	37,4	40,4
LG Character(B)	A	33,4	39,8	41,3	38,2	40,6
Akzent	A		42,0	42,0		42,0
Jubilo	A		41,4	44,3		42,9
RGT Kilimanjaro	(A)		37,8	41,1		39,5
SU Jonte	A		38,5	38,8		38,7
Attribut	A		36,6	41,5		39,1
Informer(B)	B	34,0	41,4	47,0	40,8	44,2
Complice(B)**	(B)	37,2	37,4	44,8	39,8	41,1
Campesino(B)	B	31,1	34,8	38,2	34,7	36,5
Chevignon(B)	(B)	34,4	36,6	39,3	36,8	38,0
KWS Donovan(B)	A	37,0	40,0	41,7	39,6	40,9
Knut	B			42,5		
SU Fiete	B			41,3		
Revolver	C			38,1		
KWS Mitchum	A			43,1		
SU Willem	A			47,6		
Absolut	A			44,4		
Polarkap	A			46,0		
Debian	B			40,0		
Mittel		34,7	39,3	42,2		
Mittel (B)		34,8	39,2	42,0	38,7	40,6
Grenzdif.						

Mittel (B) = Bezugsbasis
 * = Hybridsorte
 ** = Grannenweizen

LSV Winterweizen 2020-2022, Anbaugebiet D-Nord/Uckermark
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Einzelährenertrag g

Sorte	Qualität	2020	2021	2022	20-22	21/22
		Görizt	Görizt	Görizt	Mittel	Mittel
Ponticus(B)	E	1,4	1,5	1,8	1,6	1,7
Moschus(B)	E	1,4	1,4	1,8	1,5	1,6
KWS Emerick(B)	E	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
RGT Reform(B)	A	1,5	1,3	1,6	1,4	1,4
Findus(B)	A	1,4	1,2	1,7	1,4	1,5
Asory(B)	A	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
LG Initial(B)	A	1,4	1,3	2,0	1,6	1,7
RGT Depot(B)	A	1,6	1,6	1,8	1,7	1,7
Lemmy(B)	A	1,3	1,2	2,1	1,5	1,6
SU Aventinus(B)	A	1,4	1,4	1,6	1,5	1,5
Foxx(B)**	A	1,4	1,5	1,7	1,5	1,6
Hyvega(B)*	A	1,3	1,6	1,6	1,5	1,6
LG Character(B)	A	1,5	1,4	1,9	1,6	1,7
Akzent	A		1,3	1,8		1,6
Jubilo	A		1,4	1,7		1,6
RGT Kilimanjaro	(A)		1,3	1,6		1,5
SU Jonte	A		1,2	1,8		1,5
Attribut	A		1,2	2,0		1,6
Informer(B)	B	1,2	1,6	2,0	1,6	1,8
Complice(B)**	(B)	1,6	1,3	1,9	1,6	1,6
Campefino(B)	B	1,5	1,3	1,8	1,5	1,6
Chevignon(B)	(B)	1,4	1,6	1,9	1,6	1,8
KWS Donovan(B)	A	1,5	1,3	1,9	1,5	1,6
Knut	B			1,6		
SU Fiete	B			2,0		
Revolver	C			1,4		
KWS Mitchum	A			1,7		
SU Willem	A			2,2		
Absolut	A			1,8		
Polarkap	A			1,8		
Debian	B			1,8		
Mittel		1,4	1,4	1,8		
Mittel (B)		1,4	1,4	1,8	1,5	1,6
Grenzdif.						

Mittel (B) = Bezugsbasis

* = Hybridsorte

** = Grannenweizen

LSV Winterweizen 2020-2022, Anbaugebiet D-Nord/Uckermark
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Ähren je m²

Sorte	Qualität	2020	2021	2022	20-22	21/22
		Göritz	Göritz	Göritz	Mittel	Mittel
Ponticus(B)	E	595	583	533	570	558
Moschus(B)	E	627	642	536	602	589
KWS Emerick(B)	E	583	538	546	556	542
RGT Reform(B)	A	595	692	570	619	631
Findus(B)	A	622	644	487	584	566
Asory(B)	A	627	687	607	640	647
LG Initial(B)	A	580	642	430	551	536
RGT Depot(B)	A	548	538	516	534	527
Lemmy(B)	A	627	679	449	585	564
SU Aventinus(B)	A	635	593	529	585	561
Foxx(B)**	A	647	580	523	583	552
Hyvega(B)*	A	694	578	573	615	575
LG Character(B)	A	568	632	506	569	569
Akzent	A		669	561		615
Jubilo	A		652	516		584
RGT Kilimanjaro	(A)		629	533		581
SU Jonte	A		758	499		629
Attribut	A		728	469		599
Informer(B)	B	634	597	479	570	538
Complice(B)**	(B)	644	682	531	619	606
Campesino(B)	B	622	711	506	613	609
Chevignon(B)	(B)	649	531	486	555	509
KWS Donovan(B)	A	610	714	474	599	594
Knut	B			563		
SU Fiete	B			489		
Revolver	C			637		
KWS Mitchum	A			501		
SU Willem	A			454		
Absolut	A			526		
Polarkap	A			481		
Debian	B			501		
Mittel		620	638	515		
Mittel (B)		617	626	516	586	571
Grenzdif.						

Mittel (B) = Bezugsbasis
 * = Hybridsorte
 ** = Grannenweizen

LSV Winterweizen 2020-2022, Anbaugebiet D-Nord/Uckermark
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Pflanzenlänge cm

Sorte	Qualität	2020	2021	2022	20-22	21/22
		Göritz	Göritz	Göritz	Mittel	Mittel
Ponticus(B)	E	98	84	88	90	86
Moschus(B)	E	111	87	88	95	88
KWS Emerick(B)	E	111	87	92	96	89
RGT Reform(B)	A	94	79	85	86	82
Findus(B)	A	101	83	86	90	84
Asory(B)	A	102	84	91	92	87
LG Initial(B)	A	105	88	86	93	87
RGT Depot(B)	A	96	80	88	88	84
Lemmy(B)	A	103	86	81	90	83
SU Aventinus(B)	A	100	82	83	88	83
Foxx(B)**	A	103	83	78	88	80
Hyvega(B)*	A	113	92	92	99	92
LG Character(B)	A	94	84	85	88	84
Akzent	A		95	88		91
Jubilo	A		93	99		96
RGT Kilimanjaro	(A)		79	81		80
SU Jonte	A		78	82		80
Attribut	A		87	86		87
Informer(B)	B	104	90	91	95	91
Complice(B)**	(B)	100	84	77	87	80
Campefino(B)	B	105	81	87	91	84
Chevignon(B)	(B)	101	79	83	88	81
KWS Donovan(B)	A	104	79	85	89	82
Knut	B			90		
SU Fiete	B			90		
Revolver	C			88		
KWS Mitchum	A			89		
SU Willem	A			85		
Absolut	A			88		
Polarkap	A			83		
Debian	B			91		
Mittel		103	84	87		
Mittel (B)		103	84	86	91	85
Grenzdif.						

Mittel (B) = Bezugsbasis
 * = Hybridsorte
 ** = Grannenweizen

LSV Winterweizen 2020-2022, Anbaugebiet D-Nord/Uckermark
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Datum Ährenschieben

Sorte	Qualität	2020	2021	2022
		Göritz	Göritz	Göritz
Ponticus(B)	E	02.06.2020	10.06.2021	01.06.2022
Moschus(B)	E	02.06.2020	10.06.2021	01.06.2022
KWS Emerick(B)	E	05.06.2020	10.06.2021	01.06.2022
RGT Reform(B)	A	05.06.2020	12.06.2021	29.05.2022
Findus(B)	A	05.06.2020	12.06.2021	01.06.2022
Asory(B)	A	05.06.2020	06.06.2021	01.06.2022
LG Initial(B)	A	05.06.2020	10.06.2021	01.06.2022
RGT Depot(B)	A	05.06.2020	12.06.2021	29.05.2022
Lemmy(B)	A	29.05.2020	12.06.2021	26.05.2022
SU Aventinus(B)	A	02.06.2020	10.06.2021	29.05.2022
Foxx(B)**	A	02.06.2020	10.06.2021	29.05.2022
Hyvega(B)*	A	02.06.2020	10.06.2021	29.05.2022
LG Character(B)	A	05.06.2020	10.06.2021	01.06.2022
Akzent	A		08.06.2021	29.05.2022
Jubilo	A		10.06.2021	29.05.2022
RGT Kilimanjaro	(A)		12.06.2021	01.06.2022
SU Jonte	A		10.06.2021	01.06.2022
Attribut	A		12.06.2021	01.06.2022
Informer(B)	B	05.06.2020	06.06.2021	01.06.2022
Complice(B)**	(B)	06.05.2020	10.06.2021	26.05.2022
Campesino(B)	B	29.05.2020	12.06.2021	29.05.2022
Chevignon(B)	(B)	02.06.2020	12.06.2021	26.05.2022
KWS Donovan(B)	A	02.06.2020	10.06.2021	01.06.2022
Knut	B			01.06.2022
SU Fiete	B			01.06.2022
Revolver	C			01.06.2022
KWS Mitchum	A			29.05.2022
SU Willem	A			01.06.2022
Absolut	A			26.05.2022
Polarkap	A			29.05.2022
Debian	B			26.05.2022
Mittel		01.06.2020	10.06.2021	30.05.2022
Mittel (B)				
Grenzdif.				

Mittel (B) = Bezugsbasis

* = Hybridsorte

** = Grannenweizen

LSV Winterweizen 2020-2022, Anbaugebiet D-Nord/Uckermark
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Datum Gelbreife

Sorte	Qualität	2020	2021	2022
		Göritz	Göritz	Göritz
Ponticus(B)	E	06.07.2020	11.07.2021	05.07.2022
Moschus(B)	E	02.07.2020	13.07.2021	05.07.2022
KWS Emerick(B)	E	02.07.2020	13.07.2021	05.07.2022
RGT Reform(B)	A	02.07.2020	13.07.2021	08.07.2022
Findus(B)	A	06.07.2020	11.07.2021	05.07.2022
Asory(B)	A	06.07.2020	08.07.2021	08.07.2022
LG Initial(B)	A	06.07.2020	08.07.2021	05.07.2022
RGT Depot(B)	A	02.07.2020	11.07.2021	03.07.2022
Lemmy(B)	A	06.07.2020	11.07.2021	05.07.2022
SU Aventinus(B)	A	06.07.2020	13.07.2021	03.07.2022
Foxx(B)**	A	06.07.2020	13.07.2021	08.07.2022
Hyvega(B)*	A	02.07.2020	13.07.2021	03.07.2022
LG Character(B)	A	06.07.2020	11.07.2021	05.07.2022
Akzent	A		11.07.2021	08.07.2022
Jubilo	A		11.07.2021	05.07.2022
RGT Kilimanjaro	(A)		11.07.2021	05.07.2022
SU Jonte	A		11.07.2021	03.07.2022
Attribut	A		11.07.2021	05.07.2022
Informer(B)	B	06.07.2020	08.07.2021	08.07.2022
Complice(B)**	(B)	06.07.2020	11.07.2021	08.07.2022
Campesino(B)	B	06.07.2020	11.07.2021	08.07.2022
Chevignon(B)	(B)	06.07.2020	11.07.2021	03.07.2022
KWS Donovan(B)	A	02.07.2020	11.07.2021	05.07.2022
Knut	B			05.07.2022
SU Fiete	B			05.07.2022
Revolver	C			08.07.2022
KWS Mitchum	A			05.07.2022
SU Willem	A			08.07.2022
Absolut	A			05.07.2022
Polarkap	A			03.07.2022
Debian	B			05.07.2022
Mittel		04.07.2020	11.07.2021	03.07.2022
Mittel (B)				
Grenzdif.				

Mittel (B) = Bezugsbasis
 * = Hybridsorte
 ** = Grannenweizen

LSV Winterweizen 2020-2022, Anbaugebiet D-Nord/Uckermark
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Datum Ernte

Sorte	Qualität	2020	2021	2022
		Göritz	Göritz	Göritz
Ponticus(B)	E	30.07.2020	03.08.2021	22.07.2022
Moschus(B)	E	30.07.2020	03.08.2021	22.07.2022
KWS Emerick(B)	E	30.07.2020	03.08.2021	22.07.2022
RGT Reform(B)	A	30.07.2020	03.08.2021	22.07.2022
Findus(B)	A	30.07.2020	03.08.2021	22.07.2022
Asory(B)	A	30.07.2020	03.08.2021	22.07.2022
LG Initial(B)	A	30.07.2020	03.08.2021	22.07.2022
RGT Depot(B)	A	30.07.2020	03.08.2021	22.07.2022
Lemmy(B)	A	30.07.2020	03.08.2021	22.07.2022
SU Aventinus(B)	A	30.07.2020	03.08.2021	22.07.2022
Foxx(B)**	A	30.07.2020	03.08.2021	22.07.2022
Hyvega(B)*	A	30.07.2020	03.08.2021	22.07.2022
LG Character(B)	A	30.07.2020	03.08.2021	22.07.2022
Akzent	A		03.08.2021	22.07.2022
Jubilo	A		03.08.2021	22.07.2022
RGT Kilimanjaro	(A)		03.08.2021	22.07.2022
SU Jonte	A		03.08.2021	22.07.2022
Attribut	A		03.08.2021	22.07.2022
Informer(B)	B	30.07.2020	03.08.2021	22.07.2022
Complice(B)**	(B)	30.07.2020	03.08.2021	22.07.2022
Campesino(B)	B	30.07.2020	03.08.2021	22.07.2022
Chevignon(B)	(B)	30.07.2020	03.08.2021	22.07.2022
KWS Donovan(B)	A	30.07.2020	03.08.2021	22.07.2022
Knut	B			22.07.2022
SU Fiete	B			22.07.2022
Revolver	C			22.07.2022
KWS Mitchum	A			22.07.2022
SU Willem	A			22.07.2022
Absolut	A			22.07.2022
Polarkap	A			22.07.2022
Debian	B			22.07.2022
Mittel		30.07.2020	03.08.2021	22.07.2022
Mittel (B)				
Grenzdif.				

Mittel (B) = Bezugsbasis

* = Hybridsorte

** = Grannenweizen