



### LSV Winterweizen 2020 - 2022, Anbaugebiet Oderbruch

(ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Kornertrag (86 % TS) dt/ha

Anzahl Orte	Sorte	Qualität	2020			2021			2022			20-22	21/22
			Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Mittel	Mittel
	Ponticus(B)	E	82,5	82,2	<b>82,3</b>	53,5	79,0	<b>66,3</b>	92,8	80,4	<b>86,6</b>	<b>78,4</b>	<b>76,4</b>
	Moschus(B)	E	86,0	79,1	<b>82,5</b>	49,9	79,5	<b>64,7</b>	93,4	84,4	<b>88,9</b>	<b>78,7</b>	<b>76,8</b>
	KWS Emerick(B)	E	85,6	81,9	<b>83,8</b>	54,6	85,9	<b>70,3</b>	90,2	83,4	<b>86,8</b>	<b>80,3</b>	<b>78,5</b>
	RGT Reform(B)	A	80,8	88,0	<b>84,4</b>	47,1	78,9	<b>63,0</b>	89,7	81,1	<b>85,4</b>	<b>77,6</b>	<b>74,2</b>
	Findus(B)	A	80,4	78,7	<b>79,6</b>	53,3	73,7	<b>63,5</b>	87,8	73,7	<b>80,7</b>	<b>74,6</b>	<b>72,1</b>
	Asory(B)	A	79,3	83,9	<b>81,6</b>	48,0	80,8	<b>64,4</b>	83,9	74,8	<b>79,4</b>	<b>75,1</b>	<b>71,9</b>
	LG Initial(B)	A	82,0	75,4	<b>78,7</b>	44,4	82,4	<b>63,4</b>	89,0	76,7	<b>82,9</b>	<b>75,0</b>	<b>73,1</b>
	Lemmy(B)	A	77,0	86,4	<b>81,7</b>	46,4	77,9	<b>62,2</b>	85,3	84,9	<b>85,1</b>	<b>76,3</b>	<b>73,6</b>
	SU Aventinus(B)	A	80,8	85,0	<b>82,9</b>	47,8	74,8	<b>61,3</b>	87,7	75,7	<b>81,7</b>	<b>75,3</b>	<b>71,5</b>
	Foxx(B)**	A	76,6	84,0	<b>80,3</b>	51,8	88,9	<b>70,4</b>	92,8	86,8	<b>89,8</b>	<b>80,1</b>	<b>80,1</b>
	SU Habanero(B)	A	85,3	82,8	<b>84,1</b>	47,3	84,3	<b>65,8</b>	96,0	88,4	<b>92,2</b>	<b>80,7</b>	<b>79,0</b>
	Hyvega*	A				54,6	83,2	<b>68,9</b>	100,2				
	LG Character(B)	A	75,0	87,7	<b>81,4</b>	47,3	80,8	<b>64,1</b>	99,5	91,7	<b>95,6</b>	<b>80,3</b>	<b>79,8</b>
	Jubilo	A				49,4	78,3	<b>63,9</b>	95,9	94,5	<b>95,2</b>		<b>79,5</b>
	SU Jonte	A				52,3	83,5	<b>67,9</b>	91,3	81,3	<b>86,3</b>		<b>77,1</b>
	Attribut	A				44,6	85,9	<b>65,2</b>	98,5	85,8	<b>92,1</b>		<b>78,7</b>
	Informer(B)	B	79,6	82,8	<b>81,2</b>	41,0	81,5	<b>61,3</b>	99,1	91,6	<b>95,3</b>	<b>79,3</b>	<b>78,3</b>
	Complice(B)**	(B)	90,0	89,0	<b>89,5</b>	56,8	87,7	<b>72,3</b>	102,7	87,7	<b>95,2</b>	<b>85,7</b>	<b>83,7</b>
	Chevignon(B)	(B)	81,2	87,8	<b>84,5</b>	53,3	79,6	<b>66,4</b>	93,9	75,7	<b>84,8</b>	<b>78,6</b>	<b>75,6</b>
	KWS Donovan(B)	A	94,3	92,0	<b>93,2</b>	52,8	83,4	<b>68,1</b>	99,6	95,9	<b>97,7</b>	<b>86,3</b>	<b>82,9</b>
	SU Fiete	B							98,6	89,1	<b>93,8</b>		
	KWS Mitchum	A							97,2	85,8	<b>91,5</b>		
	SU Willem	A							106,5	83,9	<b>95,2</b>		
	WW 6134								84,0	85,8	<b>84,9</b>		
	Absolut	A							98,1	85,0	<b>91,5</b>		
	Polarkap	A							91,3	92,8	<b>92,0</b>		
	Debian	B							104,2	91,0	<b>97,6</b>		
	Mittel		<b>80,4</b>	<b>83,2</b>		<b>48,8</b>	<b>80,2</b>		<b>94,4</b>	<b>84,9</b>			
	Mittel (B)		<b>82,3</b>	<b>84,2</b>	<b>83,2</b>	<b>49,7</b>	<b>81,2</b>	<b>65,5</b>	<b>92,7</b>	<b>83,3</b>	<b>88,0</b>	<b>78,9</b>	<b>76,7</b>
	Grenzdif.		<b>7,4</b>	<b>4,1</b>		<b>4,9</b>	<b>3,7</b>		<b>4,9</b>	<b>5,5</b>			

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

\* = Hybridsorte

\*\* = Grannenweizen

**LSV Winterweizen 2020 - 2022, Anbaugebiet Oderbruch**  
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

**Rohproteingehalt % in TM**

Anzahl Orte	Sorte	Qualität	2020			2021			2022			20-22	21/22
			Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Mittel	Mittel
	Ponticus(B)	E	15,1	10,8	13,0	16,5	13,7	15,1	13,9	13,8	13,9	14,0	14,5
	Moschus(B)	E	16,1	11,5	13,8	16,5	13,8	15,2	14,1	14,6	14,4	14,4	14,8
	KWS Emerick(B)	E	15,4	10,7	13,1	16,8	14,7	15,8	14,4	13,7	14,1	14,3	14,9
	RGT Reform(B)	A	14,7	11,0	12,9	16,8	13,7	15,3	13,4	13,1	13,3	13,8	14,3
	Findus(B)	A	15,6	10,8	13,2	16,4	13,5	15,0	13,6	13,2	13,4	13,9	14,2
	Asory(B)	A	14,7	10,0	12,4	16,7	13,2	15,0	13,7	13,5	13,6	13,6	14,3
	LG Initial(B)	A	14,9	10,3	12,6	17,7	13,6	15,7	13,6	13,6	13,6	14,0	14,6
	Lemmy(B)	A	16,0	10,8	13,4	17,4	14,0	15,7	14,7	14,0	14,4	14,5	15,0
	SU Aventinus(B)	A	14,8	11,0	12,9	17,2	13,6	15,4	13,7	13,7	13,7	14,0	14,6
	Foxx(B)**	A	14,9	10,5	12,7	17,3	14,0	15,7	13,9	13,5	13,7	14,0	14,7
	SU Habanero(B)	A	14,9	11,2	13,1	17,5	12,8	15,2	13,4	13,6	13,5	13,9	14,3
	Hyvega*	A				15,9	13,0	14,5	12,7				
	LG Character(B)	A	15,2	10,5	12,9	17,7	13,9	15,8	13,9	13,5	13,7	14,1	14,8
	Jubilo	A				16,5	13,6	15,1	13,6	13,0	13,3		14,2
	SU Jonte	A				17,4	14,0	15,7	13,7	13,9	13,8		14,8
	Attribut	A				17,0	13,3	15,2	13,5	15,1	14,3		14,7
	Informer(B)	B	14,7	9,9	12,3	17,0	13,5	15,3	13,0	12,8	12,9	13,5	14,1
	Complice(B)**	(B)	13,9	10,0	12,0	15,1	11,9	13,5	12,3	12,5	12,4	12,6	13,0
	Chevignon(B)	(B)	14,5	10,2	12,4	16,0	13,5	14,8	13,0	14,5	13,8	13,6	14,3
	KWS Donovan(B)	A	14,3	10,8	12,6	16,6	13,4	15,0	12,9	13,1	13,0	13,5	14,0
	SU Fiete	B							13,0	13,2	13,1		
	KWS Mitchum	A							14,2	14,5	14,4		
	SU Willem	A							14,3	13,2	13,8		
	WW 6134												
	Absolut	A							14,4	14,2	14,3		
	Polarkap	A							13,6	13,4	13,5		
	Debian	B							12,5	12,5	12,5		
	Mittel		15,0	10,7		16,9	13,6		13,6	13,6			
	Mittel (B)		15,0	10,6	12,8	16,8	13,6	15,2	13,6	13,5	13,6	13,9	14,4
	Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha  
 \* = Hybridsorte  
 \*\* = Grannenweizen

**LSV Winterweizen 2020 - 2022, Anbaugebiet Oderbruch**  
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

**Rohproteintrag dt/ha**

Anzahl Orte	Sorte	Qualität	2020			2021			2022			20-22	21/22
			Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Mittel	Mittel
	Ponticus(B)	E	10,7	7,6	9,2	7,6	9,3	8,5	11,1	9,5	10,3	9,3	9,4
	Moschus(B)	E	11,9	7,8	9,9	7,1	9,4	8,3	11,3	10,6	11,0	9,7	9,6
	KWS Emerick(B)	E	11,3	7,5	9,4	7,9	10,9	9,4	11,2	9,8	10,5	9,8	9,9
	RGT Reform(B)	A	10,2	8,3	9,3	6,8	9,3	8,1	10,3	9,1	9,7	9,0	8,9
	Findus(B)	A	10,8	7,3	9,0	7,5	8,6	8,0	10,3	8,4	9,3	8,8	8,7
	Asory(B)	A	10,0	7,2	8,6	6,9	9,2	8,0	9,9	8,7	9,3	8,6	8,7
	LG Initial(B)	A	10,5	6,7	8,6	6,8	9,6	8,2	10,4	9,0	9,7	8,8	8,9
	Lemmy(B)	A	10,6	8,0	9,3	6,9	9,4	8,2	10,8	10,2	10,5	9,3	9,3
	SU Aventinus(B)	A	10,3	8,0	9,2	7,1	8,8	7,9	10,3	8,9	9,6	8,9	8,8
	Foxx(B)**	A	9,8	7,6	8,7	7,7	10,7	9,2	11,1	10,1	10,6	9,5	9,9
	SU Habanero(B)	A	10,9	8,0	9,5	7,1	9,3	8,2	11,1	10,3	10,7	9,5	9,5
	Hyvega*	A				7,5	9,3	8,4	10,9				
	LG Character(B)	A	9,8	7,9	8,9	7,2	9,7	8,4	11,9	10,6	11,3	9,5	9,9
	Jubilo	A				7,0	9,2	8,1	11,2	10,6	10,9		9,5
	SU Jonte	A				7,8	10,1	8,9	10,8	9,7	10,2		9,6
	Attribut	A				6,5	9,8	8,2	11,4	11,1	11,3		9,7
	Informer(B)	B	10,1	7,0	8,6	6,0	9,5	7,7	11,1	10,1	10,6	9,0	9,2
	Complice(B)**	(B)	10,8	7,7	9,2	7,4	9,0	8,2	10,9	9,4	10,2	9,2	9,2
	Chevignon(B)	(B)	10,1	7,7	8,9	7,3	9,2	8,3	10,5	9,4	10,0	9,1	9,1
	KWS Donovan(B)	A	11,6	8,5	10,1	7,5	9,6	8,6	11,0	10,8	10,9	9,9	9,7
	SU Fiete	B							11,0	10,1	10,6		
	KWS Mitchum	A							11,9	10,7	11,3		
	SU Willem	A							13,1	9,5	11,3		
	WW 6134												
	Absolut	A							12,1	10,4	11,3		
	Polarkap	A							10,7	10,7	10,7		
	Debian	B							11,2	9,8	10,5		
	Mittel		10,4	7,7		7,1	9,4		11,1	9,9			
	Mittel (B)		10,6	7,7	9,1	7,2	9,5	8,3	10,8	9,7	10,3	9,2	9,3
	Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha  
 \* = Hybridsorte  
 \*\* = Grannenweizen

**LSV Winterweizen 2020 - 2022, Anbaugebiet Oderbruch**  
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

**Rohproteinertag dt/ha - relativ**

Anzahl Orte	Sorte	Qualität	2020			2021			2022			20-22	21/22
			Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Mittel	Mittel
	Ponticus(B)	E	101	99	100	106	98	102	103	99	101	101	101
	Moschus(B)	E	112	102	108	99	100	99	105	109	107	105	103
	KWS Emerick(B)	E	107	98	103	110	115	113	103	101	102	106	107
	RGT Reform(B)	A	96	108	101	95	98	97	96	94	95	98	96
	Findus(B)	A	102	95	99	105	90	97	95	86	91	95	93
	Asory(B)	A	95	94	94	96	97	97	91	90	91	94	93
	LG Initial(B)	A	99	87	94	94	102	98	96	93	94	96	96
	Lemmy(B)	A	100	104	102	97	99	98	100	105	102	101	100
	SU Aventinus(B)	A	97	105	100	99	93	95	96	92	94	96	94
	Foxx(B)**	A	93	99	95	107	113	111	102	104	103	103	107
	SU Habanero(B)	A	103	104	103	99	98	99	102	107	104	102	102
	Hyvega*	A				104	98	101	101				
	LG Character(B)	A	93	103	97	100	102	101	110	110	110	103	106
	Jubilo	A				98	97	97	104	109	106		102
	SU Jonte	A				109	106	108	99	100	100		103
	Attribut	A				91	104	98	106	115	110		105
	Informer(B)	B	95	92	94	83	100	93	102	104	103	97	99
	Complice(B)**	(B)	102	99	101	103	95	98	100	97	99	99	99
	Chevignon(B)	(B)	96	100	98	102	98	100	97	97	97	98	98
	KWS Donovan(B)	A	110	111	110	105	102	103	102	112	107	107	105
	SU Fiete	B							102	104	103		
	KWS Mitchum	A							110	110	110		
	SU Willem	A							121	98	110		
	WW 6134												
	Absolut	A							112	107	110		
	Polarkap	A							99	110	104		
	Debian	B							103	101	102		
	Mittel		98	100		98	99		102	102			
	Mittel (B)		10,6	7,7	9,1	7,2	9,5	8,3	10,8	9,7	10,3	9,2	9,3
	Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha  
 \* = Hybridsorte  
 \*\* = Grannenweizen

**LSV Winterweizen 2020 - 2022, Anbaugebiet Oderbruch**  
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

**Fallzahl in Sekunden**

Anzahl Orte		2020			2021			2022			20-22	21/22
Sorte	Qualität	Altreetz	Letschin	2	Altreetz	Letschin	2	Altreetz	Letschin	2	6	4
				Mittel			Mittel			Mittel	Mittel	Mittel
Ponticus(B)	E	491	351	421	537	430	484	496	533	515	473	499
Moschus(B)	E	530	452	491	603	394	499	552	574	563	518	531
KWS Emerick(B)	E	435	412	424	474	392	433	503	406	455	437	444
RGT Reform(B)	A	439	385	412	507	416	462	421	425	423	432	442
Findus(B)	A	520	355	438	522	443	483	420	451	436	452	459
Asory(B)	A	434	383	409	479	376	428	429	457	443	426	435
LG Initial(B)	A	457	268	363	454	278	366	347	283	315	348	341
Lemmy(B)	A	490	321	406	488	373	431	404	417	411	416	421
SU Aventinus(B)	A	483	350	417	482	367	425	459	478	469	437	447
Foxx(B)**	A	495	329	412	478	395	437	430	416	423	424	430
SU Habanero(B)	A	420	334	377	459	352	406	449	403	426	403	416
Hyvega*	A				442	314	378	340				
LG Character(B)	A	376	208	292	428	249	339	304	298	301	311	320
Jubilo	A				444	304	374	385	358	372		373
SU Jonte	A				560	419	490	479	463	471		480
Attribut	A				502	345	424	423	482	453		438
Informer(B)	B	441	317	379	471	339	405	440	370	405	396	405
Complice(B)**	(B)	410	311	361	422	290	356	397	403	400	372	378
Chevignon(B)	(B)	432	345	389	469	372	421	412	471	442	417	431
KWS Donovan(B)	A	452	315	384	437	339	388	385	356	371	381	379
SU Fiete	B							354	312	333		
KWS Mitchum	A							422	463	443		
SU Willem	A							403	378	391		
WW 6134												
Absolut	A							413	430	422		
Polarkap	A							412	381	397		
Debian	B							383	373	378		
Mittel		457	339		484	366						
Mittel (B)		457	340	398	482	363	422	428	421	425	415	424
Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha  
 \* = Hybridsorte  
 \*\* = Grannenweizen

**LSV Winterweizen 2020 - 2022, Anbaugebiet Oderbruch**  
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Hektolitergewicht kg

Anzahl Orte	Sorte	Qualität	2020			2021			2022			20-22	21/22
			Altreetz	Letschin	2 Mittel	Altreetz	Letschin	2 Mittel	Altreetz	Letschin	2 Mittel	6 Mittel	4 Mittel
	Ponticus(B)	E	80,1	77,5	78,8	74,0	78,1	76,1	79,6	78,0	78,8	77,9	77,4
	Moschus(B)	E	81,0	79,9	80,5	74,8	77,6	76,2	80,0	79,8	79,9	78,9	78,1
	KWS Emerick(B)	E	79,8	80,5	80,2	73,7	77,2	75,5	79,6	78,9	79,3	78,3	77,4
	RGT Reform(B)	A	77,5	78,3	77,9	72,9	76,0	74,5	77,2	76,0	76,6	76,3	75,5
	Findus(B)	A	77,6	78,9	78,3	74,2	75,5	74,9	77,9	75,6	76,8	76,6	75,8
	Asory(B)	A	79,8	79,3	79,6	71,6	76,2	73,9	77,4	74,8	76,1	76,5	75,0
	LG Initial(B)	A	76,8	75,8	76,3	66,9	75,8	71,4	72,7	73,9	73,3	73,7	72,3
	Lemmy(B)	A	77,3	76,2	76,8	68,3	73,8	71,1	73,4	75,4	74,4	74,1	72,7
	SU Aventinus(B)	A	77,5	76,5	77,0	67,1	74,7	70,9	74,3	70,7	72,5	73,5	71,7
	Foxx(B)**	A	77,4	75,0	76,2	72,0	77,2	74,6	76,0	76,5	76,3	75,7	75,4
	SU Habanero(B)	A	78,4	78,4	78,4	73,0	77,6	75,3	79,2	79,5	79,4	77,7	77,3
	Hyvega*	A				72,4	77,1	74,8	80,5				
	LG Character(B)	A	80,2	80,3	80,3	69,5	77,3	73,4	79,0	79,1	79,1	77,6	76,2
	Jubilo	A				71,7	78,4	75,1	79,4	77,1	78,3		76,7
	SU Jonte	A				71,4	76,4	73,9	78,0	74,6	76,3		75,1
	Attribut	A				75,9	79,7	77,8	80,4	74,2	77,3		77,6
	Informer(B)	B	77,7	76,7	77,2	68,1	76,4	72,3	75,7	75,5	75,6	75,0	73,9
	Complice(B)**	(B)	79,0	74,1	76,6	71,7	76,5	74,1	78,9	76,2	77,6	76,1	75,8
	Chevignon(B)	(B)	78,8	75,5	77,2	71,2	74,3	72,8	76,1	68,3	72,2	74,0	72,5
	KWS Donovan(B)	A	81,6	80,3	81,0	74,2	78,2	76,2	79,8	78,2	79,0	78,7	77,6
	SU Fiete	B							79,0	78,9	79,0		
	KWS Mitchum	A							79,8	74,7	77,3		
	SU Willem	A							78,6	77,5	78,1		
	WW 6134												
	Absolut	A							81,6	80,4	81,0		
	Polarkap	A							79,4	76,9	78,2		
	Debian	B							77,8	75,8	76,8		
	Mittel		78,7	77,6		71,4	76,1		78,1	76,3			
	Mittel (B)		78,8	77,7	78,2	71,5	76,4	73,9	77,3	76,0	76,7	76,3	75,3
	Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

\* = Hybridsorte

\*\* = Grannenweizen

**LSV Winterweizen 2020 - 2022, Anbaugebiet Oderbruch**  
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

**Tausendkornmasse g**

Anzahl Orte	Sorte	Qualität	2020			2021			2022			20-22	21/22
			Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Mittel	Mittel
	Ponticus(B)	E	38,4	41,4	39,9	28,8	32,9	30,9	38,0	39,7	38,9	36,5	34,9
	Moschus(B)	E	40,2	41,2	40,7	30,4	35,0	32,7	38,1	41,4	39,8	37,7	36,2
	KWS Emerick(B)	E	39,4	44,0	41,7	30,6	38,2	34,4	37,9	42,0	40,0	38,7	37,2
	RGT Reform(B)	A	34,0	40,0	37,0	27,2	32,6	29,9	33,7	36,1	34,9	33,9	32,4
	Findus(B)	A	36,0	40,2	38,1	28,8	29,0	28,9	34,8	37,3	36,1	34,4	32,5
	Asory(B)	A	37,8	39,0	38,4	28,8	28,4	28,6	35,4	34,9	35,2	34,1	31,9
	LG Initial(B)	A	34,6	38,2	36,4	23,4	31,2	27,3	30,3	37,3	33,8	32,5	30,6
	Lemmy(B)	A	32,0	36,0	34,0	24,0	30,0	27,0	30,8	33,4	32,1	31,0	29,6
	SU Aventinus(B)	A	32,6	37,5	35,1	22,1	30,6	26,4	32,7	34,4	33,6	31,7	30,0
	Foxx(B)**	A	37,2	42,2	39,7	28,6	34,2	31,4	35,7	41,1	38,4	36,5	34,9
	SU Habanero(B)	A	40,0	41,4	40,7	31,0	35,4	33,2	34,8	37,8	36,3	36,7	34,8
	Hyvega*	A				28,8	34,4	31,6	36,4				
	LG Character(B)	A	36,0	44,0	40,0	27,4	36,8	32,1	36,2	38,4	37,3	36,5	34,7
	Jubilo	A				28,8	38,6	33,7	37,8	41,7	39,8		36,7
	SU Jonte	A				29,8	34,4	32,1	34,9	35,0	35,0		33,5
	Attribut	A				32,4	35,2	33,8	36,5	40,0	38,3		36,0
	Informer(B)	B	41,2	46,8	44,0	29,4	41,4	35,4	35,1	38,5	36,8	38,7	36,1
	Complice(B)**	(B)	38,2	35,2	36,7	28,0	35,6	31,8	40,3	37,5	38,9	35,8	35,4
	Chevignon(B)	(B)	38,0	36,6	37,3	26,2	31,2	28,7	31,9	34,7	33,3	33,1	31,0
	KWS Donovan(B)	A	40,0	42,8	41,4	28,9	37,4	33,2	36,3	41,0	38,7	37,7	35,9
	SU Fiete	B							37,8	42,1	40,0		
	KWS Mitchum	A							38,5	40,5	39,5		
	SU Willem	A							42,1	46,1	44,1		
	WW 6134												
	Absolut	A							40,4	43,2	41,8		
	Polarkap	A							38,8	41,0	39,9		
	Debian	B							36,2	39,5	37,9		
	Mittel		36,8	39,9		27,8	34,0		36,2	39,0			
	Mittel (B)		37,2	40,4	38,8	27,7	33,7	30,7	35,1	37,8	36,5	35,3	33,6
	Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha  
 \* = Hybridsorte  
 \*\* = Grannenweizen

**LSV Winterweizen 2020 - 2022, Anbaugebiet Oderbruch**  
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

**Einzelährenertrag g**

Anzahl Orte	Sorte	Qualität	2020			2021			2022			20-22	21/22
			Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Mittel	Mittel
	Ponticus(B)	E	1,3	1,3	1,3	0,9	1,1	1,0	1,7	1,5	1,6	1,3	1,3
	Moschus(B)	E	1,3	1,2	1,2	0,8	1,5	1,1	1,4	1,7	1,5	1,3	1,3
	KWS Emerick(B)	E	1,9	1,7	1,8	0,9	1,3	1,1	1,3	1,5	1,4	1,4	1,3
	RGT Reform(B)	A	1,2	1,3	1,3	0,6	1,2	0,9	1,4	1,8	1,6	1,3	1,3
	Findus(B)	A	1,9	1,3	1,6	0,8	1,2	1,0	1,4	1,3	1,4	1,3	1,2
	Asory(B)	A	1,1	1,6	1,4	0,8	1,3	1,1	1,2	1,5	1,3	1,3	1,2
	LG Initial(B)	A	1,2	1,3	1,3	0,8	1,3	1,1	1,4	1,2	1,3	1,2	1,2
	Lemmy(B)	A	1,4	1,4	1,4	0,7	1,2	1,0	1,2	1,4	1,3	1,2	1,1
	SU Aventinus(B)	A	1,5	1,4	1,5	0,6	1,0	0,8	1,3	1,3	1,3	1,2	1,1
	Foxx(B)**	A	1,2	1,6	1,4	1,0	1,4	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2
	SU Habanero(B)	A	1,4	1,6	1,5	0,7	1,1	0,9	1,4	1,6	1,5	1,3	1,2
	Hyvega*	A				0,7	1,2	1,0	1,5				
	LG Character(B)	A	1,2	2,0	1,6	0,6	1,3	1,0	1,5	1,9	1,7	1,4	1,3
	Jubilo	A				0,9	1,3	1,1	1,4	1,6	1,5		1,3
	SU Jonte	A				0,8	1,3	1,1	1,3	1,7	1,5		1,3
	Attribut	A				0,6	1,1	0,9	1,4	1,4	1,4		1,1
	Informer(B)	B	1,4	1,5	1,5	0,8	1,4	1,1	1,5	1,5	1,5	1,4	1,3
	Complice(B)**	(B)	1,5	1,5	1,5	0,9	1,3	1,1	1,6	1,5	1,5	1,4	1,3
	Chevignon(B)	(B)	1,5	1,3	1,4	0,8	1,3	1,1	1,5	1,3	1,4	1,3	1,2
	KWS Donovan(B)	A	2,0	1,6	1,8	0,9	1,4	1,1	1,5	2,0	1,7	1,5	1,4
	SU Fiete	B							1,5	2,2	1,8		
	KWS Mitchum	A							1,5	1,5	1,5		
	SU Willem	A							1,7	1,8	1,8		
	WW 6134								1,3	1,6	1,4		
	Absolut	A							1,4	1,4	1,4		
	Polarkap	A							1,3	1,7	1,5		
	Debian	B							1,5	1,8	1,7		
	Mittel		1,4	1,5		0,8	1,3		1,4	1,6			
	Mittel (B)		1,4	1,5	1,5	0,8	1,3	1,0	1,4	1,5	1,5	1,3	1,2
	Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha  
 \* = Hybridsorte  
 \*\* = Grannenweizen

**LSV Winterweizen 2020 - 2022, Anbaugebiet Oderbruch**  
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

**Pflanzenlänge cm**

Anzahl Orte	Sorte	Qualität	2020			2021			2022			20-22	21/22
			Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Mittel	Mittel
	Ponticus(B)	E	95	73	84	77	85	81	87	81	84	83	82
	Moschus(B)	E	99	83	91	89	78	84	95	91	93	89	88
	KWS Emerick(B)	E	95	81	88	92	89	91	89	85	87	88	89
	RGT Reform(B)	A	84	74	79	77	79	78	83	79	81	79	79
	Findus(B)	A	91	81	86	88	75	81	91	83	87	85	84
	Asory(B)	A	82	73	78	81	88	85	93	77	85	82	85
	LG Initial(B)	A	84	76	80	82	84	83	94	87	91	85	87
	Lemmy(B)	A	101	82	92	82	78	80	85	82	83	85	82
	SU Aventinus(B)	A	88	72	80	80	86	83	87	77	82	81	82
	Foxx(B)**	A	93	79	86	91	81	86	92	89	91	87	88
	SU Habanero(B)	A	88	74	81	85	93	89	93	84	89	86	89
	Hyvega*	A				91	90	90	93				
	LG Character(B)	A	84	76	80	81	77	79	92	88	90	83	84
	Jubilo	A				81	84	83	98	93	95		89
	SU Jonte	A				85	77	81	84	76	80		81
	Attribut	A				77	88	83	93	83	88		85
	Informer(B)	B	86	75	80	82	93	87	98	85	91	86	89
	Complice(B)**	(B)	93	78	86	83	75	79	85	79	82	82	81
	Chevignon(B)	(B)	83	80	81	81	90	86	81	71	76	81	81
	KWS Donovan(B)	A	94	81	88	87	85	86	93	85	89	87	87
	SU Fiete	B							96	86	91		
	KWS Mitchum	A							89	91	90		
	SU Willem	A							96	88	92		
	WW 6134								81	76	79		
	Absolut	A							90	93	91		
	Polarkap	A							94	86	90		
	Debian	B							94	83	88		
	Mittel		91	78		83	84		91	84			
	Mittel (B)		90	77	84	84	83	84	90	82	86	84	85
	Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha  
 \* = Hybridsorte  
 \*\* = Grannenweizen

**LSV Winterweizen 2020 - 2022, Anbaugebiet Oderbruch**  
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Ähren je m<sup>2</sup>

Anzahl Orte	Sorte	Qualität	2020			2021			2022			20-22	21/22
			Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Mittel	Mittel
	Ponticus(B)	E	617	627	622	595	756	675	558	530	544	614	609
	Moschus(B)	E	659	679	669	637	533	585	684	523	603	619	594
	KWS Emerick(B)	E	449	491	470	602	662	632	686	560	623	575	627
	RGT Reform(B)	A	666	667	667	701	645	673	635	456	545	628	609
	Findus(B)	A	427	625	526	692	622	657	620	574	597	593	627
	Asory(B)	A	716	514	615	555	669	612	694	537	615	614	614
	LG Initial(B)	A	662	575	618	568	617	593	644	637	641	617	617
	Lemmy(B)	A	551	597	574	625	629	627	676	622	649	617	638
	SU Aventinus(B)	A	528	612	570	753	746	750	689	604	646	655	698
	Foxx(B)**	A	635	524	579	560	637	599	704	663	683	620	641
	SU Habanero(B)	A	610	513	562	654	768	711	676	567	622	631	666
	Hyvega*	A				748	714	731	672				
	LG Character(B)	A	622	452	537	758	644	701	659	508	583	607	642
	Jubilo	A				561	639	600	687	611	649		624
	SU Jonte	A				662	664	663	687	497	592		627
	Attribut	A				704	748	726	696	634	665		695
	Informer(B)	B	546	538	542	516	605	561	681	604	642	582	601
	Complice(B)**	(B)	610	602	606	632	677	654	630	611	620	627	637
	Chevignon(B)	(B)	568	681	625	684	620	652	644	593	618	632	635
	KWS Donovan(B)	A	469	598	534	610	642	626	654	504	579	580	603
	SU Fiete	B							649	430	539		
	KWS Mitchum	A							639	619	629		
	SU Willem	A							622	471	546		
	WW 6134								649	570	610		
	Absolut	A							716	626	671		
	Polarkap	A							709	578	643		
	Debian	B							689	504	596		
	Mittel		578	568		638	656		665	563			
	Mittel (B)		583	581	582	634	654	644	658	568	613	613	629
	Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha  
 \* = Hybridsorte  
 \*\* = Grannenweizen

**LSV Winterweizen 2020 - 2022, Anbaugebiet Oderbruch**  
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

**Lager vor Ernte 1-9**

Anzahl Orte	Sorte	Qualität	2020			2021			2022			20-22	21/22
			Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Mittel	Mittel
	Ponticus(B)	E											
	Moschus(B)	E											
	KWS Emerick(B)	E											
	RGT Reform(B)	A											
	Findus(B)	A											
	Asory(B)	A											
	LG Initial(B)	A											
	Lemmy(B)	A											
	SU Aventinus(B)	A											
	Foxx(B)**	A											
	SU Habanero(B)	A											
	Hyvega*	A											
	LG Character(B)	A											
	Jubilo	A											
	SU Jonte	A											
	Attribut	A											
	Informer(B)	B											
	Complice(B)**	(B)											
	Chevignon(B)	(B)											
	KWS Donovan(B)	A											
	SU Fiete	B											
	KWS Mitchum	A											
	SU Willem	A											
	WW 6134												
	Absolut	A											
	Polarkap	A											
	Debian	B											
	Mittel												
	Mittel (B)												
	Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha  
 \* = Hybridsorte  
 \*\* = Grannenweizen

**LSV Winterweizen 2020 - 2022, Anbaugesamt Oderbruch**  
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

**Datum Ährenschieben**

Anzahl Orte	Sorte	Qualität	2020			2021			2022		
			Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel
	Ponticus(B)	E	30.05.2020	02.06.2020	<b>31.05.2020</b>	07.06.2021	09.06.2021	<b>08.06.2021</b>	01.06.2022	30.05.2022	<b>31.05.2022</b>
	Moschus(B)	E	30.05.2020	30.05.2020	<b>30.05.2020</b>	04.06.2021	09.06.2021	<b>06.06.2021</b>	01.06.2022	01.06.2022	<b>01.06.2022</b>
	KWS Emerick(B)	E	30.05.2020	30.05.2020	<b>30.05.2020</b>	07.06.2021	09.06.2021	<b>08.06.2021</b>	30.05.2022	30.05.2022	<b>30.05.2022</b>
	RGT Reform(B)	A	30.05.2020	30.05.2020	<b>30.05.2020</b>	09.06.2021	12.06.2021	<b>10.06.2021</b>	30.05.2022	01.06.2022	<b>31.05.2022</b>
	Findus(B)	A	30.05.2020	30.05.2020	<b>30.05.2020</b>	04.06.2021	09.06.2021	<b>06.06.2021</b>	30.05.2022	01.06.2022	<b>31.05.2022</b>
	Asory(B)	A	30.05.2020	02.06.2020	<b>31.05.2020</b>	09.06.2021	12.06.2021	<b>10.06.2021</b>	01.06.2022	01.06.2022	<b>01.06.2022</b>
	LG Initial(B)	A	02.06.2020	30.05.2020	<b>31.05.2020</b>	07.06.2021	12.06.2021	<b>09.06.2021</b>	01.06.2022	01.06.2022	<b>01.06.2022</b>
	Lemmy(B)	A	30.05.2020	27.05.2020	<b>28.05.2020</b>	04.06.2021	07.06.2021	<b>05.06.2021</b>	27.05.2022	27.05.2022	<b>27.05.2022</b>
	SU Aventinus(B)	A	30.05.2020	27.05.2020	<b>28.05.2020</b>	04.06.2021	07.06.2021	<b>05.06.2021</b>	27.05.2022	27.05.2022	<b>27.05.2022</b>
	Foxx(B)**	A	02.06.2020	30.05.2020	<b>31.05.2020</b>	04.06.2021	09.06.2021	<b>06.06.2021</b>	30.05.2022	27.05.2022	<b>28.05.2022</b>
	SU Habanero(B)	A	30.05.2020	30.05.2020	<b>30.05.2020</b>	09.06.2021	09.06.2021	<b>09.06.2021</b>	30.05.2022	30.05.2022	<b>30.05.2022</b>
	Hyvega*	A				04.06.2021	07.06.2021	<b>05.06.2021</b>	30.05.2022		
	LG Character(B)	A	02.06.2020	30.05.2020	<b>31.05.2020</b>	09.06.2021	11.06.2021	<b>10.06.2021</b>	30.05.2022	01.06.2022	<b>31.05.2022</b>
	Jubilo	A				07.06.2021	09.06.2021	<b>08.06.2021</b>	01.06.2022	30.05.2022	<b>31.05.2022</b>
	SU Jonte	A				04.06.2021	12.06.2021	<b>08.06.2021</b>	01.06.2022	01.06.2022	<b>01.06.2022</b>
	Attribut	A				07.06.2021	12.06.2021	<b>09.06.2021</b>	01.06.2022	30.05.2022	<b>31.05.2022</b>
	Informer(B)	B	02.06.2020	02.06.2020	<b>02.06.2020</b>	09.06.2021	12.06.2021	<b>10.06.2021</b>	01.06.2022	01.06.2022	<b>01.06.2022</b>
	Complice(B)**	(B)	27.05.2020	27.05.2020	<b>27.05.2020</b>	04.06.2021	07.06.2021	<b>05.06.2021</b>	27.05.2022	27.05.2022	<b>27.05.2022</b>
	Chevignon(B)	(B)	30.05.2020	30.05.2020	<b>30.05.2020</b>	04.06.2021	07.06.2021	<b>05.06.2021</b>	27.05.2022	30.05.2022	<b>28.05.2022</b>
	KWS Donovan(B)	A	30.05.2020	27.05.2020	<b>28.05.2020</b>	04.06.2021	12.06.2021	<b>08.06.2021</b>	30.05.2022	30.05.2022	<b>30.05.2022</b>
	SU Fiete	B							30.05.2022	30.05.2022	<b>30.05.2022</b>
	KWS Mitchum	A							01.06.2022	01.06.2022	<b>01.06.2022</b>
	SU Willem	A							01.06.2022	01.06.2022	<b>01.06.2022</b>
	WW 6134								01.06.2022	01.06.2022	<b>01.06.2022</b>
	Absolut	A							30.05.2022	27.05.2022	<b>28.05.2022</b>
	Polarkap	A							30.05.2022	30.05.2022	<b>30.05.2022</b>
	Debian	B							27.05.2022	27.05.2022	<b>27.05.2022</b>
	Mittel		<b>30.05.2020</b>	<b>29.05.2020</b>	<b>30.05.2020</b>	<b>06.06.2021</b>	<b>09.06.2021</b>		<b>30.05.2022</b>	<b>30.05.2022</b>	
	Mittel (B)										
	Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha  
 \* = Hybridsorte  
 \*\* = Grannenweizen

**LSV Winterweizen 2020 - 2022, Anbaugesamt Oderbruch**  
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

**Datum Gelbreife**

Anzahl Orte		2020			2021			2022		
		Sorte	Qualität	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz
Ponticus(B)	E	30.06.2020	06.07.2020	<b>03.07.2020</b>	08.07.2021	17.07.2021	<b>12.07.2021</b>	06.07.2022	03.07.2022	<b>04.07.2022</b>
Moschus(B)	E	30.06.2020	06.07.2020	<b>03.07.2020</b>	08.07.2021	12.07.2021	<b>10.07.2021</b>	03.07.2022	06.07.2022	<b>04.07.2022</b>
KWS Emerick(B)	E	30.06.2020	06.07.2020	<b>03.07.2020</b>	08.07.2021	14.07.2021	<b>11.07.2021</b>	06.07.2022	06.07.2022	<b>06.07.2022</b>
RGT Reform(B)	A	30.06.2020	03.07.2020	<b>01.07.2020</b>	08.07.2021	14.07.2021	<b>11.07.2021</b>	03.07.2022	06.07.2022	<b>04.07.2022</b>
Findus(B)	A	30.06.2020	03.07.2020	<b>01.07.2020</b>	10.07.2021	12.07.2021	<b>11.07.2021</b>	30.06.2022	03.07.2022	<b>01.07.2022</b>
Asory(B)	A	05.07.2020	01.07.2020	<b>03.07.2020</b>	08.07.2021	17.07.2021	<b>12.07.2021</b>	03.07.2022	06.07.2022	<b>04.07.2022</b>
LG Initial(B)	A	05.07.2020	01.07.2020	<b>03.07.2020</b>	08.07.2021	17.07.2021	<b>12.07.2021</b>	06.07.2022	06.07.2022	<b>06.07.2022</b>
Lemmy(B)	A	30.06.2020	06.07.2020	<b>03.07.2020</b>	10.07.2021	12.07.2021	<b>11.07.2021</b>	03.07.2022	06.07.2022	<b>04.07.2022</b>
SU Aventinus(B)	A	05.07.2020	01.07.2020	<b>03.07.2020</b>	08.07.2021	12.07.2021	<b>10.07.2021</b>	30.06.2022	30.06.2022	<b>30.06.2022</b>
Foxx(B)**	A	05.07.2020	03.07.2020	<b>04.07.2020</b>	10.07.2021	14.07.2021	<b>12.07.2021</b>	03.07.2022	03.07.2022	<b>03.07.2022</b>
SU Habanero(B)	A	27.06.2020	06.07.2020	<b>01.07.2020</b>	08.07.2021	14.07.2021	<b>11.07.2021</b>	06.07.2022	06.07.2022	<b>06.07.2022</b>
Hyvega*	A				08.07.2021	14.07.2021	<b>11.07.2021</b>	03.07.2022		
LG Character(B)	A	05.07.2020	06.07.2020	<b>05.07.2020</b>	08.07.2021	17.07.2021	<b>12.07.2021</b>	06.07.2022	03.07.2022	<b>04.07.2022</b>
Jubilo	A				10.07.2021	14.07.2021	<b>12.07.2021</b>	06.07.2022	06.07.2022	<b>06.07.2022</b>
SU Jonte	A				08.07.2021	14.07.2021	<b>11.07.2021</b>	06.07.2022	06.07.2022	<b>06.07.2022</b>
Attribut	A				08.07.2021	14.07.2021	<b>11.07.2021</b>	06.07.2022	06.07.2022	<b>06.07.2022</b>
Informer(B)	B	05.07.2020	06.07.2020	<b>05.07.2020</b>	08.07.2021	14.07.2021	<b>11.07.2021</b>	06.07.2022	06.07.2022	<b>06.07.2022</b>
Complice(B)**	(B)	05.07.2020	01.07.2020	<b>03.07.2020</b>	10.07.2021	12.07.2021	<b>11.07.2021</b>	30.06.2022	30.06.2022	<b>30.06.2022</b>
Chevignon(B)	(B)	05.07.2020	01.07.2020	<b>03.07.2020</b>	08.07.2021	14.07.2021	<b>11.07.2021</b>	06.07.2022	30.06.2022	<b>03.07.2022</b>
KWS Donovan(B)	A	05.07.2020	03.07.2020	<b>04.07.2020</b>	10.07.2021	17.07.2021	<b>13.07.2021</b>	06.07.2022	30.06.2022	<b>03.07.2022</b>
SU Fiete	B							06.07.2022	03.07.2022	<b>04.07.2022</b>
KWS Mitchum	A							03.07.2022	06.07.2022	<b>04.07.2022</b>
SU Willem	A							06.07.2022	06.07.2022	<b>06.07.2022</b>
WW 6134								06.07.2022	03.07.2022	<b>04.07.2022</b>
Absolut	A							03.07.2022	06.07.2022	<b>04.07.2022</b>
Polarkap	A							03.07.2022	06.07.2022	<b>04.07.2022</b>
Debian	B							06.07.2022	03.07.2022	<b>04.07.2022</b>
Mittel		<b>02.07.2020</b>	<b>03.07.2020</b>	<b>03.07.2020</b>	<b>08.07.2021</b>	<b>14.07.2021</b>		<b>04.07.2022</b>	<b>04.07.2022</b>	
Mittel (B)										
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha  
 \* = Hybridsorte  
 \*\* = Grannenweizen

**LSV Winterweizen 2020 - 2022, Anbaugesamt Oderbruch**  
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

**Datum Ernte**

Anzahl Orte	Sorte	Qualität	2020			2021			2022		
			Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel
	Ponticus(B)	E	28.07.2020	28.07.2020	<b>28.07.2020</b>	06.08.2021	06.08.2021	<b>06.08.2021</b>	02.08.2022	02.08.2022	<b>02.08.2022</b>
	Moschus(B)	E	28.07.2020	28.07.2020	<b>28.07.2020</b>	06.08.2021	06.08.2021	<b>06.08.2021</b>	02.08.2022	02.08.2022	<b>02.08.2022</b>
	KWS Emerick(B)	E	28.07.2020	28.07.2020	<b>28.07.2020</b>	06.08.2021	06.08.2021	<b>06.08.2021</b>	02.08.2022	02.08.2022	<b>02.08.2022</b>
	RGT Reform(B)	A	28.07.2020	28.07.2020	<b>28.07.2020</b>	06.08.2021	06.08.2021	<b>06.08.2021</b>	02.08.2022	02.08.2022	<b>02.08.2022</b>
	Findus(B)	A	28.07.2020	28.07.2020	<b>28.07.2020</b>	06.08.2021	06.08.2021	<b>06.08.2021</b>	02.08.2022	02.08.2022	<b>02.08.2022</b>
	Asory(B)	A	28.07.2020	28.07.2020	<b>28.07.2020</b>	06.08.2021	06.08.2021	<b>06.08.2021</b>	02.08.2022	02.08.2022	<b>02.08.2022</b>
	LG Initial(B)	A	28.07.2020	28.07.2020	<b>28.07.2020</b>	06.08.2021	06.08.2021	<b>06.08.2021</b>	02.08.2022	02.08.2022	<b>02.08.2022</b>
	Lemmy(B)	A	28.07.2020	28.07.2020	<b>28.07.2020</b>	06.08.2021	06.08.2021	<b>06.08.2021</b>	02.08.2022	02.08.2022	<b>02.08.2022</b>
	SU Aventinus(B)	A	28.07.2020	28.07.2020	<b>28.07.2020</b>	06.08.2021	06.08.2021	<b>06.08.2021</b>	02.08.2022	02.08.2022	<b>02.08.2022</b>
	Foxx(B)**	A	28.07.2020	28.07.2020	<b>28.07.2020</b>	06.08.2021	06.08.2021	<b>06.08.2021</b>	02.08.2022	02.08.2022	<b>02.08.2022</b>
	SU Habanero(B)	A	28.07.2020	28.07.2020	<b>28.07.2020</b>	06.08.2021	06.08.2021	<b>06.08.2021</b>	02.08.2022	02.08.2022	<b>02.08.2022</b>
	Hyvega*	A				06.08.2021	06.08.2021	<b>06.08.2021</b>	02.08.2022		
	LG Character(B)	A	28.07.2020	28.07.2020	<b>28.07.2020</b>	06.08.2021	06.08.2021	<b>06.08.2021</b>	02.08.2022	02.08.2022	<b>02.08.2022</b>
	Jubilo	A				06.08.2021	06.08.2021	<b>06.08.2021</b>	02.08.2022	02.08.2022	<b>02.08.2022</b>
	SU Jonte	A				06.08.2021	06.08.2021	<b>06.08.2021</b>	02.08.2022	02.08.2022	<b>02.08.2022</b>
	Attribut	A				06.08.2021	06.08.2021	<b>06.08.2021</b>	02.08.2022	02.08.2022	<b>02.08.2022</b>
	Informer(B)	B	28.07.2020	28.07.2020	<b>28.07.2020</b>	06.08.2021	06.08.2021	<b>06.08.2021</b>	02.08.2022	02.08.2022	<b>02.08.2022</b>
	Complize(B)**	(B)	28.07.2020	28.07.2020	<b>28.07.2020</b>	06.08.2021	06.08.2021	<b>06.08.2021</b>	02.08.2022	02.08.2022	<b>02.08.2022</b>
	Chevignon(B)	(B)	28.07.2020	28.07.2020	<b>28.07.2020</b>	06.08.2021	06.08.2021	<b>06.08.2021</b>	02.08.2022	02.08.2022	<b>02.08.2022</b>
	KWS Donovan(B)	A	28.07.2020	28.07.2020	<b>28.07.2020</b>	06.08.2021	06.08.2021	<b>06.08.2021</b>	02.08.2022	02.08.2022	<b>02.08.2022</b>
	SU Fiete	B							02.08.2022	02.08.2022	<b>02.08.2022</b>
	KWS Mitchum	A							02.08.2022	02.08.2022	<b>02.08.2022</b>
	SU Willem	A							02.08.2022	02.08.2022	<b>02.08.2022</b>
	WW 6134								02.08.2022	02.08.2022	<b>02.08.2022</b>
	Absolut	A							02.08.2022	02.08.2022	<b>02.08.2022</b>
	Polarkap	A							02.08.2022	02.08.2022	<b>02.08.2022</b>
	Debian	B							02.08.2022	02.08.2022	<b>02.08.2022</b>
	Mittel		<b>28.07.2020</b>	<b>28.07.2020</b>	<b>28.07.2020</b>	<b>06.08.2021</b>	<b>06.08.2021</b>		<b>02.08.2022</b>	<b>02.08.2022</b>	
	Mittel (B)										
	Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha  
 \* = Hybridsorte  
 \*\* = Grannenweizen