

LSV Winterweizen 2021 - 2023, Anbaugebiet Oderbruch
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Sortenempfehlung 2023 / 2024

E-Sorten: RP hoch bis sehr hoch: Ponticus, Moschus
 RP mittel bis hoch: KWS Emerick

A-Sorten: RP mittel bis gering: Foxx, SU Jonte
 KWS Donovan (Risiko geringerer Winterfestigkeit, keine Frühsaat)

B-Sorte: Complice (Risiko geringerer Winterfestigkeit, keine Frühsaat)

Kornertrag bei 86% TS dt/ha - relativ

Anzahl Orte	Sorte	Qualität	2021			2022			2023	21-23	22/23
			Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Letschin	Mittel	Mittel
	Ponticus(B)	E	107	95	100	99	94	96	92	96	95
	Moschus(B)	E	100	96	97	99	98	99	91	97	96
	KWS Emerick(B)	E	109	104	106	96	97	97	94	99	96
	RGT Reform(B)	A	94	95	95	95	95	95	107	98	99
	Lemmy(B)	A	93	94	93	91	99	95	92	94	94
	Foxx(B) *	A	103	107	106	99	101	100	101	102	100
	KWS Donovan(B)	A	105	101	102	106	112	109	106	106	108
	SU Jonte(B)	A	104	101	102	97	95	96	106	100	99
	Attribut(B)	A	89	104	98	105	100	102	90	98	98
	LG Atelier	A							101		
	SU Willem	A				113	98	106	101		104
	Cayenne	A							106		
	Absint	A							93		
	Absolut	A				104	99	102	94		99
	Polarkap	A				97	108	102	95		100
	Informer(B)	B	82	98	92	105	107	106	94	99	102
	Complice(B) *	(B)	113	106	109	109	102	106	126	112	113
	SU Fiete	B				105	104	104	90		99
	Debian	B				111	106	109	115		111
	Exsal *	E							99		
	RGT Kreation	A							100		
	LG Optimist	A							110		
	Mittel		97	97		100	99		100		
	Mittel (B)		50,1	82,9	66,5	94,1	85,7	89,9	96,8	81,9	92,2
	Grenzdif.		10	4		5	6		10		

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha
 * = begrannt

LSV Winterweizen 2021 - 2023, Anbauggebiet Oderbruch
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Anzahl Orte	Sorte	Qualität	2021			2022			2023	21-23	22/23
			Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Letschin	Mittel	Mittel
	Ponticus(B)	E	53,5	79,0	66,3	92,8	80,4	86,6	89,2	79,0	87,5
	Moschus(B)	E	49,9	79,5	64,7	93,4	84,4	88,9	88,3	79,1	88,7
	KWS Emerick(B)	E	54,6	85,9	70,3	90,2	83,4	86,8	91,2	81,1	88,3
	RGT Reform(B)	A	47,1	78,9	63,0	89,7	81,1	85,4	104,0	80,2	91,6
	Lemmy(B)	A	46,4	77,9	62,2	85,3	84,9	85,1	89,3	76,7	86,5
	Foxx(B) *	A	51,8	88,9	70,4	92,8	86,8	89,8	97,6	83,6	92,4
	KWS Donovan(B)	A	52,8	83,4	68,1	99,6	95,9	97,7	102,7	86,9	99,4
	SU Jonte(B)	A	52,3	83,5	67,9	91,3	81,3	86,3	102,6	82,2	91,7
	Attribut(B)	A	44,6	85,9	65,2	98,5	85,8	92,1	87,3	80,4	90,5
	LG Atelier	A							97,9		
	SU Willem	A				106,5	83,9	95,2	97,9		96,1
	Cayenne	A							102,9		
	Absint	A							89,8		
	Absolut	A				98,1	85,0	91,5	91,3		91,4
	Polarkap	A				91,3	92,8	92,0	91,7		91,9
	Informer(B)	B	41,0	81,5	61,3	99,1	91,6	95,3	90,9	80,8	93,9
	Complice(B) *	(B)	56,8	87,7	72,3	102,7	87,7	95,2	122,1	91,4	104,2
	SU Fiete	B				98,6	89,1	93,8	87,1		91,6
	Debian	B				104,2	91,0	97,6	111,0		102,0
	Exsal *	E							95,9		
	RGT Kreation	A							96,7		
	LG Optimist	A							106,1		
	Mittel		48,8	80,2		94,4	84,9		97,0		
	Mittel (B)		50,1	82,9	66,5	94,1	85,7	89,9	96,8	81,9	92,2
	Grenzdif.		4,9	3,7		4,9	5,5		9,4		

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha
 * = begrannt

LSV Winterweizen 2021 - 2023, Anbauggebiet Oderbruch
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Bestandesdichte (Ähren je m²)

Anzahl Orte	Sorte	Qualität	2021			2022			2023	21-23	22/23
			Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Letschin	Mittel	Mittel
	Ponticus(B)	E	595	756	675	558	530	544	715	630	601
	Moschus(B)	E	637	533	585	684	523	603	575	590	594
	KWS Emerick(B)	E	602	662	632	686	560	623	523	606	589
	RGT Reform(B)	A	701	645	673	635	456	545	749	637	613
	Lemmy(B)	A	625	629	627	676	622	649	738	658	679
	Foxx(B) *	A	560	637	599	704	663	683	719	656	695
	KWS Donovan(B)	A	610	642	626	654	504	579	715	625	624
	SU Jonte(B)	A	662	664	663	687	497	592	715	645	633
	Attribut(B)	A	704	748	726	696	634	665	719	700	683
	LG Atelier	A						682			
	SU Willem	A				622	471	546	685		593
	Cayenne	A						682			
	Absint	A						737			
	Absolut	A				716	626	671	563		635
	Polarkap	A				709	578	643	726		671
	Informer(B)	B	516	605	561	681	604	642	574	596	620
	Complice(B) *	(B)	632	677	654	630	611	620	689	648	643
	SU Fiete	B				649	430	539	582		553
	Debian	B				689	504	596	678		623
	Exsal *	E						656			
	RGT Kreation	A						719			
	LG Optimist	A						715			
	Mittel		638	656		665	563		675		
	Mittel (B)		622	654	638	663	564	613	675	636	634
	Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha
 * = begrannt

LSV Winterweizen 2021 - 2023, Anbauggebiet Oderbruch
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Pflanzenlänge cm

Anzahl Orte	Sorte	Qualität	2021			2022			2023	21-23	22/23
			Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Letschin	Mittel	Mittel
	Ponticus(B)	E	77	85	81	87	81	84	89	84	86
	Moschus(B)	E	89	78	84	95	91	93	89	88	92
	KWS Emerick(B)	E	92	89	91	89	85	87	100	91	91
	RGT Reform(B)	A	77	79	78	83	79	81	74	78	78
	Lemmy(B)	A	82	78	80	85	82	83	87	83	85
	Foxx(B) *	A	91	81	86	92	89	91	85	87	89
	KWS Donovan(B)	A	87	85	86	93	85	89	82	86	87
	SU Jonte(B)	A	85	77	81	84	76	80	81	81	80
	Attribut(B)	A	77	88	83	93	83	88	92	87	89
	LG Atelier	A							78		
	SU Willem	A				96	88	92	94		93
	Cayenne	A							84		
	Absint	A							77		
	Absolut	A				90	93	91	87		90
	Polarkap	A				94	86	90	86		89
	Informer(B)	B	82	93	87	98	85	91	88	89	90
	Complice(B) *	(B)	83	75	79	85	79	82	83	81	82
	SU Fiete	B				96	86	91	86		89
	Debian	B				94	83	88	95		91
	Exsal *	E							81		
	RGT Kreation	A							88		
	LG Optimist	A							93		
	Mittel		83	84		91	84		86		
	Mittel (B)		84	83	83	89	83	86	86	85	86
	Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha
 * = begrannt

LSV Winterweizen 2021 - 2023, Anbaugebiet Oderbruch
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Datum des Ährenschiebens

Anzahl Orte	Sorte	Qualität	2021			2022			2023
			Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Letschin
	Ponticus(B)	E	07.06.2021	09.06.2021	08.06.2021	01.06.2022	30.05.2022	31.05.2022	30.05.2023
	Moschus(B)	E	04.06.2021	09.06.2021	06.06.2021	01.06.2022	01.06.2022	01.06.2022	02.06.2023
	KWS Emerick(B)	E	07.06.2021	09.06.2021	08.06.2021	30.05.2022	30.05.2022	30.05.2022	02.06.2023
	RGT Reform(B)	A	09.06.2021	12.06.2021	10.06.2021	30.05.2022	01.06.2022	31.05.2022	02.06.2023
	Lemmy(B)	A	04.06.2021	07.06.2021	05.06.2021	27.05.2022	27.05.2022	27.05.2022	30.05.2023
	Foxx(B) *	A	04.06.2021	09.06.2021	06.06.2021	30.05.2022	27.05.2022	28.05.2022	02.06.2023
	KWS Donovan(B)	A	04.06.2021	12.06.2021	08.06.2021	30.05.2022	30.05.2022	30.05.2022	30.05.2023
	SU Jonte(B)	A	04.06.2021	12.06.2021	08.06.2021	01.06.2022	01.06.2022	01.06.2022	02.06.2023
	Attribut(B)	A	07.06.2021	12.06.2021	09.06.2021	01.06.2022	30.05.2022	31.05.2022	02.06.2023
	LG Atelier	A							06.06.2023
	SU Willem	A				01.06.2022	01.06.2022	01.06.2022	02.06.2023
	Cayenne	A							02.06.2023
	Absint	A							02.06.2023
	Absolut	A				30.05.2022	27.05.2022	28.05.2022	30.05.2023
	Polarkap	A				30.05.2022	30.05.2022	30.05.2022	02.06.2023
	Informer(B)	B	09.06.2021	12.06.2021	10.06.2021	01.06.2022	01.06.2022	01.06.2022	02.06.2023
	Complice(B) *	(B)	04.06.2021	07.06.2021	05.06.2021	27.05.2022	27.05.2022	27.05.2022	30.05.2023
	SU Fiete	B				30.05.2022	30.05.2022	30.05.2022	02.06.2023
	Debian	B				27.05.2022	27.05.2022	27.05.2022	30.05.2023
	Exsal *	E							30.05.2023
	RGT Kreation	A							06.06.2023
	LG Optimist	A							30.05.2023
	Mittel		06.06.2021	09.06.2021		30.05.2022	30.05.2022		01.06.2023
	Mittel (B)								
	Grenzdif.								

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

* = begrannt

LSV Winterweizen 2021 - 2023, Anbaugebiet Oderbruch
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Datum der Gelbreife

Anzahl Orte	Sorte	Qualität	2021			2022			2023
			Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Letschin
	Ponticus(B)	E	08.07.2021	17.07.2021	12.07.2021	06.07.2022	03.07.2022	04.07.2022	08.07.2023
	Moschus(B)	E	08.07.2021	12.07.2021	10.07.2021	03.07.2022	06.07.2022	04.07.2022	08.07.2023
	KWS Emerick(B)	E	08.07.2021	14.07.2021	11.07.2021	06.07.2022	06.07.2022	06.07.2022	11.07.2023
	RGT Reform(B)	A	08.07.2021	14.07.2021	11.07.2021	03.07.2022	06.07.2022	04.07.2022	05.07.2023
	Lemmy(B)	A	10.07.2021	12.07.2021	11.07.2021	03.07.2022	06.07.2022	04.07.2022	05.07.2023
	Foxx(B) *	A	10.07.2021	14.07.2021	12.07.2021	03.07.2022	03.07.2022	03.07.2022	08.07.2023
	KWS Donovan(B)	A	10.07.2021	17.07.2021	13.07.2021	06.07.2022	30.06.2022	03.07.2022	05.07.2023
	SU Jonte(B)	A	08.07.2021	14.07.2021	11.07.2021	06.07.2022	06.07.2022	06.07.2022	08.07.2023
	Attribut(B)	A	08.07.2021	14.07.2021	11.07.2021	06.07.2022	06.07.2022	06.07.2022	08.07.2023
	LG Atelier	A							08.07.2023
	SU Willem	A				06.07.2022	06.07.2022	06.07.2022	08.07.2023
	Cayenne	A							08.07.2023
	Absint	A							08.07.2023
	Absolut	A				03.07.2022	06.07.2022	04.07.2022	11.07.2023
	Polarkap	A				03.07.2022	06.07.2022	04.07.2022	05.07.2023
	Informer(B)	B	08.07.2021	14.07.2021	11.07.2021	06.07.2022	06.07.2022	06.07.2022	08.07.2023
	Complice(B) *	(B)	10.07.2021	12.07.2021	11.07.2021	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	08.07.2023
	SU Fiete	B				06.07.2022	03.07.2022	04.07.2022	11.07.2023
	Debian	B				06.07.2022	03.07.2022	04.07.2022	08.07.2023
	Exsal *	E							08.07.2023
	RGT Kreation	A							11.07.2023
	LG Optimist	A							08.07.2023
	Mittel		08.07.2021	14.07.2021		04.07.2022	04.07.2022		08.07.2023
	Mittel (B)								
	Grenzdif.								

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

* = begrannt

LSV Winterweizen 2021 - 2023, Anbaugebiet Oderbruch
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Datum der Ernte

Anzahl Orte	Sorte	Qualität	2021			2022			2023
			Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Letschin
	Ponticus(B)	E	06.08.2021	06.08.2021	06.08.2021	02.08.2022	02.08.2022	02.08.2022	26.07.2023
	Moschus(B)	E	06.08.2021	06.08.2021	06.08.2021	02.08.2022	02.08.2022	02.08.2022	26.07.2023
	KWS Emerick(B)	E	06.08.2021	06.08.2021	06.08.2021	02.08.2022	02.08.2022	02.08.2022	26.07.2023
	RGT Reform(B)	A	06.08.2021	06.08.2021	06.08.2021	02.08.2022	02.08.2022	02.08.2022	26.07.2023
	Lemmy(B)	A	06.08.2021	06.08.2021	06.08.2021	02.08.2022	02.08.2022	02.08.2022	26.07.2023
	Foxx(B) *	A	06.08.2021	06.08.2021	06.08.2021	02.08.2022	02.08.2022	02.08.2022	26.07.2023
	KWS Donovan(B)	A	06.08.2021	06.08.2021	06.08.2021	02.08.2022	02.08.2022	02.08.2022	26.07.2023
	SU Jonte(B)	A	06.08.2021	06.08.2021	06.08.2021	02.08.2022	02.08.2022	02.08.2022	26.07.2023
	Attribut(B)	A	06.08.2021	06.08.2021	06.08.2021	02.08.2022	02.08.2022	02.08.2022	26.07.2023
	LG Atelier	A							26.07.2023
	SU Willem	A				02.08.2022	02.08.2022	02.08.2022	26.07.2023
	Cayenne	A							26.07.2023
	Absint	A							26.07.2023
	Absolut	A				02.08.2022	02.08.2022	02.08.2022	26.07.2023
	Polarkap	A				02.08.2022	02.08.2022	02.08.2022	26.07.2023
	Informer(B)	B	06.08.2021	06.08.2021	06.08.2021	02.08.2022	02.08.2022	02.08.2022	26.07.2023
	Complice(B) *	(B)	06.08.2021	06.08.2021	06.08.2021	02.08.2022	02.08.2022	02.08.2022	26.07.2023
	SU Fiete	B				02.08.2022	02.08.2022	02.08.2022	26.07.2023
	Debian	B				02.08.2022	02.08.2022	02.08.2022	26.07.2023
	Exsal *	E							26.07.2023
	RGT Kreation	A							26.07.2023
	LG Optimist	A							26.07.2023
	Mittel		06.08.2021	06.08.2021		02.08.2022	02.08.2022		26.07.2023
	Mittel (B)								
	Grenzdif.								

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

* = begrannt