

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

**LSV Silomais mittelspät 2023, Anbaugebiet D-Süd
 (Standorte Brandenburg)
 vorläufige Ergebnisse**

Gesamt-trockenmasseertrag dt/ha

| Sorte | Reifezahl | Beerfelde | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnenwalde |
|-------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| P 8888(B) | S 280 | 212,5 | 149,8 | 162,0 | 163,3 |
| Farmpower(B) | S 260 | 228,4 | 148,7 | 153,2 | 164,0 |
| SY Amfora(B) | S 260 | 223,6 | 151,4 | 158,7 | 181,4 |
| Cracker(B) | S 270 | 203,8 | 150,5 | 159,8 | 166,4 |
| LG 31285(B) | S 270 | 229,7 | 150,8 | 177,8 | 185,9 |
| SU Crumber(B) | S 270 | 215,3 | 131,5 | 176,8 | 177,2 |
| KWS Shako(B) | S 280 | 216,2 | 142,3 | 146,7 | 202,3 |
| MAS 26R(B)* | S 280 | 220,7 | 145,5 | 143,3 | 163,6 |
| Senator(B) | S 280 | 210,2 | 163,6 | 148,3 | 187,5 |
| Clementeen* | S 270 | 227,2 | 145,7 | 167,8 | 187,2 |
| Smartboxx* | S 260 | 217,3 | 159,0 | 162,2 | 169,7 |
| Farmalou | S 260 | 208,4 | 137,1 | 158,9 | 166,5 |
| SY Bradford | S 270 | 194,5 | 137,3 | 150,7 | 177,9 |
| Ladino | S 260 | 211,6 | 162,1 | 158,8 | 202,4 |
| Justy* | S 260 | 212,5 | 175,0 | 153,4 | 183,6 |
| Bone* | S 260 | 217,1 | 135,9 | 138,8 | 163,1 |
| Fight* | S 270 | 223,3 | 138,1 | 139,4 | 194,4 |
| Jam* | S 280 | 231,7 | 178,6 | 150,5 | 179,5 |
| Purple* | S 270 | 225,5 | 164,8 | 140,6 | 184,4 |
| Mittel | | 216,1 | 152,2 | 155,1 | 180,0 |
| Mittel (B) | | 217,8 | 148,2 | 158,5 | 176,8 |
| Grenzdif. | | 24,8 | 19,8 | 17,3 | 14,7 |

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

**LSV Silomais mittelspät 2023, Anbaugebiet D-Süd
 (Standorte Brandenburg)
 vorläufige Ergebnisse**

Gesamt trockenmasseertrag dt/ha relativ

| Sorte | Reifezahl | Beerfelde | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnenwalde |
|-------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| P 8888(B) | S 280 | 98 | 101 | 102 | 92 |
| Farmpower(B) | S 260 | 105 | 100 | 97 | 93 |
| SY Amfora(B) | S 260 | 103 | 102 | 100 | 103 |
| Cracker(B) | S 270 | 94 | 102 | 101 | 94 |
| LG 31285(B) | S 270 | 105 | 102 | 112 | 105 |
| SU Crumber(B) | S 270 | 99 | 89 | 112 | 100 |
| KWS Shako(B) | S 280 | 99 | 96 | 93 | 114 |
| MAS 26R(B)* | S 280 | 101 | 98 | 90 | 92 |
| Senator(B) | S 280 | 97 | 110 | 94 | 106 |
| Clementeen* | S 270 | 104 | 98 | 106 | 106 |
| Smartboxx* | S 260 | 100 | 107 | 102 | 96 |
| Farmalou | S 260 | 96 | 92 | 100 | 94 |
| SY Bradford | S 270 | 89 | 93 | 95 | 101 |
| Ladino | S 260 | 97 | 109 | 100 | 114 |
| Justy* | S 260 | 98 | 118 | 97 | 104 |
| Bone* | S 260 | 100 | 92 | 88 | 92 |
| Fight* | S 270 | 103 | 93 | 88 | 110 |
| Jam* | S 280 | 106 | 120 | 95 | 102 |
| Purple* | S 270 | 104 | 111 | 89 | 104 |
| Mittel | | 99 | 103 | 98 | 102 |
| Mittel (B) | | 217,8 | 148,2 | 158,5 | 176,8 |
| Grenzdif. | | 11 | 13 | 11 | 8 |

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

**LSV Silomais mittelspät 2023, Anbaugebiet D-Süd
 (Standorte Brandenburg)
 vorläufige Ergebnisse**

Trockenmassegehalt Gesamtpflanze %

| Sorte | Reifezahl | Beerfelde | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnenwalde |
|-------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P 8888(B) | S 280 | 36,4 | 42,2 | 35,3 | 37,6 |
| Farmpower(B) | S 260 | 37,1 | 38,7 | 36,0 | 37,3 |
| SY Amfora(B) | S 260 | 39,5 | 42,2 | 34,9 | 41,5 |
| Cracker(B) | S 270 | 38,3 | 38,9 | 35,4 | 37,8 |
| LG 31285(B) | S 270 | 35,7 | 38,8 | 36,0 | 39,7 |
| SU Crumber(B) | S 270 | 38,0 | 37,8 | 36,8 | 39,7 |
| KWS Shako(B) | S 280 | 37,3 | 38,5 | 36,2 | 40,4 |
| MAS 26R(B)* | S 280 | 34,4 | 40,6 | 35,2 | 35,5 |
| Senator(B) | S 280 | 37,1 | 40,7 | 35,3 | 36,6 |
| Clementeen* | S 270 | 35,4 | 40,7 | 35,6 | 39,0 |
| Smartboxx* | S 260 | 37,7 | 41,6 | 34,4 | 39,4 |
| Farmalou | S 260 | 39,5 | 39,9 | 37,8 | 39,0 |
| SY Bradford | S 270 | 37,0 | 40,1 | 34,9 | 37,9 |
| Ladino | S 260 | 40,8 | 43,7 | 36,8 | 41,6 |
| Justy* | S 260 | 36,7 | 39,7 | 34,8 | 38,7 |
| Bone* | S 260 | 36,1 | 38,6 | 34,8 | 39,3 |
| Fight* | S 270 | 36,2 | 39,7 | 34,5 | 38,7 |
| Jam* | S 280 | 35,4 | 39,0 | 36,5 | 36,1 |
| Purple* | S 270 | 35,1 | 37,9 | 34,2 | 37,2 |
| Mittel | | 37,3 | 39,9 | 35,5 | 38,8 |
| Mittel (B) | | 37,1 | 39,8 | 35,7 | 38,5 |
| Grenzdif. | | 3,1 | 1,7 | 1,9 | 1,7 |

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

**LSV Silomais mittelspät 2023, Anbaugebiet D-Süd
 (Standorte Brandenburg)
 vorläufige Ergebnisse**

Trockenmassegehalt Gesamtpflanze % relativ

| Sorte | Reifezahl | Beerfelde | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnenwalde |
|-------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P 8888(B) | S 280 | 98 | 106 | 99 | 98 |
| Farmpower(B) | S 260 | 100 | 97 | 101 | 97 |
| SY Amfora(B) | S 260 | 107 | 106 | 98 | 108 |
| Cracker(B) | S 270 | 103 | 98 | 99 | 98 |
| LG 31285(B) | S 270 | 96 | 97 | 101 | 103 |
| SU Crumber(B) | S 270 | 102 | 95 | 103 | 103 |
| KWS Shako(B) | S 280 | 101 | 97 | 102 | 105 |
| MAS 26R(B)* | S 280 | 93 | 102 | 99 | 92 |
| Senator(B) | S 280 | 100 | 102 | 99 | 95 |
| Clementeen* | S 270 | 95 | 102 | 100 | 101 |
| Smartboxx* | S 260 | 102 | 104 | 97 | 102 |
| Farmalou | S 260 | 106 | 100 | 106 | 101 |
| SY Bradford | S 270 | 100 | 101 | 98 | 99 |
| Ladino | S 260 | 110 | 110 | 103 | 108 |
| Justy* | S 260 | 99 | 100 | 97 | 101 |
| Bone* | S 260 | 97 | 97 | 98 | 102 |
| Fight* | S 270 | 98 | 100 | 97 | 101 |
| Jam* | S 280 | 95 | 98 | 102 | 94 |
| Purple* | S 270 | 95 | 95 | 96 | 97 |
| Mittel | | 100 | 100 | 100 | 101 |
| Mittel (B) | | 37,1 | 39,8 | 35,7 | 38,5 |
| Grenzdif. | | 8 | 4 | 5 | 4 |

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte