

Tabelle 7.4.2: Insektizide Großkörnige Leguminosen

Tabelle 7.4.2: Insektizide Großkörnige Leguminosen

PSM Zulassung bis	AWM (ml o. g/ha)	BBCH	Zulassung				Abstand (m)								Anwenderschutz	Wirkstoff	WSG (g/l o. kg)	IRAC-Einstufung	Bienenschutz	Wartezeit	Anwend.- zeitraum Abstand (A) in Tagen	max. AWH	saugende Insekten	beiße Insekten	Zweiflügler	Blattläuse	Blattrandkäfer	Erbsenwickler/ Schm.-raupen ³⁾	Bruchus-Arten/ Samenkäfer	Kosten (€/ha)						
			Ackerbohnen	Futtererbse	Lupine	Sojabohne	Gewässer				Saumbiotop																									
							Hang	Abdriftminderung (%)																												
			-	50	75	90		-	50	75	90	-	50	75																	90					
Pyrethroide (Fraß- und Kontaktwirkung)													Pyrethroide																							
Cyperkill Max 02/2024	50		•							-	■	■	20	10	25	25	25	5		Cyper- methrin	500	3A	B1	14 7 14 14	WD	1	-	-	-	1x	1x	-	1x	1x	3	
Kaiso Sorbie 12/2023 ▶	150		• ¹⁾	• ¹⁾						-	■	■	20	10	25	25	5	5		lambda- Cyhalothrin	50	3A	B4	7	WD; ab Bb	1	1x	1x	-	-	-	-	-	-	6	
Karate Zeon 03/2024 ▶	75	ab 13	•							-	■	■	10	5	25	25	5	5		lambda- Cyhalothrin	100	3A	B4	7 35	WD A: 10-14 d WD; A: 10 d	2	2x	2x	-	2x	-	-	-	-	11	
Shock Down 07/2024 ▶	150		•	•						-	■	■	10	5	25	25	5	5		lambda- Cyhalothrin	50	3A	B2	25	WD; A: 10-14 d	2	-	-	-	2x ⁵⁾	2x	2x	-	-	6	
Tarak 07/2024 ▶	75		•							-	■	■	20	10	25	25	5	5		lambda- Cyhalothrin	100	3A	B4	7 28	WD WD, A: 7 d	1 2	-	-	-	-	2x ⁴⁾	2x	2x	-	-	7 7
Flonicamid (Kontakt- und systemische Wirkung)													Flonicamid																							
Teppeki 08/2024 ▶	140	11-71	•		• ²⁾					-	⑤	⑤	⑤	⑤	0	0	0	0	◆	Flonicamid	500	29	B2	F	WD	-	-	-	-	1x	-	-	-	-	38	
Biologische Mittel													Biologisches Präparat																							
Neudosan Neu 12/2025	18,0	AB, FE: 30-89	○	○	○					-	10	⑤	⑤	⑤	0	0	0	0	◆	Fettsäure- Kaliumsalze	515		B4	F	WD; A: 5-7 d	2	-	-	-	2x	-	-	-	-	173	

¹⁾ VV603: keine Verwendung behandelter Pflanzen als Grünfütter; ²⁾ Lupinearten; ³⁾ Pflanzengröße bis 50 cm
AB = Ackerbohnen; FE = Futtererbse

³⁾ freifressende Schmetterlingsraupen; ⁴⁾ nur Thripse; ⁵⁾ nur Grüne Erbsenblattlaus; ⁶⁾ bei Verwendung als Trocken-
gemüse Wartezeit: F; WD = Warndienst; Bb = Befallsbeginn; A = Abstand