

#### 5.4.4 Rodentizide (Tafel- und Keltertrauben)

Indikation/ Mittel/ Wirkstoff/ Zulassungsende	Aufwandmenge	Wartezeit	Anwendungshäufig- keit je Befall/je Jahr Vegetationsperiode	Gefahrensymbol	Bienenschutz	Bemerkungen	Anwendungsbe- stimmungen (AWB)/ Auflagen Umwelt	AWB/ Auflagen Gesund- heitsschutz
--	--------------	-----------	---	----------------	--------------	-------------	--	--

#### **Schermaus**

<b>Ratron Schermaus-Sticks</b> (Zinkphosphid 8 g/kg) 025389-00 31.12.2027	1 Stück je Köderstelle 1 Stück je 3-5 m Ganglänge	F	1/1	GHS09	B3	in geeignete Ködersta- tion auslegen bzw. Köder von Hand oder mit dem Schermauspflug ausbrin- gen, bis keine Aufnahme mehr erfolgt, verdeckt auslegen	<b>NW470, NS648, NT659, NT820-2, NT820-3, NT680, NT663, NT802-1, NT803-1, NT820- 1, NW642-1</b>	SF531, SS206
<b>Wühlmausköder WUELFEL</b> (Zinkphosphid 24 g/kg) 033366-00 ► 31.12.2027	5 g je 8-10 m Gang- länge	F	ganzjäh- rig 1/1	GHS07, 09	B3	verdeckt auslegen	<b>NT663, NW467, NW704, NT660</b>	SS1201

#### **Feldmaus, Erdmaus, Rötelmaus**

<b>Ratron Gift-Linsen</b> (Zinkphosphid 8 g/kg) 025388-00 ► 31.12.2027	100 g je Köderstelle (max. 2,5 kg/ha) 5 Stück je Loch (max. 2 kg/ha)	F	1/1	GHS09	B3	in geeignete Ködersta- tion auslegen, bis keine Aufnahme mehr erfolgt, verdeckt auslegen	<b>NW470, NW642-1, NS648, NT659, NT820-2, NT668, NT820-3, NT680- 2, NT664-1, NT802-1, NT803- 2, NT820-1, NT660-1</b>	<b>SS1201, SS206</b>
--	---	---	-----	-------	----	---	--	--------------------------

#### **Feldmaus, Erdmaus**

<b>Ratron Giftweizen</b> (Zinkphosphid 25 g/kg) 034041-00 31.12.2027	5 Stück je Loch (max. 2 kg/ha)	F	1/1	GHS07, 09	B3	eine Aufteilung der Be- handlung in einzelne Teilbehandlungen ist möglich	<b>NW470, NT668, NS648, NT659, NT664-1, NT802-1, NT803-2, NT820-1, NT820-2, NT820-3</b>	<b>SS1201, SS206</b>
--	-----------------------------------	---	-----	--------------	----	--	---	--------------------------

Indikation/ Mittel/ Wirkstoff/ Zulassungsende	Aufwandmenge	Wartezeit	Anwendungshäufig- keit je Befall/je Jahr Vegetationsperiode	Gefahrensymbol	Bienenschutz	Bemerkungen	Anwendungsbe- stimmungen (AWB)/ Auflagen Umwelt	AWB/ Auflagen Gesund- heitsschutz
--	--------------	-----------	---	----------------	--------------	-------------	--	--

### **Feldmaus**

<b>ARVALIN</b> (Zinkphosphid 25 g/kg) 007851-00 ▶	31.12.2027	50 g je Köderstelle (max. 2,5 kg/ha) 5 Stück je Loch (max. 2 kg/ha)	F	3/3	GHS07, 09	B3	eine Aufteilung der Be- handlung in einzelne Teilbehandlungen ist möglich	<b>NS648, NW470, NW642-1, NT659, NT820-2, NT820- 3, NT680-2, NT664-1, NT660, NT668, NT802-1, NT803-2, NT820-1</b>	<b>SS1201-1,</b> SS206
<b>Arvalin Forte</b> (Zinkphosphid 25 g/kg) 008023-00	31.12.2027	2 kg/ha entspricht 4 Pellets pro Loch	F	3/3	GHS07, 09	B3	eine Aufteilung der Be- handlungen in jeweils 3 einzelne Teilbeh. mit 0,66 kg/ha ist möglich	<b>NS648, NT659, NW470, NT664-1, NT802, NT803-2, NT820, NW642-1, NT668, NT660</b>	<b>SF531,</b> <b>SS1201,</b> SS206

### **Rehwildverhütung**

<b>Trico</b> (Schaffett 64,6 g/l) 007136-00	31.08.2026	15 l/ha	F	2/2 im Ab- stand von 28-42 Ta- gen		B4	Junganlagen ab BBCH 13 Ertragsanlagen BBCH 13-61	<b>NW468, NW642-1</b> (5*)	SF245-01, SS1201, SS206
---	------------	---------	---	--	--	----	---	-------------------------------	-------------------------------

### **Feldhase, Wildkaninchen**

<b>Trico Silva</b> (Schaffett 14,1 g/kg) 00B499-00	30.10.2038	14 kg/ha 2-3 kg/1000 Pflanzen, streichen	F	1/1		B4	BBCH 93-01 Herbst bis Winter oder Frühjahr bei frostfreier Witterung, streichen	<b>NW642-1</b> (5*)	SF245-02, SS206, <b>SS1201-1</b>
--	------------	--	---	-----	--	----	--	---------------------	--

### 5.4.5 Molluskizide

Indikation/ Mittel/ Wirkstoff/ Zulassungsende	Aufwandmenge	Wartezeit	Anwendungshäu- figkeit je Befall/je Jahr Vegetations- periode	Gefahrensymbol	Bienenschutz	Bemerkungen	Anwendungsbe- stimmungen (AWB)/ Auflagen Umwelt	AWB/ Auflagen Gesundheits- schutz
<b>Derrex</b> (Eisen-III-phosphat 29,7 g/kg) 027086-00 31.12.2031	7 kg/ha im Pflanzjahr max. 19 Körner pro Pflanzrohr	F F	4/4 4/4		B4 B4	Köderverfahren maximaler Mittelauf- wand 0,95 kg/ha	<b>NW642-1 (5*), NT116, NT870</b>	SB199, <b>SS2204</b>
<b>(G)Ferrex</b> (Eisen-III-Phosphat 25 g/kg) 008201-00 ► 31.12.2031	15 Körner pro Pflanz- rohr	F	5/5		B4	maximaler Mittelauf- wand 6 kg/ha, Abstand mind. 7 Tage	<b>NW642-1 (5*), NT116, NT870</b>	SS206
<b>FERROCIOUS</b> (Eisen-III-Phosphat 29,7 g/kg) 00B494-00 ► 31.12.2031	7 kg/ha	F	4/4		B4	bis Beginn der Reife Abstand mind. 14 Tage	<b>NW642-1 (5*), NT116, NT870</b>	SS206
<b>LIMA ORO 3</b> (Metaldehyd 30 g/kg) 008404-00 31.08.2027	7 kg/ha streuen	F	3/3	GHS 08	B4	bis Ende der Blüte, nach dem Pflanzen, Abstand mind. 7 Tage	<b>NT116, NT672, NT870, NW642-1 (5*), VA264</b>	<b>SS1201-1, SS206</b>
<b>Lima Oro 5</b> (Metaldehyd 50 g/kg) 008471-00 31.08.2027	4 kg/ha streuen	F	3/3	GHS 08	B4	bis Ende der Blüte, nach dem Pflanzen, Abstand mind. 7 Tage	<b>NT116, NT672, NT870, NW642-1 (5*),</b>	<b>SS1201-1, SS206</b>
<b>LIMARES TECHNO</b> (Metaldehyd 50 g/kg) 008022-00 31.08.2027	6 Körner pro Pflanzrohr	F	2/2	GHS 08	B4	Jungpflanzen in Pflanz- röhren BBCH 00-19, Abstand mind. 7 Tage	<b>NT116, NT672, NT870, NW467, NW642-1 (5*)</b>	<b>SS1201-1, SS206</b>
<b>Metarex Inov</b> (Metaldehyd 40 g/kg) 007828-00 31.08.2027	5 kg/ha streuen	F	5/5	GHS 08	B3	bis Ende der Blüte, max. Mittelaufwand 17,5 kg/ha/Jahr, Ab- stand mind. 5 Tage	<b>NT116, NT672, NT870, NW642-1 (5*)</b>	<b>SS1201-1, SS206</b>
<b>Molluxx</b> (Eisen-III-phosphat 29,7 g/kg) 026682-60 31.12.2031	7 kg/ha streuen	F	4/4		B4	bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	<b>NT870, NT116, NW642-1 (5*)</b>	<b>SS2204</b>
<b>Sluggo PRO</b> (Eisen-III-phosphat 41,60 g/kg) 00B190-00 31.12.2031	5 kg/ha streuen	F	4/4		B4	Beginn Knospens- schwellen bis Vollreife, Abstand mind. 7 Tage	<b>NT870, NT116, NW642-1 (5*)</b>	SS206
<b>Slug-Off</b> (Metaldehyd 25 g/kg) 008482-00 31.08.2027	5 kg/ha streuen	F	5/5		B4	bis Ende der Blüte, Ab- stand mind. 5 Tage	<b>NT116, NT672, NT870, NW642-1 (5*)</b>	SS206

Indikation/ Mittel/ Wirkstoff/ Zulassungsende	Aufwandmenge	Wartezeit	Anwendungshäufigkeit je Befall/Jahr Vegetationsperiode	Gefahrensymbol	Bienenschutz	Bemerkungen	Anwendungsbestimmungen (AWB)/ Auflagen Umwelt	AWB/ Auflagen Gesundheitschutz
<b>Sluxx HP</b> (Eisen-III-phosphat 29,7 g/kg) 026683-00 31.12.2031	7 kg/ha streuen	F	4/4		B4	Köderverfahren	<b>NT116, NT870, NW642-1 (5*)</b>	SS206, SB199, <b>SS2204</b>

#### 5.4.6 Bodenentseuchung

Indikation/ Mittel/ Wirkstoff/ Zulassungsende	Schaderreger	Wartezeit	Anwendungshäufigkeit je Befall/Jahr Vegetationsperiode	Gefahrensymbol	Bienenschutz	Aufwandmenge	Auflagen Bemerkungen
<b>Basamid Granulat</b> (Dazomet 950 g/kg) 00A117-00 31.08.2027	Insekten, Bodenpilze, Wurzelgallenälchen, Wandernde Wurzelne- matoden	F	1/1	GHS 07 09	B3	500 kg pro ha, streuen; vor dem Pflanzen	<b>*Freiland;</b> mit sofortiger Einar- beitung, Einarbeitung bis zu 20 cm (10 cm bei Unkräutern) Bo- dentiefe, anschließend mindes- tens 13 Wochen mit Plastikfolie abdecken (Herbstanwendung); <b>Tafel- und Keltertrauben</b>
	Einj. ein- und zwei- keimbl. Unkräuter	F	1/1			300 kg pro ha, streuen; vor dem Pflanzen	
	Insekten, Bodenpilze, Wurzelgallenälchen, Wandernde Wurzelne- matoden	F	1/1			500 kg pro ha, streuen; vor dem Pflanzen, vor dem Stecken	
	Einj. ein- und zwei- keimbl. Unkräuter	F	1/1			300 kg pro ha, streuen; vor dem Pflanzen, vor dem Stecken	

\*Anwendungsbestimmungen für Basamid Granulat: **NW467, SE1201, SF499, SF535, SF536, SF537, SF539, SF553, SF554, SS1201-1, SS2204, ST227, ST340, VA310, VA311, VA312**

#### 5.4.7 Veredlung

Indikation/ Mittel/ Wirkstoff/ Zulassungsende	Aufwandmenge	War- te- zeit	Anwendungs- häufig-keit je Befall/je Jahr Vegetations- periode	Ge- fah- ren- sym- bol	Bie- nen- schu- tz	Bemerkungen	Anwendungsbe- stimmungen (AWB)/ Auflagen Umwelt	AWB/ Auflagen Gesund- heitsschutz
<b>Proagriwax Vivarium</b> (2,5- Dichlorbenzoesäuremethylester 0,04 g/kg) 00B285-00 30.11.2027	1 kg pro 1000 Pflan- zen bei max. 5000 Rebstöcken je ha, tauchen	F	1/1		B3	vor dem Einschulen		SF570, SS1201-1, SS2204
<b>Stähler Rebwachs Pro</b> (Dichlorbenzoesäuremethylester 2,4 g/kg) 008481-00 31.08.2026	1 kg pro 1000 Pflan- zen, tauchen	F	1/1		B3	vor dem Einschulen		SS206, SS1201-1