

## Notfallzulassungen im Bereich Ackerbau - Freilandanwendungen

Stand: 05.03.2026

Das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR) übernimmt keine Garantie der sachlichen Richtigkeit; Zulassungsbehörde ist das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL).

PSM Zulassungs- zeitraum	Wirkstoff	Kultur (BBCH)	Schadereger/ Zweckbestimmung (Stadium)	Anwendungs- zeitpunkt	AWM PSM	AWM Wasser l/ha	max. AWH Abstand in Tagen	Anwend.- technik	Warte- zeit Tage
<b>Permit</b> 01.04.2026 bis 30.07.2026	Halosulfuron	Mais, ZEAMX Silo-/Körnermais (14-16)	Erdmandelgras, Strandsimse, Knolliges Zypergras	Nach dem Auflaufen	15 g/ha (BBCH 14) 20 g/ha (BBCH 16)	200-400	2/2 7 bis 12	Spritzen <sup>1)</sup>	F
<b>Proman</b> 15.03.2026 bis 13.07.2026	Metobromuron	Sojabohne GLXMA (00-06)	Einjährig. Rispengras, Einj. Zweikeim- blättrige Unkräuter	Voraufbau bis 5 Tage nach der Saat	2,5 l/ha	200-400	1/1	Spritzen	F
<b>Teflix</b> 03.03.2026 bis 30.06.2026	Tefluthrin	Kartoffel SOLTU (00)	Schnellkäferlarven (Drahtwurm)	Beim Legen	5,3 kg/ha		1/1	Streuen <sup>2)</sup>	F
<b>SoilGuard 0.5 GR</b> 02.03.2026 bis 29.06.2026	Tefluthrin	Kartoffel SOLTU (00)	Schnellkäferlarven (Drahtwurm)	Beim Legen	15 kg/ha		1/1	Streuen <sup>3)</sup>	F
<b>Ibisio</b> 16.02.2026 bis 15.06.2026	Black pepper oleoresin	Mais ZEAMX (00)	Vögel (Krähen, Tauben)	Saatgutbehandlung	101,25 ml /50.000 Korn Saatgut (max. 324 ml/ha)		1/1	Saatgut- behandlung	F
<b>Korit 420 FS</b> 12.01.2026 bis 11.05.2026	Ziram	Mais (00) für Saatgutprodukt. und Züchtungs-/ Sortenversuche	Fasan, Rabenkrähe, Taube	vor der Saat	87,5 ml je Saatguteinheit (max. 175 ml/ha)		1/1	Saatgut- behandlung	F
<b>ATTRACAP</b> 16.02.2026 bis 15.06.2026	<i>Metarhizium brunneum</i> Stamm Cb15-III	Kartoffel (01 oder 21-33)	Schnellkäfer (Drahtwurm)	beim Legen der Kartoffeln oder alternativ zwischen den Kartoffeldämmen kurz vor Reihenschluss	30 kg/ha; 1,2 x 10 <sup>10</sup> Sporen/ha		1/1	Streuen <sup>4)</sup>	F

WD: Warndienst;

AWM: Aufwandmenge;

AWH: Anwendungshäufigkeit (in dieser Anwendung/für die Kultur bzw. je Jahr);

F: Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit ist nicht erforderlich;

<sup>1)</sup> NG405: Keine Anwendung auf drainierten Flächen

<sup>2)</sup> Saatreihenbehandlung mit Erdbabdeckung

<sup>3)</sup> Saatreihenbehandlung mit Erdbabdeckung, Verwendung eines Fishtail-Schars

<sup>4)</sup> Einbringen in die offene Furche über Granulatstreuer und sofortige vollständige Bedeckung