

Gemüsebau 07/2026

Frankfurt (Oder), den 09.03.2026

Zulassungsinformationen

Movento SC 100 (*Spirotetramat*)

Notfallzulassung für 120 Tage gilt vom 05. März 2026 bis zum 02. Juli 2026

Kultur(en)	Aufwandmenge (AWM) Anwendungshäufigkeit	Wartezeit (Tage)	Anwendungsgebiet/ Bemerkungen
Gemüsepaprika, Aubergine	GWH, Spritzen, 1 pro Jahr/ Kultur, AWM 1 Liter/ha in 100 bis 1500 l Wasser/ha, Abstand 14 d	3	Blattläuse, Weiße Fliege Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome BBCH 12 bis 87
Tomate	GWH, Spritzen, 4 pro Jahr/ Kultur, AWM 1 Liter/ha in 100 bis 1500 l Wasser/ha, Abstand 14 d		Blattläuse, Weiße Fliege, Rostmilbe (Aculops-Arten) Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome BBCH 12 bis 87
Salat-Arten, Frische Kräuter, Spinat und verwandte Arten	GWH, Spritzen, 2 pro Jahr/ Kultur, AWM 0,72 Liter/ha in 500 bis 10100 l Wasser/ha, Abstand 14 d	7	Blattläuse Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome BBCH 12 bis 87

Anwendungsbestimmungen und Auflagen der Indikation: **NB6611 (B1), NW468, SF275-35GE, SS110-1, SS230, SS610, SS2101, NN3001, NN3002, NW264, NW642-1, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, SF245-02, SS206** weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

Notfallzulassung nach Art. 53 Verordnung (EG) Nr. 1107/ 2009

Pirimor G (*Pirimicarb*) – Zulassungsnummer 062470-00, Zulassung bis 31.10.2027

Notfallzulassung für 120 Tage gilt vom 05. März 2026 bis zum 02. Juli 2026

Kultur(en)	Aufwandmenge (AWM) Anwendungshäufigkeit	Wartezeit (Tage)	Anwendungsgebiet/ Bemerkungen
Stangenbohne, Aubergine, Tomate, Gurke, Melone Gemüsepaprika	GWH, Spritzen, 1 pro Jahr/ Kultur, AWM Pflanzengröße bis 50 cm: 250 g/ha in 600 l/ha Wasser Pflanzengröße 50 bis 125 cm: 375 g/ha in 900 l/ha Wasser Pflanzengröße über 125 cm: 500 g/ha in 1.200 l/ha Wasser Stangenbohne: 1x pro Jahr/ Kultur Aubergine/ Tomate/ Gurke/ Melone: 2x pro Jahr/ Kultur Gemüsepaprika 3x pro Jahr/ Kultur	3	Blattläuse Nach Überschreiten von Bekämpfungsschwellen oder nach Warndienstaufruf

Anwendungsbestimmungen und Auflagen der Indikation: **NB6641 (B4), NW470, SF276-EEGE , SS110-1, SS230, SS2101**, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

Flowbrix (*Kupferoxychlorid*) – Zulassungsnummer 008886-00, Zulassung bis 30.06.2026

Notfallzulassung für 120 Tage gilt vom 03. März 2026 bis zum 30. Juni 2026

Kultur(en)	Aufwandmenge (AWM) Anwendungshäufigkeit	Wartezeit (Tage)	Anwendungsgebiet/ Bemerkungen
Ölkürbis (ökologischer Anbau)	Freiland, Saatgutbehandlung, 1 pro Jahr/ Kultur, AWM 330 ml pro 100 kg Saatgut, 5 kg Saatgut je ha, entsprechend 16,5 ml Produkt/ha	F	Auflaufkrankheiten Import in Österreich gebeizten Saatguts nach Deutschland und Aussaat im Freiland BBCH 00

Anwendungsbestimmungen und Auflagen der Indikation: **NB6641 (B4), NT620-2, NW468, SF275-2GE, SS110-1, SS2101, SS2202, NH621-2, NW262, NW264, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, SB199, SF245-02** weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitung sowie die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz einzuhalten!

Merpan 80 WDG (*Captan*) – Zulassungsnummer 0024519-00, Zulassung bis 31.12.2026

Notfallzulassung für 120 Tage gilt vom 03. März 2026 bis zum 30. Juni 2026

Kultur(en)	Aufwandmenge (AWM) Anwendungshäufigkeit	Wartezeit (Tage)	Anwendungsgebiet/ Bemerkungen
Ölkürbis (Zur Ölgewinnung und zum Verzehr)	Freiland, Saatgutbehandlung, 1 pro Jahr/ Kultur, AWM 250 g pro 100 kg Saatgut, 5 kg Saatgut je ha, entsprechend 12,5 g Produkt/ha	F	Auflaufkrankheiten BBCH 00

Anwendungsbestimmungen und Auflagen der Indikation: **NB6641 (B4), NB507, NW468, NW262, NW264, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, SB199, SE110, SF1891, SS110-1, SS2101, SS2202, ST1203** weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

Redigo M (*Metalaxyl / Prothioconazol*) – Zulassungsnummer 007996-00, Zulassung bis 15.08.2026

Notfallzulassung für 120 Tage gilt vom 03. März 2026 bis zum 30. Juni 2026

Kultur(en)	Aufwandmenge (AWM) Anwendungshäufigkeit	Wartezeit (Tage)	Anwendungsgebiet/ Bemerkungen
Ölkürbis (Zur Ölgewinnung und zum Verzehr)	Freiland, Saatgutbehandlung, 1 pro Jahr/ Kultur, AWM 116,7 ml/ 100 kg Saatgut, 5 kg Saatgut /ha, entsprechend 5,83 ml Produkt/ha	F	Auflaufkrankheiten Import in Österreich gebeizten Saatguts und Aussaat im Freiland BBCH 00

Anwendungsbestimmungen und Auflagen der Indikation: **NB663 (B3), NT699-1, NW470, SF607, SF641, SS129, SS1201-1, SS2204, VA265, NN3001, NN3002, NW262, NW264, NW265, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166** weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitung sowie die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz einzuhalten!

Zulassungserweiterung nach Art. 51 Verordnung (EG) Nr. 1107/ 2009

Algisure Bio Schutz (*Kaliumphosphonat*) – Zulassungsnummer 007839-00, Zulassung bis 31.01.2027

Kultur(en)	Aufwandmenge (AWM) Anwendungshäufigkeit	Wartezeit (Tage)	Anwendungsgebiet/ Bemerkungen
/ 17-001 Salat-Arten (ausgenommen: Salate)	GWH, Spritzen, 4 pro Jahr/ Kultur, AWM 4 l/ha in 400 bis 600 l/ha Wasser, Abstand 7-10 d	7	Falsche Mehltupilze bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis Ab BBCH 14
/ 17-003 Blattkohle, Erbse, Salat- Arten, Spinat und verwandte Arten, Stielmus (Nutzung als Babyleaf)	GWH, Spritzen, 2 pro Jahr/ Kultur, AWM 4 l/ha in 400 bis 600 l/ha Wasser, Abstand 7-10 d		Falsche Mehltupilze bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis Ab BBCH 11
/17-004 Kohlrübe, Radieschen, Rettich, Speiserübe (Nutzung als Babyleaf)			

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: **NB6641 (B4), SB001, SB005, SB010, SB11, SB166, SF245-02, SS206, NW468** weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitung sowie die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz einzuhalten!

Teppeki (*Flonicamid*) – Zulassungsnummer 025691-00, Zulassung bis 31.08.2027

Kultur(en)	Aufwandmenge (AWM) Anwendungshäufigkeit	Wartezeit (Tage)	Anwendungsgebiet/ Bemerkungen
/30-001 Moschuskürbis Riesenkürbis (Verwendung mit Schale)	Freiland, Spritzen, 3 pro Jahr/ Kultur, AWM 0,1 kg/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, Abstand 7d	1	Blattläuse (Aphididae) Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome ab BBCH 12
/30-002 Flaschenkürbis Garten-Kürbis Moschuskürbis Riesenkürbis (Verwendung ohne Schale)			
/30-003 Melone			

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: **NB6621 (B2)**, **SF275-28GE**, **SS120-1**, **SS110-1**, **NW642-1** weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten

HARPUN (*Pyriproxyfen*) – Zulassungsnummer 00B168-00, Zulassung bis 31.07.2036

Kultur(en)	Aufwandmenge (AWM) Anwendungshäufigkeit	Wartezeit (Tage)	Anwendungsgebiet/ Bemerkungen
/02-001 Aubergine	GWH, Spritzen, 2 pro Jahr/ Kultur, AWM max. laubwandflächenbezogene AWM: 0,7 l/10.000 m ² Laubwandfläche in 625 bis 938 l/10.000 m ² Laubwandfläche Wasser max. AWM pro Behandlung: 1,125 l/ha max. AWM für die Kultur bzw. das Kalenderjahr: 2,25 l/ha, Abstand 10d	3	Gewächshaus-Weiße- Fliege (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome BBCH 51 bis 89

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: **NB6641 (B1)**, **SS110-1**, **SS2101**, **NW642-1**, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitung sowie die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz einzuhalten!