

Pflanzenschutz-Warndienst

Zierpflanzen / Informationen Nr. 19 vom 01.07.2026

Notfallzulassungen gegen Japankäfer

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) hat in diesem Jahr die erste Notfallzulassung zur Bekämpfung adulter Japankäfer erteilt (siehe unten). Die Anwendung wurde in Zierpflanzen für das regulär zugelassene Pflanzenschutzmittel Cosayr (Wirkstoff Chlorantraniliprole) genehmigt. Weitere Notfallzulassungen auch zur Bekämpfung der Larven folgen demnächst.

Für diese Notfallzulassungen gilt, dass sie erst eingesetzt werden können, wenn ein Befall mit dem Japankäfer nachgewiesen ist und die Behandlung durch die Pflanzengesundheitskontrolle angeordnet wurde.

Der Japankäfer (*Popillia japonica*) ist als prioritärer Quarantäneschadorganismus eingestuft. Wird der Japankäfer nachgewiesen, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Verbreitung des Käfers innerhalb der EU möglichst zu verhindern bzw. eindämmen zu können.

Der Japankäfer hat mit seinem breiten Nahrungsspektrum von über 400 Wirtspflanzen ein großes Schadenspotential. Die erwachsenen Käfer fressen Blätter, Blüten und Früchte und können bei starkem Vorkommen Pflanzen bis zum Kahlfraß schädigen. Die Larven des Käfers leben im Boden und ernähren sich von Wurzeln, Gräsern und Pflanzen. Durch den Wurzelfraß schädigen die Larven Pflanzenbestände nachhaltig. Vor allem für den Wein- und Obstbau, für Gartenbaubetriebe, für Ackerkulturen, für Gärten und für Rasenflächen von Sport- und Golfplätzen besteht ein großes Schadenspotential durch den Käfer und seine Larven.

Um für den Fall eines Nachweises schnell handlungsfähig zu sein, wurden von den betroffenen Pflanzenschutzdiensten wieder vorsorglich Anträge auf Notfallzulassung für unterschiedliche Insektizide zur Bekämpfung des Japankäfers im Zierpflanzenbau und für Nichtkulturland gestellt. Vorsorglich wurden die Notfallzulassungen in Abstimmung mit den zuständigen Pflanzenschutzdiensten der betroffenen Bundesländer jetzt erteilt.



Foto: Maurizio Pavesi, Museo di storia Naturale di Milano (IT)

Popillia japonica (POPJJA) - <https://ind.eppe.int>
adulter Käfer an Brennnessel



Foto: Martino Buonopane (Plant Protection Service, Lombardia)

Popillia japonica (POPJJA) - <https://gd.eppo.int>
Frass adulter Käfe



Foto: M.G. Klein, USDA/ARS, Wooster (US)

Popillia japonica (POPJJA) - <https://gd.eppo.int>
adulter Käfer beim Fraß an Apfel

Zulassungsinformationen

Zulassung in Notfallsituationen

Folgende PSM haben nach Art. 53 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 eine Zulassung in Notfallsituationen für 120 Tage erhalten. Die Zulassung ist ausschließlich auf das Inverkehrbringen und die unten aufgeführte Anwendung beschränkt.

PSM Zul.-zeitraum Bienengef.	Wirkstoff Gehalt in g/kg o. l (Resistenz)	Kultur (Bereich)	Schaderreger (BBCH)	Pfl.- größe (cm)	PSM- AWM (kg o. l/ha)	Wasser- AWM (l/ha)	max. AWH	Ab- stand (Tage)	Bemerkungen Anwendungs- bestimmungen
INSEKTIZIDE									
Cosayr 19.06.2026 - 16.10.2026 B1	Chloran- traniliprole (IRAC 28)	Zierpflanzen (FX)	Japankäfer (Popillia japonica)	bis 50	0,14	500- 1500	1/1	-	bei Befall und nach Aufforderung durch die zuständige Pflanzen- gesundheitskontrolle spritzen oder sprühen NG371.1095; NW642-2; SS110-1; SS2101; bei Pflanzen > 50 cm: NW609-2

FX = Freiland

GH = Gewächshaus

AWM = Aufwandmenge

AWH = Anwendungshäufigkeit

BBCH = Entwicklungsstadium

Zulassungserteilung / Zulassungserweiterungen

Für folgende Pflanzenschutzmittel (PSM) wurde nach Art. 29 eine Zulassung bzw. nach Art. 51 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 eine Zulassungserweiterung (G) erteilt:

PSM Zul.-Nr. Zul.-bis Bienengef.	Wirkstoff Gehalt in g/kg o. l (Resistenz)	Kultur (Bereich)	Schaderreger (BBCH)	Pfl.- größe (cm)	PSM- AWM (kg o. l/ha)	Wasser- AWM (l/ha)	max. AWH	Ab- stand (Tage)	Bemerkungen Anwendungs- bestimmungen
FUNGIZIDE									
(G) Ranman Top 036860-00 31.07.2037 B4	Cyazofamid 160 (FRAC C4)	Zierpflanzen (GH)	Phytophthora- Arten	-	0,45	2 l/m ²	1/1	-	als Gießverfahren bei Topf und Containerkulturen in Kulturver- fahren auf versiegelten Flächen mit Auffangsystemen für ablauf- endes Wasser NZ113; SF276-EV

FX = Freiland

GH = Gewächshaus

AWM = Aufwandmenge

AWH = Anwendungshäufigkeit

BBCH = Entwicklungsstadium von Pflanzen

LWF = Laubwandfläche

Copyright: Diese Veröffentlichung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe oder der Weitergabe an Dritte sind dem Herausgeber vorbehalten.