

Gemüsebau 35/2026

Frankfurt (Oder), den 06.07.2026

Zulassungsinformationen

Notfallzulassung nach Art. 53 Verordnung (EG) Nr. 1107/ 2009

Movento SC 100 (*Spirotetramat*)

Notfallzulassung für 120 Tage gilt vom 3. Juli 2026 bis zum 30. Oktober 2026

Kultur(en)	Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit	Wartezeit (Tage)	Anwendungsgebiet/ Bemerkungen
Gemüsepaprika (CPSAN), Aubergine (SOLME)	Gewächshaus, Spritzen, max. 4x pro Jahr/ Kultur, AWM 1 l/ha in 100-1500 l/ha Wasser	3	Blattläuse, Weiße Fliege BBCH 12 – 87, bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome
Tomate (LYPES)	Gewächshaus, Spritzen, max. 4x pro Jahr/ Kultur, AWM 1 l/ha in 100-1500 l/ha Wasser im Abstand von min. 14 Tagen	3	Blattläuse, Weiße Fliege, Rostmilbe (<i>Aculops</i> -Arten), BBCH 12 – 87, bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome
Salat-Arten (NNNSS), Frische Kräuter (NNNKF), Spinat und verwandte Arten (NNNSA)	Gewächshaus, Spritzen, max. 4x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,72 l/ha in 500-1000 l/ha Wasser im Abstand von min. 14 Tagen	7	Blattläuse BBCH 12 – 47, bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6611 (B1), NW468, SF276-EEGE, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten. Ohne Code: Bei Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels im Gewächshaus sind festes Schuhwerk, Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) und ein flüssigkeitsdichter Schutzanzug zu tragen.

ORONDIS VIP (*Metalaxyl-M* + *Oxathiapiprolin*) Zulassungsnummer: 00B074-00 Zulassung bis 03.03.2028

Notfallzulassung für 120 Tage gilt vom 1. Juli 2026 bis zum 28. Oktober 2026

Kultur(en)	Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit	Wartezeit (Tage)	Anwendungsgebiet/ Bemerkungen
Speisezwiebel (ALLCE) Nutzung als Bundzwiebel (NPZBX)	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,5 l/ha in 200-800 l/ha Wasser im Abstand von 12-14 Tagen	14	Falscher Mehltau (<i>Pseudoperonospora destructor</i>) ab BBCH 12, bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6641 (B4), NW470, NG371.0933, SF275-10GE, NW642-1, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

Erneute Zulassung

LONTREL 720 SG (*Clopyralid*) Zulassungsnummer: 036851-00 Zulassung bis 30.09.2037

Kultur(en)	Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit	Wartezeit (Tage)	Anwendungsgebiet/ Bemerkungen
/00-014 Bete (Rote, Gelbe, Weiße Bete) (BEAVX)	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,083 kg/ha in 100-400 l/ha Wasser im Abstand von 10 Tagen	F	Acker-Kratzdistel (<i>Cirsium arvense</i>) BBCH 12-39, im Frühjahr nach dem Auflaufen, Anwendung im Splittingverfahren
/02-003 /02-004 Speisezwiebel (ALLCE) Winterhecken-zwiebel (ALLFI) Beide Nutzung als Trocken- und Bundzwiebel	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,084 kg/ha in 200-400 l/ha Wasser im Abstand von min. 14 Tagen	F	Acker-Hundskamille (<i>Anthemis arvensis</i>), Kamille-Arten (<i>Matricaria</i>), Kreuzkraut-Arten (<i>Senecio</i>), Acker-Kratzdistel (<i>Cirsium arvense</i>) BBCH 11-16 ab Frühjahr, Anwendung im Splittingverfahren

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6641 (B4), NW470, NW642-1, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitung sowie die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz einzuhalten!

Zulassungserweiterung nach Art. 51 Verordnung (EG) Nr. 1107/ 2009

BELOUKHA (Pelargonsäure)

Zulassungsnummer: 008528-00

Zulassung bis 01.12.2027

Kultur(en)	Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit	Wartezeit (Tage)	Anwendungsgebiet/ Bemerkungen
/10-004 Artischocke (CYUSC), Bleichsellerie (APUGD), Gemüsefenchel (FOEVA), Weißer Meerkohl (CRMMA)	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 16 l/ha in 160-400 l/ha Wasser im Abstand von min. 7 Tagen	F	Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter , nach dem Auflaufen bzw. Pflanzen, Einzelpflanzenbehandlung mit optischer Unkrautererkennung
/10-005 Bocksbart (TROPO), Haferwurz (TROPS), Knolliger Kälberkropf (CHPBU), Kohlrübe (BRSNA), Meerrettich (ARWLA), Pastinak (PAVSA), Schwarzwurzel (SCVHI), Speiserüben (BRSRR), Topinambur (HELTU), Wurzelpetersilie (PARCT)			

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6641 (B4), NW468, NW642-1, VA551, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitung sowie die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz einzuhalten!

Kultur(en)	Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit	Wartezeit (Tage)	Anwendungsgebiet/ Bemerkungen
/01-001 Ölkürbis (CUUPO)	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 2,6 l/ha in 300-600 l/ha Wasser, Zwischenreihen- behandlung/ mit Spritzschild	F	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ausgenommen Acker-Hundskamille (<i>Anthemis arvensis</i>) Kamille-Arten (<i>Matricaria</i>), Klettenlabkraut (<i>Galium aparine</i>), Gemeines Kreuzkraut, Franzosenkraut-Arten, vor oder unmittelbar nach dem Auflaufen oder unmittelbar nach dem Pflanzen, Stadium des Schadorganismus: bis BBCH11
/01-012 Zuckermals (ZEAMS)	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 2,6 l/ha in 300-400 l/ha Wasser	F	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ausgenommen Acker-Hundskamille (<i>Anthemis arvensis</i>), Kamille-Arten (<i>Matricaria</i>), Klettenlabkraut (<i>Galium aparine</i>), Gemeines Kreuzkraut, Franzosenkraut-Arten, vor dem Auflaufen, Stadium des Schadorganismus: bis BBCH11

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6641 (B4), WP747, NT146, NT145-1, NT170, NW607-2, NW706, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.