


# Empfehlungssortiment Winterungen 2026

## Landwirtschaftsamt Karlsruhe



### Informationsveranstaltungen zur Herbstsaat 2026

**Ladenburg:** 08.09.2026 um 19:30 Uhr  
Gasthaus zum Römerstadion, Römerstadion 8, 68526 Ladenburg

**Bruchsal-Büchenau:** 09.09.2026 um 19:30 Uhr  
Landkostladen Schäffner, Neutharder Str. 19, 76646 Bruchsal

**Meckesheim:** 10.09.2026 um 19:30 Uhr  
Feuerwehrgerätehaus, Brühlweg 5, 74909 Meckesheim

**Ötisheim-Corres:** 22.09.2026 um 19:30 Uhr  
Gasthaus Rose, Pforzheimer Str. 16, 75443 Ötisheim-Corres

**Friolzheim:** 23.09.2026 um 19:30 Uhr  
Gaststätte Zur Eiche, Eichenstraße 26, 71292 Friolzheim

**Königsbach-Stein:** 24.09.2026 um 19:30 Uhr  
Kanne Königsbach, Steiner Str. 1, 75203 Königsbach-Stein

## Einstufungen

Die Eigenschaften der Sorten werden auf einer Skala von 1 – 9 angegeben. Je niedriger die Zahl, desto geringer ist die jeweilige Eigenschaft ausgeprägt. Zum besseren Verständnis finden Sie hier eine Zusammenstellung der verwendeten Merkmale mit ihren beiden Extremen.

| Merkmal                                    | Bedeutung Note 1                  | Bedeutung Note 9                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Ährenschieben und Reife                    | sehr früh                         | sehr spät                          |
| Pflanzenlänge                              | sehr kurz                         | sehr lang                          |
| Anfälligkeit gegenüber Lager & Krankheiten | sehr unanfällig (→ <b>gut</b> )   | sehr anfällig (→ <b>schlecht</b> ) |
| Bestandsdichte/ TKM                        | sehr niedrig                      | sehr hoch                          |
| Kornertrag V1*/ Kornertrag V2*             | sehr niedrig (→ <b>schlecht</b> ) | sehr hoch (→ <b>gut</b> )          |
| Qualitätsmerkmale (z.B. Rohproteingehalt)  | sehr niedrig                      | sehr hoch                          |

\*V1 ohne Wachstumsregler- und Fungizideinsatz/ V2 mit Wachstumsregler- und Fungizideinsatz

## Das Problem mit der Qualitätseinstufung von Winterweizen

Seit 2019 erfolgt die Qualitätseinstufung von Weizensorten nicht mehr anhand des RP-Gehalts, sondern der tatsächlichen Mahl- und Backeigenschaften sowie der Fallzahl. Der Handel stuft die angelieferte Ware jedoch i.d.R. weiterhin nach RP-Gehalt ein und vergütet sie entsprechend. Besonders die bei uns immer beliebter werdenden frühen Sorten sind häufig eher proteinschwach und weisen gleichzeitig ein hohes Ertragspotential auf, was bei Erreichen von Spitzenerträgen zu deutlichen Verdünnungseffekten führt. Insgesamt sind die Übergänge zwischen den Qualitätsgruppen in der landwirtschaftlichen Praxis damit fließend geworden. Wir versuchen daher die jeweiligen Qualitäten auf Grundlage unserer Daten und Erfahrungen möglichst passend zu beschreiben und einzuordnen.

## Winterweizen - frühes Sortiment

|                                                                                                                                                                                                                                                       |               |       |               |       |         |               |     |          |           |          |                |     |               |               |            |          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------|---------------|-----|----------|-----------|----------|----------------|-----|---------------|---------------|------------|----------|------------------|
| <b>Absolut</b><br><b>A-Weizen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Qualitativ hochwertige Sorte mit hohem Rohproteingehalt</li> <li>Liefert auf unserem Standort langjährig stabile Kornerträge</li> <li>Vergleichsweise langstrohig</li> </ul> | Ährenschieben | Reife | Pflanzenlänge | Lager | Mehltau | Blattseptoria | DTR | Gelbrost | Braunrost | Fusarium | Bestandsdichte | TKM | Kornertrag V1 | Kornertrag V2 | HL-Gewicht | Fallzahl | Rohproteingehalt |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 4             | 4     | 6             | 4     | 2       | 4             | 5   | 4        | 3         | 5        | 4              | 6   | 5             | 5             | 6          | 7        | 6                |
| <a href="#">↗ Absolut Sortenblatt</a>                                                                                                                                                                                                                 |               |       |               |       |         |               |     |          |           |          |                |     |               |               |            |          |                  |
| <b>Chevignon</b><br><b>(B)-Weizen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Langjährig geprüftes, stabil überdurchschnittliches Ertragsniveau</li> <li>Ausgewogenes Krankheitsprofil</li> </ul>                                                      | Ährenschieben | Reife | Pflanzenlänge | Lager | Mehltau | Blattseptoria | DTR | Gelbrost | Braunrost | Fusarium | Bestandsdichte | TKM | Kornertrag V1 | Kornertrag V2 | HL-Gewicht | Fallzahl | Rohproteingehalt |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 4             | 4     | 4             | 5     | 5       | 4             | 5   | 2        | 4         | 5        | 5              | 5   | 7             | 7             | 5          | 8        | 3                |
| <a href="#">↗ Chevignon Sortenblatt</a>                                                                                                                                                                                                               |               |       |               |       |         |               |     |          |           |          |                |     |               |               |            |          |                  |
| <b>Winner</b><br><b>(C)-Weizen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sehr gesunder Grannenweizen</li> <li>Liefert Jahr für Jahr zuverlässig Spitzenenerträge in unseren LSV und Pflanzenschutzversuchen</li> </ul>                               | Ährenschieben | Reife | Pflanzenlänge | Lager | Mehltau | Blattseptoria | DTR | Gelbrost | Braunrost | Fusarium | Bestandsdichte | TKM | Kornertrag V1 | Kornertrag V2 | HL-Gewicht | Fallzahl | Rohproteingehalt |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 3             | 4     | 4             | 3     | 5       | 4             | 5   | 2        | 3         | 3        | 6              | 4   | 8             | 7             | 5          | 6        | 2                |
| <a href="#">↗ Syngenta Website</a>                                                                                                                                                                                                                    |               |       |               |       |         |               |     |          |           |          |                |     |               |               |            |          |                  |

## Winterweizen – klassisches Sortiment

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |       |               |       |         |               |     |          |           |          |                |     |               |               |            |          |                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------|---------------|-----|----------|-----------|----------|----------------|-----|---------------|---------------|------------|----------|------------------|
| <b>Moschus</b><br><b>E-Weizen</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Liefert zuverlässig E-Qualität</li><li>• Ausgewogenes Gesundheitsprofil</li><li>• <b>Achtung:</b> Es muss mit ca. 8 % Minderertrag gegenüber guten A-Weizen gerechnet werden</li></ul>                                     | Ährenschieben | Reife | Pflanzenlänge | Lager | Mehltau | Blattseptoria | DTR | Gelbrost | Braunrost | Fusarium | Bestandsdichte | TKM | Kornertrag V1 | Kornertrag V2 | HL-Gewicht | Fallzahl | Rohproteingehalt |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5             | 5     | 5             | 4     | 2       | 4             | 4   | 3        | 4         | 3        | 5              | 6   | 5             | 4             | 6          | 9        | 9                |
|                                     |  <a href="#">Moschus Sortenblatt</a>                                                                                                                                              |               |       |               |       |         |               |     |          |           |          |                |     |               |               |            |          |                  |
| <b>Exsal</b><br><b>„E“-Weizen</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Qualitätsstarker Grannenweizen</li><li>• Sehr gesund</li><li>• <b>Empfehlung:</b> Sollte als A-Weizen geführt werden; erreicht E-Qualität nur sehr unzuverlässig</li></ul>                                                 | Ährenschieben | Reife | Pflanzenlänge | Lager | Mehltau | Blattseptoria | DTR | Gelbrost | Braunrost | Fusarium | Bestandsdichte | TKM | Kornertrag V1 | Kornertrag V2 | HL-Gewicht | Fallzahl | Rohproteingehalt |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5             | 5     | 5             | 3     | 3       | 3             | 6   | 3        | 3         | 3        | 5              | 5   | 6             | 5             | 6          | 8        | 6                |
|                                     |  <a href="#">Exsal Sortenblatt</a>                                                                                                                                                |               |       |               |       |         |               |     |          |           |          |                |     |               |               |            |          |                  |
| <b>Polarkap</b><br><b>A-Weizen</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ausgewogene Sorte mit beständig guten Erträgen und Qualitäten in unseren LSV</li></ul>                                                                                                                                     | Ährenschieben | Reife | Pflanzenlänge | Lager | Mehltau | Blattseptoria | DTR | Gelbrost | Braunrost | Fusarium | Bestandsdichte | TKM | Kornertrag V1 | Kornertrag V2 | HL-Gewicht | Fallzahl | Rohproteingehalt |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5             | 5     | 5             | 5     | 2       | 4             | 5   | 4        | 4         | 4        | 5              | 7   | 6             | 6             | 6          | 6        | 5                |
|                                     |  <a href="#">Polarkap Sortenblatt</a>                                                                                                                                           |               |       |               |       |         |               |     |          |           |          |                |     |               |               |            |          |                  |
| <b>Ambientus</b><br><b>A-Weizen</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Überragende Resistenzeigenschaften gegenüber Braunrost</li><li>• Krankheitsprofil und Anbaueigenschaften scheinen sehr gut zu typischen Kraichgaubedingungen zu passen, wodurch Ertragsleistung abgesichert wird</li></ul> | Ährenschieben | Reife | Pflanzenlänge | Lager | Mehltau | Blattseptoria | DTR | Gelbrost | Braunrost | Fusarium | Bestandsdichte | TKM | Kornertrag V1 | Kornertrag V2 | HL-Gewicht | Fallzahl | Rohproteingehalt |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5             | 5     | 5             | 6     | 4       | 4             | 5   | 3        | 1         | 4        | 5              | 6   | 7             | 6             | 6          | 9        | 6                |
|                                     |  <a href="#">Ambientus Sortenblatt</a>                                                                                                                                          |               |       |               |       |         |               |     |          |           |          |                |     |               |               |            |          |                  |

## Winterweizen – Sorten für den testweisen Anbau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |       |               |       |         |               |     |          |           |          |                |     |               |               |            |          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------|---------------|-----|----------|-----------|----------|----------------|-----|---------------|---------------|------------|----------|------------------|
| <b>RGT Pacteo</b><br><br><b>(B)-Weizen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr früher Grannenweizen</li> <li>• <b>EU-Sorte:</b> Einstufung siehe Sortenblatt</li> <li>• Grenzgänger zwischen A- und B-Weizen</li> </ul>                                                                              | Ährenschieben | Reife | Pflanzenlänge | Lager | Mehltau | Blattseptoria | DTR | Gelbrost | Braunrost | Fusarium | Bestandsdichte | TKM | Kornertrag V1 | Kornertrag V2 | HL-Gewicht | Fallzahl | Rohproteingehalt |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •             | •     | •             | •     | •       | •             | •   | •        | •         | •        | •              | •   | •             | •             | •          | •        | •                |
| <a href="#">RGT Pacteo Sortenblatt</a>                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |       |               |       |         |               |     |          |           |          |                |     |               |               |            |          |                  |
| <b>Intensity</b><br><br><b>„A“-Weizen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr früher Grannenweizen</li> <li>• <b>Achtung:</b> In der Praxis werden Proteingehalte vor allem auf B-Niveau liegen</li> </ul>                                                                                           | Ährenschieben | Reife | Pflanzenlänge | Lager | Mehltau | Blattseptoria | DTR | Gelbrost | Braunrost | Fusarium | Bestandsdichte | TKM | Kornertrag V1 | Kornertrag V2 | HL-Gewicht | Fallzahl | Rohproteingehalt |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3             | 4     | 3             | 3     | 4       | 4             | 4   | 2        | 4         | 3        | 6              | 5   | 7             | 7             | 5          | 7        | 4                |
| <a href="#">SZ Ackermann Website</a>                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |       |               |       |         |               |     |          |           |          |                |     |               |               |            |          |                  |
| <b>SU Horizon</b><br><br><b>„A“-Weizen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr hohes Ertragspotential</li> <li>• Gutes Krankheitsprofil</li> <li>• <b>Achtung:</b> Deutliche Schwächen beim Proteingehalt; B-Niveau; bei extrem hohen Erträgen sind uns auch Gehalte auf C-Niveau bekannt</li> </ul> | Ährenschieben | Reife | Pflanzenlänge | Lager | Mehltau | Blattseptoria | DTR | Gelbrost | Braunrost | Fusarium | Bestandsdichte | TKM | Kornertrag V1 | Kornertrag V2 | HL-Gewicht | Fallzahl | Rohproteingehalt |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4             | 4     | 4             | 4     | 3       | 3             | 4   | 2        | 3         | 5        | 6              | 6   | 9             | 9             | 5          | 8        | 1                |
| <a href="#">Saaten Union Website</a>                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |       |               |       |         |               |     |          |           |          |                |     |               |               |            |          |                  |

Zusammen mit der bekannten Sorte Winner sind **RGT Pacteo** und **Intensity** mit der Einstufung Ährenschieben 3 und Reife 4 die frühesten Winterweizen im Sortiment. In Kombination mit den, für Grannenweizen typischen, Eigenschaften, eignen sie sich dadurch besonders für Standorte mit früher Abreife und Vorsommertrockenheit. Bedingungen, wie wir sie immer häufiger haben werden. RGT Pacteo ist in Kraichtal bereits 2-jährig geprüft und lieferte in beiden Jahren Spitzenerträge. Intensity, der aufgrund seiner genetischen Nähe als Rubisko-Nachfolger gilt, stand dieses Jahr zum ersten Mal in den Versuchen und konnte ebenfalls überzeugen. RGT Pacteo ist beim Proteingehalt stärker einzuschätzen als Intensity. **SU Horizon** erfreut sich in der Praxis vor allem auf den schweren Böden in der Rheinebene bereits großer Beliebtheit, ist recht gesund und besitzt gleichzeitig enormes Ertragspotential. Problematisch ist allerdings der niedrige Proteingehalt vor allem wenn sehr hohe Erträge erzielt werden, weswegen er auf dem eigenen Betrieb erst einmal getestet werden sollte.

## Wintergerste

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |       |               |       |             |              |         |             |                |           |           |                |     |               |               |                   |            |              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|-------------|--------------|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|----------------|-----|---------------|---------------|-------------------|------------|--------------|
| Julia<br><br>mehrzeilig      | <ul style="list-style-type: none"><li>Ausgewogene Sorte mit geringer Anfälligkeit gegenüber Mehltau</li><li>Langjährig Spitzenerträge in Kraichtal und Ladenburg</li><li>Bundesweit bedeutendste Wintergerste</li></ul>                                                         | Ährenschieben | Reife | Pflanzenlänge | Lager | Halmknicken | Ährenknicken | Mehltau | Netzflecken | Rhynchosporium | Ramularia | Zwergrost | Bestandsdichte | TKM | Kornertrag V1 | Kornertrag V2 | Vollgerstenanteil | HL-Gewicht | Eiweißgehalt |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4             | 5     | 5             | 4     | 5           | 4            | 3       | 4           | 5              | 5         | 5         | 4              | 6   | 8             | 8             | 8                 | 5          | 2            |
|                              |  <a href="#">Julia Sortenblatt</a>                                                                                                                                                             |               |       |               |       |             |              |         |             |                |           |           |                |     |               |               |                   |            |              |
| Integral<br><br>mehrzeilig   | <ul style="list-style-type: none"><li><b>Vorteil:</b> Hohe Erträge bei gleichzeitiger Gelbverzwergungsvirus-Resistenz</li><li><b>Achtung:</b> Sehr anfällig gegenüber Mehltau</li></ul>                                                                                         | Ährenschieben | Reife | Pflanzenlänge | Lager | Halmknicken | Ährenknicken | Mehltau | Netzflecken | Rhynchosporium | Ramularia | Zwergrost | Bestandsdichte | TKM | Kornertrag V1 | Kornertrag V2 | Vollgerstenanteil | HL-Gewicht | Eiweißgehalt |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4             | 5     | 5             | 4     | 4           | 4            | 8       | 5           | 5              | 5         | 5         | 5              | 6   | 7             | 7             | 8                 | 6          | 3            |
|                              |  <a href="#">Integral Sortenblatt</a>                                                                                                                                                          |               |       |               |       |             |              |         |             |                |           |           |                |     |               |               |                   |            |              |
| KWS Chilis<br><br>mehrzeilig | <ul style="list-style-type: none"><li><b>Vorteil:</b> Hohe Erträge bei gleichzeitiger Gelbverzwergungsvirus-Resistenz</li><li>Geringe Anfälligkeit gegenüber Ramularia</li><li><b>Achtung:</b> Sehr hohe Anfälligkeit gegenüber Zwergrost; Lageranfälligkeit beachten</li></ul> | Ährenschieben | Reife | Pflanzenlänge | Lager | Halmknicken | Ährenknicken | Mehltau | Netzflecken | Rhynchosporium | Ramularia | Zwergrost | Bestandsdichte | TKM | Kornertrag V1 | Kornertrag V2 | Vollgerstenanteil | HL-Gewicht | Eiweißgehalt |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5             | 5     | 6             | 6     | 5           | 4            | 5       | 4           | 4              | 3         | 8         | 4              | 6   | 6             | 8             | 7                 | 6          | 2            |
|                              |  <a href="#">KWS Website</a>                                                                                                                                                                 |               |       |               |       |             |              |         |             |                |           |           |                |     |               |               |                   |            |              |

|                                           |                                                                                                                                                                                                          |               |       |               |       |             |              |         |             |                |           |           |                |     |               |               |                   |            |              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|-------------|--------------|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|----------------|-----|---------------|---------------|-------------------|------------|--------------|
| <b>Almut</b><br><br><b>zweizeilig</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bewährte, sichere und ausgewogene Sorte</li> <li>Hohe TKM und Sortierung</li> </ul>                                                                               | Ährenschieben | Reife | Pflanzenlänge | Lager | Halmknicken | Ährenknicken | Mehltau | Netzflecken | Rhynchosporium | Ramularia | Zwergrost | Bestandsdichte | TKM | Kornertrag V1 | Kornertrag V2 | Vollgerstenanteil | HL-Gewicht | Eiweißgehalt |
|                                           | ↗ <a href="#">Almut Sortenblatt</a>                                                                                                                                                                      | 5             | 5     | 4             | 3     | 3           | 4            | 5       | 4           | 3              | 5         | 5         | 8              | 8   | 7             | 7             | 7                 | 6          | 3            |
|                                           |                                                                                                                                                                                                          |               |       |               |       |             |              |         |             |                |           |           |                |     |               |               |                   |            |              |
| <b>Arthene</b><br><br><b>zweizeilig</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ausgewogene Sorte mit hoher TKM und Sortierung</li> <li>Besonders gute Halm- &amp; Ährenstabilität</li> <li><b>Achtung:</b> Anfällig gegenüber Mehltau</li> </ul> | Ährenschieben | Reife | Pflanzenlänge | Lager | Halmknicken | Ährenknicken | Mehltau | Netzflecken | Rhynchosporium | Ramularia | Zwergrost | Bestandsdichte | TKM | Kornertrag V1 | Kornertrag V2 | Vollgerstenanteil | HL-Gewicht | Eiweißgehalt |
|                                           | ↗ <a href="#">Arthene Sortenblatt</a>                                                                                                                                                                    | 5             | 6     | 4             | 3     | 2           | 3            | 7       | 4           | 3              | 4         | 4         | 8              | 9   | 7             | 7             | 8                 | 7          | 3            |
|                                           |                                                                                                                                                                                                          |               |       |               |       |             |              |         |             |                |           |           |                |     |               |               |                   |            |              |
| <b>LG Campus</b><br><br><b>zweizeilig</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ertragsstarke eher späte Sorte</li> <li><b>Achtung:</b> Anfällig gegenüber Mehltau</li> </ul>                                                                     | Ährenschieben | Reife | Pflanzenlänge | Lager | Halmknicken | Ährenknicken | Mehltau | Netzflecken | Rhynchosporium | Ramularia | Zwergrost | Bestandsdichte | TKM | Kornertrag V1 | Kornertrag V2 | Vollgerstenanteil | HL-Gewicht | Eiweißgehalt |
|                                           | ↗ <a href="#">LG Sortenblatt</a>                                                                                                                                                                         | 6             | 6     | 4             | 5     | 4           | 4            | 7       | 4           | 3              | 4         | 4         | 9              | 7   | 7             | 7             | 7                 | 7          | 1            |
|                                           |                                                                                                                                                                                                          |               |       |               |       |             |              |         |             |                |           |           |                |     |               |               |                   |            |              |
| <b>Organa</b><br><br><b>zweizeilig</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Vorteil:</b> Hohe Erträge bei gleichzeitiger Gelbverzwergungsvirus-Resistenz</li> <li>Ausgewogenes Krankheitsprofil</li> </ul>                                 | Ährenschieben | Reife | Pflanzenlänge | Lager | Halmknicken | Ährenknicken | Mehltau | Netzflecken | Rhynchosporium | Ramularia | Zwergrost | Bestandsdichte | TKM | Kornertrag V1 | Kornertrag V2 | Vollgerstenanteil | HL-Gewicht | Eiweißgehalt |
|                                           | ↗ <a href="#">Organa Sortenblatt</a>                                                                                                                                                                     | 5             | 6     | 5             | 5     | 4           | 4            | 4       | 5           | 3              | 5         | 2         | 8              | 8   | 8             | 7             | 8                 | 6          | 2            |
|                                           |                                                                                                                                                                                                          |               |       |               |       |             |              |         |             |                |           |           |                |     |               |               |                   |            |              |

## Unsere Empfehlung: Sorten mit Resistenz gegenüber Gerstengelverzweigungsvirus (BYDV)

BYDV stellt ein erhebliches Risiko im Anbau von Wintergerste dar. Frühsaaten und ausgedehnte, milde Witterungsphasen im Herbst ermöglichen den übertragenden Blattläusen ein weites Zeitfenster, in dem sie zufliegen und Infektionen setzen können. Wird die dann nötige Insektizidanwendung verpasst oder kann z.B. aufgrund von Befahrbarkeit nicht durchgeführt werden, sind große Schäden möglich. Genauso kann es passieren, dass die Anwendung diesen Zeitraum nicht vollständig abdecken kann und es so trotzdem zu Infektionen kommt. Um das Anbaurisiko zu minimieren und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren, empfehlen wir daher ganz klar den Anbau von resistenten Sorten. Mit den Sorten Integral (mz), KWS Chilis (mz) und Organa (zz) stehen mittlerweile Sorten zur Verfügung, die in unserem Beratungsgebiet ertraglich auch mit den guten Sorten ohne BYDV-Resistenz mindestens mithalten können.

## Herkunft der Daten

Alle genannten Sorten des Winterweizens und der Wintergerste wurden durch uns selbst in Exaktversuchen auf unseren Versuchsfeldern Kraichtal-Münzesheim und zum Teil auch Ladenburg geprüft. Zudem stützen wir uns auf die Daten und Empfehlungen des LTZ Augustenberg und beziehen Ergebnisse von Landessortenversuchen auf vergleichbaren Standorten ein. Auf die Zusammenstellung von Kulturen, zu denen keine eigenen Erfahrungen vorliegen, wurde verzichtet. Hier empfehlen sich die unten verlinkten Sorteninformationen des LTZ. Dort können Sie auch die Ergebnisse aller Landessortenversuche einsehen, sobald diese veröffentlicht wurden. Die Einstufungen der Sorten entstammen der aktuellen beschreibenden Sortenliste des Bundessortenamts. Auf die Angabe von züchtereigenen Einstufungen bei EU-Sorten wurde aus Gründen der Vergleichbarkeit verzichtet.

## Quellen und Links

- [Bundessortenamt: Beschreibende Sortenliste 2026](#)
- [LTZ Augustenberg: Sorteninformationen & Versuchsberichte](#)

**Hinweis:** Alle Informationen wurden nach bestem Wissen und mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Eine Haftung für inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann jedoch ausdrücklich nicht übernommen werden.