

Empfehlungssortiment Winterungen 2026

Landwirtschaftsamt Karlsruhe

Informationsveranstaltungen zur Herbstsaat 2026

Ladenburg: 08.09.2026 um 19:30 Uhr
Gasthaus zum Römerstadion, Römerstadion 8, 68526 Ladenburg

Bruchsal-Büchenau: 09.09.2026 um 19:30 Uhr
Landkostladen Schäffner, Neutharder Str. 19, 76646 Bruchsal

Meckesheim: 10.09.2026 um 19:30 Uhr
Feuerwehrgerätehaus, Brühlweg 5, 74909 Meckesheim

Ötisheim-Corres: 22.09.2026 um 19:30 Uhr
Gasthaus Rose, Pforzheimer Str. 16, 75443 Ötisheim-Corres

Friolzheim: 23.09.2026 um 19:30 Uhr
Gaststätte Zur Eiche, Eichenstraße 26, 71292 Friolzheim

Königsbach-Stein: 24.09.2026 um 19:30 Uhr
Kanne Königsbach, Steiner Str. 1, 75203 Königsbach-Stein

Einstufungen

Die Eigenschaften der Sorten werden auf einer Skala von 1 – 9 angegeben. Je niedriger die Zahl, desto geringer ist die jeweilige Eigenschaft ausgeprägt. Zum besseren Verständnis finden Sie hier eine Zusammenstellung der verwendeten Merkmale mit ihren beiden Extremen.

Merkmal	Bedeutung Note 1	Bedeutung Note 9
Ährenschieben und Reife	sehr früh	sehr spät
Pflanzenlänge	sehr kurz	sehr lang
Anfälligkeit gegenüber Lager & Krankheiten	sehr unanfällig (→ gut)	sehr anfällig (→ schlecht)
Bestandsdichte/ TKM	sehr niedrig	sehr hoch
Kornertrag V1*/ Kornertrag V2*	sehr niedrig (→ schlecht)	sehr hoch (→ gut)
Qualitätsmerkmale (z.B. Rohproteingehalt)	sehr niedrig	sehr hoch

*V1 ohne Wachstumsregler- und Fungizideinsatz/ V2 mit Wachstumsregler- und Fungizideinsatz

Das Problem mit der Qualitätseinstufung von Winterweizen

Seit 2019 erfolgt die Qualitätseinstufung von Weizensorten nicht mehr anhand des RP-Gehalts, sondern der tatsächlichen Mahl- und Backeigenschaften sowie der Fallzahl. Der Handel stuft die angelieferte Ware jedoch i.d.R. weiterhin nach RP-Gehalt ein und vergütet sie entsprechend. Besonders die bei uns immer beliebter werdenden frühen Sorten sind häufig eher proteinschwach und weisen gleichzeitig ein hohes Ertragspotential auf, was bei Erreichen von Spitzenerträgen zu deutlichen Verdünnungseffekten führt. Insgesamt sind die Übergänge zwischen den Qualitätsgruppen in der landwirtschaftlichen Praxis damit fließend geworden. Wir versuchen daher die jeweiligen Qualitäten auf Grundlage unserer Daten und Erfahrungen möglichst passend zu beschreiben und einzuordnen.

Winterweizen - frühes Sortiment

Absolut A-Weizen	- Qualitativ hochwertige Sorte mit hohem Rohproteingehalt - Liefert auf unserem Standort langjährig stabile Kornerträge - Vergleichsweise langstrohig	Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lager	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Fusarium	Bestandsdichte	TKM	Kornertrag V1	Kornertrag V2	HL-Gewicht	Fallzahl	Rohproteingehalt
		4	4	6	4	2	4	5	4	3	5	4	6	5	5	6	7	6
 Absolut Sortenblatt																		
Chevignon (B)-Weizen	- Langjährig geprüftes, stabil überdurchschnittliches Ertragsniveau - Ausgewogenes Krankheitsprofil	Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lager	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Fusarium	Bestandsdichte	TKM	Kornertrag V1	Kornertrag V2	HL-Gewicht	Fallzahl	Rohproteingehalt
		4	4	4	5	5	4	5	2	4	5	5	5	7	7	5	8	3
 Chevignon Sortenblatt																		
Winner (C)-Weizen	- Sehr gesunder Grannenweizen - Liefert Jahr für Jahr zuverlässig Spitzenerträge in unseren LSV und Pflanzenschutzversuchen	Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lager	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Fusarium	Bestandsdichte	TKM	Kornertrag V1	Kornertrag V2	HL-Gewicht	Fallzahl	Rohproteingehalt
		3	4	4	3	5	4	5	2	3	3	6	4	8	7	5	6	2
 Syngenta Website																		

Winterweizen – klassisches Sortiment

Moschus E-Weizen	• Liefert zuverlässig E-Qualität • Ausgewogenes Gesundheitsprofil • Achtung: Es muss mit ca. 8 % Minderertrag gegenüber guten A-Weizen gerechnet werden	Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lager	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Fusarium	Bestandsdichte	TKM	Kornertrag V1	Kornertrag V2	HL-Gewicht	Fallzahl	Rohproteingehalt
		5	5	5	4	2	4	4	3	4	3	5	6	5	4	6	9	9
	↗ Moschus Sortenblatt																	
Exsal „E“-Weizen	• Qualitätsstarker Grannenweizen • Sehr gesund • Empfehlung: Sollte als A-Weizen geführt werden; erreicht E-Qualität nur sehr unzuverlässig	Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lager	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Fusarium	Bestandsdichte	TKM	Kornertrag V1	Kornertrag V2	HL-Gewicht	Fallzahl	Rohproteingehalt
		5	5	5	3	3	3	6	3	3	3	5	5	6	5	6	8	6
	↗ Exsal Sortenblatt																	
Polarkap A-Weizen	• Ausgewogene Sorte mit beständig guten Erträgen und Qualitäten in unseren LSV	Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lager	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Fusarium	Bestandsdichte	TKM	Kornertrag V1	Kornertrag V2	HL-Gewicht	Fallzahl	Rohproteingehalt
		5	5	5	5	2	4	5	4	4	4	5	7	6	6	6	6	5
	↗ Polarkap Sortenblatt																	
Ambientus A-Weizen	• Überragende Resistenzeigenschaften gegenüber Braunrost • Krankheitsprofil und Anbaueigenschaften scheinen sehr gut zu typischen Kraichgaubedingungen zu passen, wodurch Ertragsleistung abgesichert wird	Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lager	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Fusarium	Bestandsdichte	TKM	Kornertrag V1	Kornertrag V2	HL-Gewicht	Fallzahl	Rohproteingehalt
		5	5	5	6	4	4	5	3	1	4	5	6	7	6	6	9	6
	↗ Ambientus Sortenblatt																	

Winterweizen – Sorten für den testweisen Anbau

RGT Pacteo (B)-Weizen • Sehr früher Grannenweizen • EU-Sorte: Einstufung siehe Sortenblatt • Grenzgänger zwischen A- und B-Weizen	Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lager	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Fusarium	Bestandsdichte	TKM	Kornertrag V1	Kornertrag V2	HL-Gewicht	Fallzahl	Rohproteingehalt
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RGT Pacteo Sortenblatt																	
Intensity „A“-Weizen • Sehr früher Grannenweizen • Achtung: In der Praxis werden Proteingehalte vor allem auf B-Niveau liegen	Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lager	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Fusarium	Bestandsdichte	TKM	Kornertrag V1	Kornertrag V2	HL-Gewicht	Fallzahl	Rohproteingehalt
	3	4	3	3	4	4	4	2	4	3	6	5	7	7	5	7	4
SZ Ackermann Website																	
SU Horizon „A“-Weizen • Sehr hohes Ertragspotential • Gutes Krankheitsprofil • Achtung: Deutliche Schwächen beim Proteingehalt; B-Niveau; bei extrem hohen Erträgen sind uns auch Gehalte auf C-Niveau bekannt	Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lager	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Fusarium	Bestandsdichte	TKM	Kornertrag V1	Kornertrag V2	HL-Gewicht	Fallzahl	Rohproteingehalt
	4	4	4	4	3	3	4	2	3	5	6	6	9	9	5	8	1
Saaten Union Website																	

Zusammen mit der bekannten Sorte Winner sind **RGT Pacteo** und **Intensity** mit der Einstufung Ährenschieben 3 und Reife 4 die frühesten Winterweizen im Sortiment. In Kombination mit den, für Grannenweizen typischen, Eigenschaften, eignen sie sich dadurch besonders für Standorte mit früher Abreife und Vorsommertrockenheit. Bedingungen, wie wir sie immer häufiger haben werden. RGT Pacteo ist in Kraichtal bereits 2-jährig geprüft und lieferte in beiden Jahren Spitzenerträge. Intensity, der aufgrund seiner genetischen Nähe als Rubisko-Nachfolger gilt, stand dieses Jahr zum ersten Mal in den Versuchen und konnte ebenfalls überzeugen. RGT Pacteo ist beim Proteingehalt stärker einzuschätzen als Intensity. **SU Horizon** erfreut sich in der Praxis vor allem auf den schweren Böden in der Rheinebene bereits großer Beliebtheit, ist recht gesund und besitzt gleichzeitig enormes Ertragspotential. Problematisch ist allerdings der niedrige Proteingehalt vor allem wenn sehr hohe Erträge erzielt werden, weswegen er auf dem eigenen Betrieb erst einmal getestet werden sollte.

Wintergerste

Julia mehrzeilig	- Ausgewogene Sorte mit geringer Anfälligkeit gegenüber Mehltau - Langjährig Spitzenerträge in Kraichtal und Ladenburg - Bundesweit bedeutendste Wintergerste	Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lager	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Ramularia	Zwergrost	Bestandsdichte	TKM	Kornertrag V1	Kornertrag V2	Vollgerstenanteil	HL-Gewicht	Eiweißgehalt
		4	5	5	4	5	4	3	4	5	5	5	4	6	8	8	8	5	2
	 Julia Sortenblatt																		
Integral mehrzeilig	Vorteil: Hohe Erträge bei gleichzeitiger Gelbverzwergungsvirus-Resistenz Achtung: Sehr anfällig gegenüber Mehltau	Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lager	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Ramularia	Zwergrost	Bestandsdichte	TKM	Kornertrag V1	Kornertrag V2	Vollgerstenanteil	HL-Gewicht	Eiweißgehalt
		4	5	5	4	4	4	8	5	5	5	5	5	6	7	7	8	6	3
	 Integral Sortenblatt																		
KWS Chilis mehrzeilig	Vorteil: Hohe Erträge bei gleichzeitiger Gelbverzwergungsvirus-Resistenz - Geringe Anfälligkeit gegenüber Ramularia Achtung: Sehr hohe Anfälligkeit gegenüber Zwergrost; Lageranfälligkeit beachten	Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lager	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Ramularia	Zwergrost	Bestandsdichte	TKM	Kornertrag V1	Kornertrag V2	Vollgerstenanteil	HL-Gewicht	Eiweißgehalt
		5	5	6	6	5	4	5	4	4	3	8	4	6	6	8	7	6	2
	 KWS Website																		

Almut zweizeilig	• Bewährte, sichere und ausgewogene Sorte • Hohe TKM und Sortierung	Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lager	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Ramularia	Zwergrost	Bestandsdichte	TKM	Kornertrag V1	Kornertrag V2	Vollgerstenanteil	HL-Gewicht	Eiweißgehalt
		5	5	4	3	3	4	5	4	3	5	5	8	8	7	7	7	6	3
	 Almut Sortenblatt																		
Arthene zweizeilig	• Ausgewogene Sorte mit hoher TKM und Sortierung • Besonders gute Halm- & Ährenstabilität • Achtung: Anfällig gegenüber Mehltau	Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lager	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Ramularia	Zwergrost	Bestandsdichte	TKM	Kornertrag V1	Kornertrag V2	Vollgerstenanteil	HL-Gewicht	Eiweißgehalt
		5	6	4	3	2	3	7	4	3	4	4	8	9	7	7	8	7	3
	 Arthene Sortenblatt																		
LG Campus zweizeilig	• Ertragsstarke eher späte Sorte • Achtung: Anfällig gegenüber Mehltau	Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lager	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Ramularia	Zwergrost	Bestandsdichte	TKM	Kornertrag V1	Kornertrag V2	Vollgerstenanteil	HL-Gewicht	Eiweißgehalt
		6	6	4	5	4	4	7	4	3	4	4	9	7	7	7	7	7	1
	 LG Sortenblatt																		
Organa zweizeilig	• Vorteil: Hohe Erträge bei gleichzeitiger Gelbverzwergungsvirus-Resistenz • Ausgewogenes Krankheitsprofil	Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lager	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Ramularia	Zwergrost	Bestandsdichte	TKM	Kornertrag V1	Kornertrag V2	Vollgerstenanteil	HL-Gewicht	Eiweißgehalt
		5	6	5	5	4	4	4	5	3	5	2	8	8	8	7	8	6	2
	 Organa Sortenblatt																		

Unsere Empfehlung: Sorten mit Resistenz gegenüber Gerstengelverzweigungsvirus (BYDV)

BYDV stellt ein erhebliches Risiko im Anbau von Wintergerste dar. Frühsaaten und ausgedehnte, milde Witterungsphasen im Herbst ermöglichen den übertragenden Blattläusen ein weites Zeitfenster, in dem sie zufliegen und Infektionen setzen können. Wird die dann nötige Insektizidanwendung verpasst oder kann z.B. aufgrund von Befahrbarkeit nicht durchgeführt werden, sind große Schäden möglich. Genauso kann es passieren, dass die Anwendung diesen Zeitraum nicht vollständig abdecken kann und es so trotzdem zu Infektionen kommt. Um das Anbaurisiko zu minimieren und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren, empfehlen wir daher ganz klar den Anbau von resistenten Sorten. Mit den Sorten Integral (mz), KWS Chilis (mz) und Organa (zz) stehen mittlerweile Sorten zur Verfügung, die in unserem Beratungsgebiet ertraglich auch mit den guten Sorten ohne BYDV-Resistenz mindestens mithalten können.

Herkunft der Daten

Alle genannten Sorten des Winterweizens und der Wintergerste wurden durch uns selbst in Exaktversuchen auf unseren Versuchsfeldern Kraichtal-Münzesheim und zum Teil auch Ladenburg geprüft. Zudem stützen wir uns auf die Daten und Empfehlungen des LTZ Augustenberg und beziehen Ergebnisse von Landessortenversuchen auf vergleichbaren Standorten ein. Auf die Zusammenstellung von Kulturen, zu denen keine eigenen Erfahrungen vorliegen, wurde verzichtet. Hier empfehlen sich die unten verlinkten Sorteninformationen des LTZ. Dort können Sie auch die Ergebnisse aller Landessortenversuche einsehen, sobald diese veröffentlicht wurden. Die Einstufungen der Sorten entstammen der aktuellen beschreibenden Sortenliste des Bundessortenamts. Auf die Angabe von züchtereigenen Einstufungen bei EU-Sorten wurde aus Gründen der Vergleichbarkeit verzichtet.

Quellen und Links

- ✎ [Bundessortenamt: Beschreibende Sortenliste 2026](#)
- ✎ [LTZ Augustenberg: Sorteninformationen & Versuchsberichte](#)

Hinweis: Alle Informationen wurden nach bestem Wissen und mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Eine Haftung für inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann jedoch ausdrücklich nicht übernommen werden.