

Landratsämter Main-Tauber - & Neckar-Odenwald-Kreis

Fachdienst Landwirtschaft

Landessortenversuche - Erträge 2026

Zentrales Versuchsfeld Schwabhausen

Teil 1 – Winterungen



Inhaltsverzeichnis:

Seite:

Erläuterungen und weitere Informationen

Winterraps

Wintergerste zwei- und mehrzeilig

Winterbraugerste

Winterroggen

Triticale

Dinkel

Winterweizen

Winterweizen früh

Winterdurum

2

3 - 5

6 – 8

8 - 9

10 - 11

11 - 12

13 - 14

14 – 16

16 - 17

17 - 18

Erläuterungen:

Boniturschema:

1	sehr niedrig	sehr früh	sehr gering
3	niedrig	früh	gering
5		mittel	
7	hoch	spät	stark
9	sehr hoch	sehr spät	sehr stark

Die Sortenempfehlungen der Oficialberatung **sind fett** gedruckt

Weitere Informationen:

Ansprechpartner :

Bad Mergentheim:			
Herr Bender	☎: 07931/4827-6350	☎: 0171/3005364	Theo.bender@main-tauber-kreis.de
Frau Knörzer	☎: 07931/4827-6321	☎: 0151/51086184	Marie.knoerzer@main-tauber-kreis.de
Herr Helmich	☎: 07931/4827-6316	☎: 0175/2622660	Uwe.helmich@main-tauber-kreis.de

Buchen:			
Frau Waldorf	☎: 06281/52121604	☎: 0175/7231872	Nina.waldorf@neckar-odenwald-kreis.de
Herr Spies	☎: 06281/52121606	☎: 0175/7231870	Bernhard.spies@neckar-odenwald-kreis.de

Landessortenversuch Winterraps 2026

Vorfrucht: Winterweizen (Drusch nach Regenphase 20.Juli am 7.August)
Bodenbearbeitung: 2xScheibenegge, Kreiselegge, Sämaschine
Aussaat: 31.08.2025 - 40 (Hybriden) Körner/m²
Düngung: - Nmin-Ergebnis vom 12.02.2026: 22 kg N/ha (7/8/6)
N-Düngung nach Ertragserwartung von 55 dt/ha

Düngung einheitlich	Dünger	Wuchsstadium	Datum
40 N	KAS (27)	BBCH 13/14	12.09.25
100 N 40 S	N/S (25/10)	BBCH 19	27.02.26
68 N 11 S	NPK (19/6/9/3/3)	BBCH 31	13.03.26
kg/ha 168 N 51 S			

Pflanzenschutz:

01.09.2025 4,0 kg/ha Metarex
05.09.2025 2,0 l/ha Katamaran Plus
10.09.2025 0,45 l/ha Wish Top
30.09.2025 0,2 l/ha Runway + 75 ml/ha Karate Zeon + 2,0 l/ha Agrocean Vitalgo
(=200 g/ha Bor)
21.11.2025 1,875 l/ha Kerb flo
03.03.2026 75 ml/ha Stinger CS + 2,0 l/ha Agrocean Vitalgo (= 200 g/ha Bor)
21.04.2026 200 ml/ha Mavrik Vita (Kohlschotenrüssler)

Nur in V2 (Block 4-5)

09.10.2025 1,0 l/ha Tilmor in BBCH 15/16
23.03.2026 1,0 l/ha Tilmor in BBCH 33
21.04.2026 0,8 kg /ha Cantus Ultra in BBCH 63/65

Sortenübersicht Winterraps (Ernte am 09. Juli 2026)

Sorte	Züchter/ Vertrieb	Boxberg V1:Extensiv dt/ha rel. 3 x Wdh	Boxberg V2:Intensiv dt/ha rel. 2 x Wdh	Ø Boxberg 2025-2026 rel.Erträge V2	Ø Ba-Wü 2026 Erträge V2 rel.
KWS Ektos	KWS	56,5 111	56,7 106	106	
KWS Wikos EU	KWS	54,9 108	53,2 100	102	
KWS Merinos EU	KWS	53,6 105	54,4 102		
KWS Vamos	KWS	53,0 104	55,3 104	106	
KWS Ambos	KWS	52,7 104	52,7 99	101	
Ceos EU	RAGT	52,4 103	54,4 102	103	
KWS Skoros	KWS	51,9 102	54,8 103	104	
Churchill	DSV	51,7 102	50,1 94	97	
Blackberry	RAGT	51,1 101	49,4 93		
Karat	NPZ	51,0 100	52,6 99		
Famulus	DSV	50,8 100	56,5 106	103	
LG Aberdeen	LG	50,4 99	51,5 97	98	
Detlef	DSV	50,0 98	52,3 98	97	
RGT Pozznan	RAGT	49,7 98	53,6 101		
LID Invicto	LIDEA	49,5 97	50,3 94		
LG Armada EU	LG	49,5 97	51,4 96		
LG Avenger	LG	49,4 97	56,6 106		
Cheeta	BASF	49,3 97	50,7 95	98	
Firenze EU	RAGT	49,2 97	60,1 113	110	
Daktari	DSV	48,9 96	51,3 96	101	
LG Activus	LG	47,0 92	53,5 100	95	
Crios	RAGT	46,7 92	51,4 97		
Rel. 100 = dt/ha		50,9 100	53,3 100	53,1	

fettgedruckt = Empfehlung zur Herbstsaussaat 2026; **kursiv** = zum Probeanbau empfohlen

Sorteneigenschaften Winterraps:(nach BSA-Liste 2025)

Sorte	Reife	Pflanzen- länge	Lager	Kornertrag	Ölertrag	Ölgehalt	Ölgehalt bei 91 % TM V1	TKG (nur V1)
KWS Ektos	5	6	3	9	9	8	45,2	4,4
KWS Wikos EU							45,5	4,1
KWS Merinos EU							46,0	4,3
KWS Vamos	5	6	3	9	9	8	44,6	4,2
KWS Ambos	5	6	3	8	9	8	44,8	3,8
Ceos EU							44,4	4,2
KWS Skoros	5	6	3	9	9	8	45,7	4,1
Churchill	5	5	3	8	9	9	43,6	4,2
Blackberry							45,0	4,0
Karat							44,8	4,1
Famulus	5	5	3	8	8	8	45,3	4,0
LG Aberdeen	5	6	3	8	9	9	44,9	4,4
Detlef	5	5	3	9	9	8	44,8	4,1
RGT Pozznan							45,6	4,0
LID Invicto							45,3	4,3
LG Armada EU							45,8	3,9
LG Avenger	5	7	3	8	7	7	45,5	4,1
Cheetah	5	5	3	8	8	8	44,2	3,7
Firenze EU							45,2	4,1
Daktari	5	5	3	8	8	8	45,1	3,8
LG Activus	5	5	3	8	8	8	45,0	4,7
Crios	5	5	3	8	8	7	46,6	4,2

Landessortenversuche Wintergerste zwei- und mehrzeilig 2026

Vorfrucht: W-Raps

Bodenbearbeitung: Grubber, Kreiselegge, Sämaschine

Aussaat: 02.10.2025

Saatstärke: zweizeilig 400 Körner/m² mehrzeilig 370 Körner/m²
Hybriden 278 Kö/m² (-25 %)

Düngung: - Nmin-Ergebnis vom 26.02.2026: 22 kg N/ha (9/8/5)
- N-Düngung nach Ertragserwartung von 104 dt/ha

Düngung einheitlich	Wuchsstadium	Dünger	Datum
80 N	BBCH 23	NPK (19/6/9/3/3)	08.03.26
50 N	BBCH 30/31	KAS	26.03.26
50 N	BBCH 37/39	KAS	28.04.26

insg.: 180 N

Herbizide: 18.10.2025 0,6 l/ha Herold SC in BBCH 13
15.04.2026 50 g/ha Pointer Plus

Nur in V2:

Wachstumsregler: 07.04.2025 0,4 l/ha Moddus in BBCH 31/32

Fungizidbehandlung: 1,25 l/ha Input Triple in BBCH 32/33 am 15.04.2026
1,5 l/ha Revytrex + 1,5 l/ha Folpan 500SC in BBCH 51/59 am 15.05.2026

Wintergerste zweizeilig : Ernte am 06.Juli 2026

Sorte		Boxberg V1:Extensiv dt/ha rel.	Boxberg V2:Intensiv dt/ha rel.	Ø Boxberg 3-jährig 2024-2026 (2-jährig) rel.Erträge V2	Ø Ba-Wü 2026 rel.Erträge V2	Ø Ba-Wü 2022-2026 rel.Erträge V2
LG Cascade	G	100,7 106	113,3 105			
Agostina	G	100,1 105	109,8 102			
KWS Andris	G	97,7 103	110,7 103	105		
KWS Tardis	G	97,4 102	112,1 104	101		
Organa	G	96,0 101	115,0 107	(102)		
Kitty	G	95,8 101	107,9 100			
Almut	G	95,6 100	102,1 95	100		
Annemiek	G	95,0 100	111,0 103	(103)		
Gerda	G	94,7 100	106,0 99			
LG Callista	G	94,6 99	103,8 97	102		
Orcade	G	94,5 99	108,2 101	94		
Axxis	G	93,8 99	106,8 99			
LG Campus EU	G	91,7 96	106,4 99	99		
Arthene	G	90,2 95	97,1 90	99		
Aretha	G	89,8 94	103,0 96	99		
Versuch gesamt = dt/ha		95,2	107,5	101,9 (106,75)		

G =Mosaikvirusresistent ; **fettgedruckt = Empfehlung zur Herbstaussaat 2026;**

kursiv = zum Probeanbau empfohlen; AG 21 = Fränkische Platten (2022-2026) neuere Sorten nicht mehrjährig

Sorteneigenschaften Wintergerste zweizeilig: (nach BSA-Liste 2025)

Sorte	Reife	Lager	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Ramularia	Zwergrost
LG Cascade	5	4	3	4	5	4	4	5	4
Agostina	5	5	3	4	5	4	5	5	5
KWS Andris	5	3	4	4	4	4	4	4	4
KWS Tardis	5	3	3	4	5	5	3	5	5
Organa	6	5	4	3	3	5	3	5	2
Kitty	6	3	3	3	6	4	3	5	5
Almut	5	3	3	4	4	4	3	5	5
Annemiek	6	5	4	4	4	4	4	5	3
Gerda	5	6	3	3	7	4	5	5	4
LG Callista	5	4	4	4	5	5	3	4	3
Orcade	5	6	4	4	4	6	3	5	3
Axxis	5	4	4	4	4	5	4	5	3
LG Campus EU	6	5	4	4	7	4	3	4	4
Arthene	6	3	2	3	7	4	3	4	4
Aretha	5	6	6	4	5	4	3	6	4

Wintergerste mehrzeilig : Ernte am 06.Juli 2026

Sorte		Boxberg V1:Extensiv dt/ha rel.		Boxberg V2:Intensiv dt/ha rel.		Ø Boxberg 3-jährig 2024-2026 (2-jährig) rel.Erträge V2	Ø Ba-Wü 2026 rel.Erträge V2	Ø Ba-Wü Mehrjährig 2022-2026 rel.Erträge V2
KWS Chilis	G	102,0	106	116,0	107	(105)	105	104
SY Colyseoo	G	98,8	103	109,0	101		102	102
Julia	G	98,5	103	112,0	104	107	102	101
Charmant	G	97,7	102	111,2	103		101	100
RGT Mela	G	96,6	101	107,5	99	101	97	100
Integral	G	96,4	101	106,7	99	100	100	102
SY Zoomba	G	95,2	99	100,9	93		98	97
RGT Alessia	G	93,4	98	109,5	101	(99)	99	99
Esprit	G	93,3	97	105,6	98	98	99	100
SU Hetti	G	91,3	95	105,7	98	99	98	97
KWS Exquis	G	91,0	95	105,3	97	100	98	99
Versuch gesamt = dt/ha		95,8	100	108,1	100	106,2 (111,2)	98,3	100,3

G = Mosaikvirusresistent ; **fettgedruckt = Empfehlung zur Herbstsaat 2026;**

AG 21 = Fränkische Platten (2022-2026) neuere Sorten nicht mehrjährig; *kursiv = zum Probeanbau empfohlen*

Sorteneigenschaften Wintergerste mehrzeilig: (nach BSA-Liste 2025)

Sorte	Reife	Lager	Halm- knicken	Ähren- knicken	Mehl- tau	Netz-fle- cken	Rhyncho- sporium	Ramula- ria	Zwer- grost
KWS Chilis	5	5	5	4	5	4	4	3	8
SY Colyseoo	5	5	5	5	4	5	3	4	3
Julia	5	4	5	4	3	4	5	4	5
Charmant	5	5	6	4	4	5	4	4	5
RGT Mela	5	5	6	6	3	6	4	5	5
Integral	5	4	4	4	8	5	5	4	5
SY Zoomba	5	6	5	5	4	4	3	4	4
RGT Alessia	5	5	5	4	4	4	5	6	9
Esprit	6	5	5	4	4	5	5	4	6
SU Hetti	5	3	3	5	5	4	5	5	6
KWS Exquis	5	4	4	4	5	4	5	4	3

Landessortenversuch Winterbraugerste 2026

Vorfrucht: W-Raps

Bodenbearbeitung: Grubber, Kreiselegge, Sämaschine

Aussaat: 02.10.2025

Saatstärke: zweizeilig 400 Körner/m² mehrzeilig 370 Körner/m²

Düngung: - Nmin-Ergebnis vom 26.02.2026: 22 kg N/ha (9/8/5)
- N-Düngung nach Ertragserwartung von 96 dt/ha

Düngung einheitlich	Wuchsstadium	Dünger	Datum
80 N	BBCH 23	NPK (19/6/9/3/3)	08.03.26
50 N	BBCH 30/31	KAS	26.03.26

insg.: 130 N

Herbizide: 18.10.2025 0,6 l/ha Herold SC in BBCH 13
15.04.2026 50 g/ha Pointer Plus

Nur in V2:

Wachstumsregler: 07.04.2026 0,4 l/ha Moddus in BBCH 31/32

Fungizidbehandlung: 1,25 l/ha Input Triple in BBCH 32/33 am 15.04.2026
1,5 l/ha Revytrex + 1,5 l/ha Folpan 500SC in BBCH 51/59 am 15.05.2026

Winterbraugerste : Ernte 06.Juli 2026

Sorte		Boxberg V1:Extensiv dt/ha rel.	Boxberg V2:Intensiv dt/ha rel.	Ø Boxberg 3-jährig 2024-2026 (2-jährig) rel.Erträge V2	Protein Boxberg V2	Ø Ba-Wü 2026 rel.Erträge V2	Ø Ba-Wü mehrjährig rel.Erträge V2
KWS Faro	G	92,7 112	100,1 108	110	8,6	107	107
KWS Kanaris	G	88,7 108	101,2 109	(108)	9,0	104	104
Comtesse	G	85,2 103	95,9 104	103	8,9	103	102
Isodora	G	80,5 98	89,6 97		9,7	97	97
KWS Donau	G	78,3 95	86,0 93	96	9,4	97	97
Winterset	G	77,8 94	91,4 99		9,3	99	99
KWS Somerset	G	74,2 90	83,0 90	93	9,3	94	94
Versuch ge- samt = dt/ha		82,5	92,4	95,7 (100,95)		87,5	88,5

G = Mosaikvirusresistent ; mz = mehrzeilig; **fettgedruckt = Empfehlung zur Herbstaussaat 2026;**
AG 21 = Fränkische Platten (2022-2026) neuere Sorten nicht mehrjährig

Winterbraugerste-Sorteneigenschaften : (nach BSA-2025)

Sorte	Markt Ware	Voll Gerste	Reife	Lager	Mehltau	Netz- flecken	Rhynchos- porium	Ramularia	Zwergrost
KWS Faro	7	7	5	5	4	5	5	6	7
KWS Kanaris	8	7	5	6	5	5	5	5	4
Comtesse	8	9	5	5	4	4	4	5	4
Isodora									
KWS Donau	8	9	5	5	5	5	5	6	4
Winterset	8	8	4	6	4	4	4	5	3
KWS Somerset	8	8	5	5	4	5	6	5	4

Landessortenversuch Winterroggen 2026

Vorfrucht: W-Raps

Bodenbearbeitung: Grubber, Kreiselegge, Sämaschine

Aussaat: 02.10.2025

Saatstärke: 250 Körner/m²

Düngung: - Nmin-Ergebnis vom 26.02.2026: 22 kg N/ha (9/8/5)
- N-Düngung nach Ertragserwartung von 98 dt/ha

Düngung einheitlich	Wuchsstadium	Dünger	Datum
60 N	BBCH 21/23	NPK (19/6/9/3/3)	08.03.26
50 N	BBCH 30/31	KAS	26.03.26
50 N	BBCH 37/39	KAS	28.04.26

insg.: 160 N

Herbizide: 18.10.2025 0,6 l/ha Herold SC in BBCH 13
15.04.2026 50 g/ha Pointer Plus

Wachstumsregler: 21.03.2026: Variante 1: 0,5 l/ha Manipulator BBCH 29
Variante 2: 1,0 l/ha Manipulator BBCH 29
07.04.2026: Variante 1: 0,15 l/ha Moddus + 0,4 l/ha CCC BBCH 31/33
Variante 2: 0,3 l/ha Moddus + 0,8 l/ha CCC BBCH 31/32

Fungizidbehandlung: 1,25 l/ha Input Triple in BBCH 31/32 am 15.04.2026
1,25 l/ha Skyway Xpro in BBCH 59/61 am 18.05.2026

Sortenübersicht LSV - Winterroggen: Ernte am 14.Juli 2026

Sorte	Boxberg 2026 V1:Extensiv dt/ha rel.		Boxberg 2026 V2:Intensiv dt/ha rel.		Boxberg 2-jährig	Ø Ba-Wü mehrjährig 2022-2026 rel.Erträge V2
KWS Tayo	95,2	98	112,5	102	102	100
KWS Emphor	94,2	97	112,2	102	102	99
SU Erling	101,4	104	111,0	101		101
SU Fred	101,4	104	108,2	98	97	97
SU Karlson	100,5	103	111,0	101	100	98
KWS Wisdor EU	99,8	102	102,8	93	99	100
SU Perspektiv EU	98,8	101	110,9	101	101	100
SU Fenn	98,0	100	108,3	98		103
SU Torvi	96,3	99	109,8	100	100	99
KWS Fidalgor	96,0	98	112,2	101	101	101
KWS Valentor	92,3	95	114,7	104		
rel. 100 = dt/ha	97,5	100	110,3	100	113,05	95,3

fettgedruckt = Empfehlung zur Herbstausaat 2026

kursiv = zum Probeanbau empfohlen; H = Hybride ; AG 21 = Fränkische Platten (2022-2026) neuere Sorten nicht mehrjährig

Sorteneigenschaften Winterroggen: (nach BSA-Liste 2025)

Sorte	Reife	Pflanzenlänge	Lager	Mehltau	Rhynchosporium	Braunrost	Mutterkorn	Fallzahl
KWS Tayo	5	4	4	4	4	5	4	7
KWS Emphor	5	4	4	3	5	4	3	8
SU Erling	5	4	4	4	4	4	5	7
SU Fred	5	5	4		4	4	3	6
SU Karlson	5	5	5	4	5	4	4	7
KWS Wisdor	5	4	5	3	4	4	4	7
SU Perspektiv	5	4	4	4	4	5	5	7
SU Fenn	5	4	6		4	3	4	
SU Torvi	5	4			5	4	4	6
KWS Fidalgor	5	4	5	3	5	4	4	7
KWS Valentor	5	4	5		4	5	3	7

H = Hybridsorte

Landessortenversuch Triticale 2026**Vorfrucht:** W-Raps**Bodenbearbeitung:** Grubber, Kreiselegge, Sämaschine**Aussaat:** 02.10.2025 - 300 Körner/m²

Düngung:

- Nmin-Ergebnis vom 26.02.2026: 22 kg N/ha (9/8/5)
- N-Düngung nach Ertragserwartung von 100 dt/ha

Düngung einheitlich	Wuchsstadium	Düngemittel	Datum
60 N	BBCH 22/23	NPK (19/6/9/3/3)	08.03.26
60 N	BBCH 29/31	KAS	26.03.26
60 N	BBCH 37/39	KAS	28.04.26

insg.: 180 N

Herbizide: 18.10.2025 0,6 l/ha Herold SC in BBCH 13
15.04.2026 50 g/ha Pointer Plus

Nur in V2:

Wachstumsregler: 1,0 l/ha Manipulator in BBCH 27/29 am 21.03.2026
0,3 l/ha Moddus + 0,8 l/ha CCC in BBCH 31/32 am 07.04.2026

Fungizide: 1,25 l/ha Input Triple in BBCH 31/33 am 15.04.2026
1,25 l/ha Skyway Xpro in BBCH 55/59 am 18.05.2026

Sortenübersicht LSV - Triticale: Ernte am 14.Juli 2026

Sorte	Züchter/Vertrieb	Boxberg 2026 V1:Extensiv dt/ha rel.	Boxberg 2026 V2:Intensiv dt/ha rel.	Boxberg 2-jährig	Ø Ba-Wü Mehrjährig 2022-2026 rel.Erträge V2
Lombardo	SY	104,6 97	121,3 100	104	100
Promiso	SY	112,1 104	122,2 101	101	101
Fantastico	IG Pfl.	106,2 99	121,6 100	99	100
Rendezvous	SU	116,8 108	131,3 108		103
Rugiro	Hauptsaiten	112,3 104	122,8 101		99
RGT Comebac	RAGT	110,2 102	122,0 101		103
Bicross	SU	107,8 100	121,7 100	100	98
Rivolt (EU)	Secobra	104,3 97	118,2 97	100	101
Lumaco	SY	104,0 97	118,1 97	98	97
Trimobe	IG Pfl.	98,6 92	114,6 94	99	98
rel 100 = dt/ha		107,7 100	121,4 100	119,1	102,1

(fettgedruckt = Anbauempfehlung für Herbstsaat 2026; kursiv = zum Probeanbau empfohlen
; AG 21 = Fränkische Platten (2022-2026) neuere Sorten nicht mehrjährig

Sorteneigenschaften Triticale : (nach BSA-Liste 2025)

Sorte	Reife	Pflanzen- länge	Lager	Mehltau	Blatt- septoria	Rhyncho- sporium	Gelb- rost	Braun- rost
Lombardo	5	4	5	4	5	4	5	7
Promiso	5	5	4	2	4	2	1	2
Fantastico	5	3	3	5	4	2	5	3
Rendezvous	5	7	7	3	4	3	2	3
Rugiro	4	7	6	4	4	3	1	2
RGT Comebac	5	5	6	3	4	3	3	2
Bicross	4	7	6	4	4	3	1	2
Rivolt (EU)	5	5	5	4	4	4	6	3
Lumaco	5	7	6	1	4	4	2	3
Trimobe	6	7	7	2	4	6	1	2

Sortenversuch Dinkel 2026 – (LSV+WP)

Vorfrucht: W-Raps
Bodenbearbeitung: Grubber, Kreiselegge, Sämaschine
Aussaat: 16.10.2025- 320 Kö/m²
Düngung: - Nmin-Ergebnis vom 26.02.2026: 27 kg N/ha (7/9/11)
 - N-Düngung nach Ertragserwartung von 91 dt/ha

Düngung einheitlich	Wuchsstadium	Dünger	Datum
60 N	BBCH 21	NPK (19/6/9/3/3)	08.03.26
50 N	BBCH 27/29	KAS	26.03.26
60 N	BBCH 37/39	KAS	16.05.26

insg.: 170 N

Herbizide: 04.03.2026 220 g/ha Broadway + 1,0 l/ha FHS
 15.04.2026 50 g/ha Pointer Plus

Nur in V2:

Wachstumsregler: 1,0 l/ha Manipulator in BBCH 25/27 am 21.03.2026
 0,4 l/ha Moddus in BBCH 31/32 am 17.04.2026

Fungizide: 1,25 l/ha Input Triple in BBCH 33/37 am 09.05.2026
 1,5 l/ha Univoq + 0,3 l/ha Azoshy in BBCH 49/59 am 28.05.2026

Sortenübersicht LSV - Dinkel: Ernte am 14.Juli 2026

Sorte	Boxberg V1:Extensiv dt/ha rel.		Boxberg V2:Intensiv dt/ha rel.		Ø Boxberg 3-jährig (2-jährig) rel.Erträge V2	Ø Ba-Wü Mehrjährig 2022-2026 rel.Erträge V2
Alliente	91,4	114	99,1	108	109	106
Badenkrone	-		95,7	104	103	102
Zollernfit	81,7	102	87,0	95	97	96
Limpurger	84,2	105	97,2	106		104
Rheingold	79,6	99	90,1	98		102
Badenglanz	79,4	99	86,3	94	95	97
Albertino	79,1	99	93,7	102	100	100
Keltenschatz	77,7	97	89,5	97		105
Alrese	77,0	96	89,9	98	(102)	98
Franckentop	71,7	89	90,2	98	(98)	95
(rel. = 100) dt/ha der VRS	80,2		91,9		93,6 (96,3)	91,5

fettgedruckt = Empfehlung zur Herbstaussaat 2026; kursiv = zum Probeanbau empfohlen; L = Lang
 ; AG 21 = Fränkische Platten (2022-2026) neuere Sorten nicht mehrjährig

Sorteneigenschaften Dinkel: (nach BSA-Liste 2025)

Sorte	Reife	Pflanzenlänge	Lager	Mehltau	Blattseptoria	Gelbrost	Braurost
Alliente	6	2	4	4	6	2	3
Badenkrone	5	3	5	4	5		4
Zollernfit	5	3	3	4	6	2	4
Limpurger							
Rheingold	6	3	3	5	5	3	4
Badenglanz	5	3	2	4	5	2	4
Albertino	5	5	6	7	5	3	7
Keltenschatz							
Alrese	4	4	7	8	6	4	7
Franckentop	5	6	4	7	4	2	5

Landessortenversuch Winterweizen 2026**Vorfrucht:** W-Raps**Bodenbearbeitung:** Grubber, Kreiselegge, Sämaschine**Aussaat:** 16.10.2025 - 350 Kö/m²
Düngung: - Nmin-Ergebnis vom 26.02.2026: 38 kg N/ha (9/11/18)
 - N-Düngung nach Ertragserwartung von 99 dt/ha

Düngung einheitlich	Wuchsstadium	Düngemittel	Datum
60 N	BBCH 23/25	NPK (19/6/9/3/3)	08.03.26
60 N	BBCH 29/30	KAS	26.03.26
80 N	BBCH 39/49	KAS	16.05.26

insg.: 200 N
Herbizide: 04.03.2026 220 g/ha Broadway + 1,0 l/ha FHS
 15.04.2026 50 g/ha Pointer Plus
Nur in V2:
Wachstumsregler: 1,0 l/ha Manipulator in BBCH 25/27 am 21.03.2026
 0,4 l/ha Moddus in BBCH 31/32 am 17.04.2026

Fungizidbehandlungen: 1,25 l/ha Input Triple in BBCH 33/37 am 09.05.2026
 1,5 l/ha Univoq + 0,3 l/ha Azoshy in BBCH 49/59 am 28.05.2026

Sortenübersicht LSV - Winterweizen: Ernte am 15.Juli 2026

Sorte	Qualitäts- ten	Boxberg 2026 V1:Extensiv dt/ha rel.	Boxberg 2026 V2:Intensiv dt/ha rel.	Boxberg 2-jährig	Protein Boxberg V2	Ø Ba-Wü Mehrjährig 2022-2026 rel.Erträge V2
Exsal	E	82,8 95	93,4 96	97	13,8	
<i>Emmerto</i>	<i>E</i>	86,3 99	95,2 98		13,3	
Moschus	E	79,6 91	90,8 93	91	14,0	
RGT Kreation	A	92,2 106	96,2 99	101	12,3	
Ambientus	A	85,8 98	92,2 95	96	13,3	
<i>Filius</i>	<i>A</i>	91,2 104	100,6 104		12,5	
LG Kermit	A	83,8 96	102,8 106	105	12,6	
Kumpel	A	87,0 100	99,1 102		12,2	
Willcox	A	87,3 100	95,3 98	100	12,6	
Pontiform EU	A	87,2 100	95,5 98		12,4	
Polarkap	A	82,9 95	95,0 98	98	12,9	
SU Jonte	A	80,9 93	93,2 96	94	12,8	
RGT Kreuzer	B	90,7 104	100,4 103	105	11,9	
SU Marathon	B	90,6 104	97,2 100		12,0	
Spectral	B	88,7 102	100,2 103	104	11,7	
Informer	B	89,9 103	95,6 98	102	11,9	
Eriksen	B	89,3 103	95,3 98	101	11,4	
KWS Keitum	C	95,5 109	107,1 110	111	12,1	
RGT Konzert	C	88,4 101	100,1 103	104	12,6	
(rel. = 100) dt/ha		87,4 100	97,1 100	98,85		

(fettgedruckt = Anbauempfehlung für Herbstsaat 2026); fettgedruckt + kursiv = zum Probeanbau empfohlen;
g=Grannenweizen; H= Hybridweizen ; AG 21 = Fränkische Platten (2022-2026) neuere Sorten nicht mehrjährig

Sorteneigenschaften Winterweizen: (nach BSA-Liste 2025)

Sorte	Reife	Pflanzenlänge	Lager	Mehltau	Blattsptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Fallzahl
Exsal	5	5	3	3	4	5	3	3	3	8
Emmerto	5	4	4	2	4	5	2	4	5	9
Moschus	5	5	4	2	4	4	3	4	3	9
RGT Kreation	6	4	5	3	4	5	2	4	4	8
Ambientus	5	5	5	4	4	5	3	1	4	9
Filius	5	5	5	3	3	4	2	2	4	7
LG Kermit	6	4	3	2	4	5	2	5	5	7
Kumpel	5	4	3	2	3	4	2	3	4	8
Willcox	5	5	4	2	3	5	1	4	5	7
Pontiform EU	6	3	3	3	5		2	4	5	
Polarkap	5	5	5	2	4	5	3	4	4	6
SU Jonte	5	4	4	3	4	5	2	4	4	9
RGT Kreuzer	5	4	4	3	4	5	2	3	4	8
SU Marathon	5	3	3	2	4	4	2	2	4	7
Spectral	6	4	4	2	3	5	2	3	4	5
Informer	6	5	4	2	3	4	1	4	5	7
Eriksen	6	4	6	2	4	6	1	3	4	8
KWS Keitum	5	5	6	2	4	5	3	4	4	3
RGT Konzert	6	5	5	3	4	5	2	3	4	6

Sortenübersicht LSV – Winterweizen-früh: Ernte am 15. Juli 2026

Sorte	Qualitäten	Boxberg 2026 V1:Extensiv dt/ha rel.		Boxberg 2026 V2:Intensiv dt/ha rel.		Boxberg 2-jährig V2	Protein Boxberg V2	Ø Ba-Wü Mehrjährig 2022-2026 rel.Erträge V2
LG Optimist	A	92,4	103	100,0	100	101	12,0	
Absolut	A	88,0	98	95,7	96	96	13,3	
Intensity (g)	A	87,7	97	96,0	96		12,6	
SU Magnetron	A	84,3	94	94,3	95	96	13,1	
Chevignon	B	90,8	101	101,0	101	101	11,9	
SU Horizon	B	88,8	98	101,0	101		12,1	
SU Hybingo	B	96,8	107	105,1	106	106	11,8	
SU Tamm	B	87,7	97	100,3	101	102	12,5	
Garfield (g)	B	87,5	97	98,2	98	96	12,2	
Winner (g)	C	92,0	102	101,1	102	103	12,2	
SU Shamal	C	95,8	106	102,7	103	104	11,0	
(rel. = 100) dt/ha		90,2	100	99,6	100	107,6		

(fettgedruckt = Anbauempfehlung für Herbstsaat 2026); g = begannt; H= Hybridweizen
; AG 21 = Fränkische Platten (2022-2026) neuere Sorten nicht mehrjährig

Sorteneigenschaften Winterweizen-früh: (nach BSA-Liste 2025)

Sorte	Reife	Pflanzenlänge	Lager	Mehltau	Blattsptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Fallzahl
LG Optimist	5	4	7	6	4	5	2	2	4	8
Absolut	4	6	4	2	4	5	4	3	5	7
Intensity (g)	4	3	3	4	5	4	2	4	3	7
SU Magnetron	4	4	3	3	4	6	3	4	5	7
Chevignon	4	4	5	4	4	5	2	4	5	8
SU Horizon	4	4	4	3	3		2	3	5	
SU Hybingo	5	6	6	2	4	4	2	2	3	5
SU Tammo	5	5	5	2	4	5	2	4	5	6
Garfield (g)	4	4	4	3	5	5	2	3	3	6
Winner (g)	4	4	3	5	4	5	2	3	3	6
SU Shamal	4	4	6	2	4	6	3	3	4	7

Landessortenversuch Winterdurum 2026 - (LSV+WP)

Vorfrucht: W-Raps

Bodenbearbeitung: Grubber, Kreiselegge, Sämaschine

Aussaat: 16.10.2025 - 350 Kö/m²

Düngung: - Nmin-Ergebnis vom 26.02.2026: 38 kg N/ha (9/11/18)
- N-Düngung nach Ertragserwartung von 79 dt/ha

Düngung einheitlich	Wuchsstadium	Düngemittel	Datum
60 N	BBCH 23	NPK (19/6/9/3/3)	08.03.26
50 N	BBCH 27/29	KAS	26.03.26
60 N	BBCH 39/49	KAS	16.05.26

insg.: 170 N

Herbizide: 04.03.2026 220 g/ha Broadway + 1,0 l/ha FHS
15.04.2026 50 g/ha Pointer Plus

Nur in V2:

Wachstumsregler: 1,0 l/ha Manipulator in BBCH 25/27 am 21.03.2026
0,4 l/ha Moddus in BBCH 31/32 am 17.04.2026

Fungizidbehandlungen: 1,25 l/ha Input Triple in BBCH 33/37 am 09.05.2026
1,5 l/ha Univoq + 0,3 l/ha Azoshy in BBCH 49/59 am 28.05.2026

Sortenübersicht LSV - Winterdurum: Ernte 15.Juli 2026

Sorte	Boxberg V1:Extensiv dt/ha rel.	Boxberg V2:Intensiv dt/ha rel.	Ø Boxberg 3-jährig (2-jährig) rel.Erträge V2	Ø Ba-Wü Mehrjährig 2022-2026 rel.Erträge V2
Duraverde	80,4 109	87,3 108		
RGT Belalur	77,2 105	82,4 102		
Berndur	76,4 104	84,2 105		
Plasmadur	75,2 102	83,5 104		
Sambadur	72,4 99	80,4 100		
Wintersonne	71,4 97	78,8 98		
Winterstern	69,4 94	75,5 94		
Wintergold	65,8 90	71,8 89		
(rel. = 100) dt/ha	73,5	80,5		

fettgedruckt = Empfehlung zur Herbstsaat 2026; kursiv = zum Probeanbau empfohlen;

Sorteneigenschaften Winterdurum: (nach BSA-Liste 2025)

Sorte	Reife	Pflanzen- länge	Lager	Mehltau	Blattsep- toria	Gelbrost	Ährenfusa- rium
Duraverde	6	4	3	3	5	3	
RGT Belalur	4	4	5	3	4	4	5
Berndur	5	5	5	6	5	4	4
Plasmadur	6	5	4	3	5	3	5
Sambadur	5	4	4	4	5	4	5
Wintersonne	5	6	4	5	5	4	4
Winterstern	5	6	5	4	5	3	4
Wintergold	5	6	4	5	5	4	4