

Gemüsebau 46/2026

Frankfurt (Oder), den 07.09.2026

Zulassungsinformationen

Notfallzulassung nach Art. 53 Verordnung (EG) Nr. 1107/ 2009

Proplant (*Propamocarb*) Zulassungsnummer: 024508-00 Zulassung bis 31.01.2028

Notfallzulassung für 120 Tage gilt vom 17. September 2026 bis zum 14. Januar 2027

Kultur(en)	Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit	Wartezeit (Tage)	Anwendungsgebiet/ Bemerkungen
Kopfkohle (NNNKK) (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl)	Freiland, Spritzen, max. 3x pro Jahr/ Kultur, AWM 1,3 l/ ha in 400 - 1000 l/ha Wasser, im Abstand von min. 7 Tagen	14	Falscher Mehltau (<i>Peronospora parasitica</i>) BBCH 13-39, bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis
Kohlrabi (BR SOG)	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 1,3 l/ ha in 400 - 1000 l/ha Wasser, im Abstand von min. 7 Tagen		

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6641 (B4), (Kopfkohl: NG402), NG403, SF275-EEGE, SF276-7GE, NW642-1, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

Zulassungserweiterung nach Art. 51 Verordnung (EG) Nr. 1107/ 2009

Quickdown (Pyraflufen) Zulassungsnummer: 005693-00 Zulassung bis 31.12.2026

Kultur(en)	Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit	Wartezeit (Tage)	Anwendungsgebiet/ Bemerkungen
/12-001 /12-005 Fruchtgemüse (NNNVF) ausgenommen Zucchini, /12-002 /12-006 Sprossgemüse (NNNVS), /12-003 /12-007 Zwiebelgemüse (NNNSZ), /12-004 /12-008 Wurzel- und Knollengemüse (NNNVW)	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,4 l/ha in 400-600 l/ha Wasser, im Abstand von 7 Tagen, empfohlene Mischung mit Toil (025380-00, Genehmigungs- /Zulassungsende: 27. Juni 2031, Aufwand: 1 l/ha), Zwischenreihenbehandlung / mit Abschirmung oder Einzelpflanzenbehandlung mit optischer Unkrauterkennung	F	Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter nach dem Auflaufen der Unkräuter, während der Vegetationsperiode

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6641 (B4), NG721, NT108-1, NW605-2, NW606, NW706,
 weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

SIVANTO prime (Flupyradifurone) Zulassungsnummer: 008264-00 Zulassung bis
 09.12.2026

Kultur(en)	Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit	Wartezeit (Tage)	Anwendungsgebiet/ Bemerkungen
/11-002 Salate (LACSS)	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,625 l/ ha in 200 - 800 l/ha Wasser	3	Grüne Salatblattlaus/ Große Johannisbeerblattlaus, Grünstreifige Kartoffelblattlaus, Grüne Pfirsichblattlaus, Gefleckte Kartoffelblattlaus, BBCH 12-41, bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitung sowie die Auflagen zum Anwender-,
 Verbraucher- und Umweltschutz einzuhalten!

Fortsetzung Sivanto prime			
<i>Kultur(en)</i>	<i>Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit</i>	<i>Wartezeit (Tage)</i>	<i>Anwendungsgebiet/ Bemerkungen</i>
/11-003 Salate (LACSS)	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,625 l/ ha in 500 - 800 l/ha Wasser	3	Grüne Salatblattlaus/ Große Johannisbeerblattlaus, Grünstreifige Kartoffelblattlaus, Grüne Pfirsichblattlaus, Gefleckte Kartoffelblattlaus, BBCH 43-49, bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
/11-004 Möhre (DAUCS) /11-005 Wurzel- und Knollengemüse (NNNVW) (ausgenommen Möhre und Süßkartoffel)	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,25 l/ ha in 200 - 800 l/ha Wasser	21	Gierschblattlaus BBCH 19-49, bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome NW642-1
/11-006 Blumenkohl (BRSOB), Brokkoli (BRSOK), Grünkohl (BRSOC), Kohlrabi (BRSOG)	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,625 l/ ha in 200 - 800 l/ha Wasser	F	Grüne Pfirsichblattlaus, Mehlige Kohlblattlaus BBCH 12-39, bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome SF275-EEGE
/11-006 Blumenkohl (BRSOB), Brokkoli (BRSOK), Grünkohl (BRSOC), Kohlrabi (BRSOG)	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,625 l/ ha in 500 - 800 l/ha Wasser	3	Grüne Pfirsichblattlaus, Mehlige Kohlblattlaus BBCH 41-49, bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome SF275-EEGE

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6612 (B1), NW470, NG371.1189, NT101-1, NW609-2, (NG372.1189 ab Kulturstadium BBCH 12), NW705, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitung sowie die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz einzuhalten!

Zulassungsverlängerungen (nur Hauptzulassungen)

Pflanzenschutzmittel	Wirkstoff	Zulassungsnr.	verlängert bis
Insektizide			
Naturalis	Beauveria bassiana Stamm ATCC 74040	007198-00	15.09.2028
Fungizide			
Funguran progress	Kupferhydroxid	006896-00	30.09.2027
Insure Duo	Pyraclostrobin + Boscalid	00A759-00	15.12.2027
Bigalo	Pyraclostrobin + Boscalid	00A702-00	15.12.2027
COBALT	Pyraclostrobin + Boscalid	00A491-00	15.12.2027
Signum	Pyraclostrobin + Boscalid	025483-00	15.12.2027

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitung sowie die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz einzuhalten!