

Gemüsebau 47/2026

Frankfurt (Oder), den 17.09.2026

Zulassungsinformationen

Notfallzulassung nach Art. 53 Verordnung (EG) Nr. 1107/ 2009

Previcur Energy (Fosetyl + Propamocarb)

Zulassungsnummer: 006219-00

Zulassung bis 31.10.2027

Notfallzulassung für 120 Tage gilt vom 16. September 2026 bis zum 13. Januar 2027

<i>Kultur(en)</i>	<i>Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit</i>	<i>Wartezeit (Tage)</i>	<i>Anwendungsgebiet/ Bemerkungen</i>
Babyleaf von: Blatt- und Stielgemüse (NNNVL), Hülsengemüse (NNNLG), Wurzel- und Knollengemüse (NNNVW)	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 2,5 l/ ha in 400 - 1000 l/ha Wasser	21	Falsche Mehltaupilze BBCH 12-18, bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
Endivien (CICEN), Feldsalat (VLLLO), Rucola-Arten (NNNRA)			Falsche Mehltaupilze BBCH 13-39, bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6641 (B4), NW468, (Endivien, Feldsalat und Rucola-Arten: SF275-EEGE, SF276-42GE), NW642-1, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

Movento SC 100 (Spirotetramat)

Notfallzulassung für 120 Tage gilt vom 12. September 2026 bis zum 9. Januar 2027

Kultur(en)	Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit	Wartezeit (Tage)	Anwendungsgebiet/ Bemerkungen
Salat-Arten (NNNSS), Frische Kräuter (NNNKF) ausgenommen Borretsch	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,72 l/ ha in 300 - 600 l/ha Wasser, im Abstand von min. 14 Tagen	7 Liebstöckel: 21	Blattläuse BBCH 12-47, nach Überschreiten von Bekämpfungsschwellen oder nach Warndienstaufruf
Spinat und verwandte Arten (NNNSA)	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,72 l/ ha in 500 - 1000 l/ha Wasser, im Abstand von min. 14 Tagen	7 Beten: 21	
Möhre (DAUCA)	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,72 l/ ha in 200 - 600 l/ha Wasser, im Abstand von min. 14 Tagen	21	Möhrenwurzellaus (<i>Pemphigus phenax</i>) BBCH 12-49, bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Symptome oder nach Warndienstaufruf
Bleichsellerie (APUGD)	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,72 l/ ha in 400 - 600 l/ha Wasser, im Abstand von min. 14 Tagen	21	Blattläuse BBCH 13-49, nach Überschreiten von Bekämpfungsschwellen oder nach Warndienstaufruf
Baby-Leaf Salate: Wurzel- und Knollengemüse (NNNVW), Blatt- und Stielgemüse (NNNVL), Hülsengemüse (NNNLG)	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,72 l/ ha in 300 - 600 l/ha Wasser	7	Blattläuse BBCH 12 – 18, bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Symptome oder nach Warndienstaufruf
Blattkohle (NNNKB), Blumenkohle (NNNKL)	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,72 l/ ha in 300 - 600 l/ha Wasser, im Abstand von min. 14 Tagen	3 Frühes Barbarakraut: 7	Blattläuse, Weiße Fliegen BBCH 12 – 49, bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitung sowie die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz einzuhalten!

Fortsetzung Movento SC 100			
<i>Kultur(en)</i>	<i>Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit</i>	<i>Wartezeit (Tage)</i>	<i>Anwendungsgebiet/ Bemerkungen</i>
Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) (NNNKK)	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,72 l/ ha in 300 - 600 l/ha Wasser, im Abstand von min. 14 Tagen	3 Rosenkohl: 14	Blattläuse, Thrips ssp. BBCH 12 – 49, bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen
Kohlrabi (BRSOG)	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,72 l/ ha in 300 - 600 l/ha Wasser, im Abstand von min. 14 Tagen	3	Blattläuse, Weiße Fliegen, Thrips ssp. BBCH 12 – 49, bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6611 (B1), NW468, NT103-1, SF276-EEGE, VA263-1, VA320, NW642-1, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

Zulassungserweiterung nach Art. 51 Verordnung (EG) Nr. 1107/ 2009

Kenja (Isofetamid) Zulassungsnummer: 008662-00 Zulassung bis 15.09.2027

<i>Kultur(en)</i>	<i>Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit</i>	<i>Wartezeit (Tage)</i>	<i>Anwendungsgebiet/ Bemerkungen</i>
/04-001 Salat-Arten (NNNSS) ausgenommen: Eis-, Kopf-, Schnittsalat und Römischer Salat /04-002 Frühes Barbarakraut (BARVE), Kresse (LEPSA), Sareptasenf (BRSJU) /04-003 Blattgemüse (NNNVB) Nutzung als Babyleaf	Freiland , Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 1 l/ha in 400-800 l/ha Wasser, im Abstand von 14 Tagen	21	Grauschimmel (<i>Botrytis cinerea</i>), Sclerotinia-Arten (<i>Sclerotinia spp.</i>) ab BBCH 12, bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6641 (B4), NW642-1, NG361, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitung sowie die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz einzuhalten!

Kenja (Isofetamid) Zulassungsnummer: 008663-00 Zulassung bis 15.09.2027

Kultur(en)	Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit	Wartezeit (Tage)	Anwendungsgebiet/ Bemerkungen
/04-001 Salat-Arten (NNNSS) ausgenommen: Eis-, Kopf-, Schnittsalat und Römischer Salat /04-002 Frühes Barbarakraut (BARVE), Kresse (LEPSA), Sareptasenf (BRSJU) /04-003 Blattgemüse (NNNVB) Nutzung als Babyleaf	Gewächshaus , Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 1 l/ha in 400-800 l/ha Wasser, im Abstand von 10 Tagen	21	Grauschimmel (<i>Botrytis cinereae</i>), Sclerotinia- Arten (<i>Sclerotinia spp.</i>) ab BBCH 12, bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6641 (B4), weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

Cuprozin progress (Kupferhydroxid) Zulassungsnummer: 006895-00 Zulassung bis 30.09.2026

Kultur(en)	Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit	Wartezeit (Tage)	Anwendungsgebiet/ Bemerkungen
/19-001 /19-002 Frische Kräuter (NNNKE)	Freiland und Gewächshaus, Spritzen, max. 6x pro Jahr/ Kultur, AWM 2 l/ha in 200-600 l/ha Wasser, im Abstand von 7 bis 10 Tagen	7	Falsche Mehltäupilze ab BBCH 13, bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6641 (B4), (Freiland: NW605-2, NW606), NT620-1, NT621-1, NT622, NT623, NW468, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

Änderungsbescheid Orondis VIP (Metalaxyl-M + Oxathiapiprolin) Zulassungsnummer: 00B074-00

Ergänzung Verwendungszweck „Nutzung als Trocken- und Bundzwiebel“ in der Indikation 00B074-00/00-025: „Speisezwiebel“.

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitung sowie die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz einzuhalten!