

Empfehlungssortiment zur Herbstaussaat 2026

- 02** Gerste
- 04** Weizen
- 07** Triticale
- 08** Roggen
- 09** Dinkel
- 10** Erläuterungen + weiterführende Informationen

Erstellt in Kooperation mit dem Landratsamt Ludwigsburg, Fachbereich Landwirtschaft

WINTERGERSTE

ALMUT

(Zulassung 2021)
zweizeilig

mittelfrühe Reife ... gute Strohstabilität ...
ausgewogene Blattgesundheit ... leicht erhöhte
Anfälligkeit für Ramularia ... sehr gute Kornqualität ...
hoher Kornertrag

↗ **Sortenblatt Almut (IG)**

Reife	Ährenschieben	Pflanzenlänge	Lager	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Ramularia	Zwergrost	Bestandsdichte	TKM	Kornertrag 1	Kornertrag 2	Vollgerste	HL-Gewicht	Eiweißgehalt
5	5	4	3	3	4	5	4	3	5	5	8	8	7	7	7	6	3

ARTHENE

(Zulassung 2021)
zweizeilig

mittlere Reife ... hohe Kornerträge ... hervorragende
agronomische Eigenschaften (sehr stabile Sorte) ...
vitale Blattgesundheit (Mehltau beachten) ... sehr
gute Qualitäten

↗ **Sortenblatt Arthene (IG)**

Reife	Ährenschieben	Pflanzenlänge	Lager	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Ramularia	Zwergrost	Bestandsdichte	TKM	Kornertrag 1	Kornertrag 2	Vollgerste	HL-Gewicht	Eiweißgehalt
6	5	4	3	2	3	7	4	3	4	4	8	9	7	7	8	7	3

KWS ANDRIS

(Zulassung 2024)
zweizeilig

mittelfrühe Reife ... ausgewogene Standfestigkeit ...
ausgeglichene Blattgesundheit ... hohe Kornerträge
mit sehr guten Kornqualitäten ... ausgeprägter
Bestandsdichtetyp

↗ **Sortenblatt KWS Andris (KWS)**

Reife	Ährenschieben	Pflanzenlänge	Lager	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Ramularia	Zwergrost	Bestandsdichte	TKM	Kornertrag 1	Kornertrag 2	Vollgerste	HL-Gewicht	Eiweißgehalt
5	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	8	7	7	7	7	3

JULIA

(Zulassung 2022)
mehrzeilig

bundesweit die Nummer 1 bei den Wintergersten ...
durchschnittliche Anfälligkeit für Blattkrankheiten ...
gute Strohstabilität ... sehr ertragsstark ... niedriges
Hektolitergewicht ... Resistenz gegen
Gelbmosaikvirus (Typ 1 und 2)

↗ **Sortenblatt Julia (DSV)**

Reife	Ährenschieben	Pflanzenlänge	Lager	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Ramularia	Zwergrost	Bestandsdichte	TKM	Kornertrag 1	Kornertrag 2	Vollgerste	HL-Gewicht	Eiweißgehalt
5	4	5	4	5	4	3	4	5	5	5	4	6	8	8	8	5	2

KWS CHILIS (Zulassung 2025) mehrzeilig

mittlere Standfestigkeit ... ausgeglichene Blattgesundheit ... geringe Ramularia-Anfälligkeit, aber hohe Zwergrost-Anfälligkeit ... gute Ertragsleistung ... Resistenz gegen Gelbmosaikvirus (Typ 1 und 2) und Gerstengelbverzwergungsvirus

↗ **Sortenblatt KWS Chilis (KWS)**

Reife	Ährenschieben	Pflanzenlänge	Lager	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Ramularia	Zwergrost	Bestandsdichte	TKM	Korntrag 1	Korntrag 2	Vollgerste	HL-Gewicht	Eiweißgehalt
5	5	6	6	5	4	5	4	4	3	8	4	6	6	8	7	6	2

COMTESSE (Zulassung 2023) Braugerste

mittlerer Ertrag mit herausragendem Vollgerstenanteil ... bewährte Malzqualität ... frühe und kurzhalbmige Sorte ... erhöhte Lagerneigung ... gute ausgewogene Blattgesundheit

↗ **Sortenblatt Comtesse (Secobra)**

Reife	Ährenschieben	Pflanzenlänge	Lager	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Ramularia	Zwergrost	Bestandsdichte	TKM	Korntrag 1	Korntrag 2	Vollgerste	HL-Gewicht	Eiweißgehalt
5	3	3	6	5	5	4	4	3	5	4	9	6	5	5	9	8	2

KWS SOMERSET (Zulassung 2018) Braugerste

gute Strohstabilität ... solide Blattgesundheit mit erhöhter Anfälligkeit für Rhynchosporium, Netzflecken und Ramularia ... stabiles mittleres Ertragsniveau ... sehr gute Malz- und Brauqualität mit hoher Kornsortierung

↗ **Sortenblatt KWS Somerset (KWS)**

Reife	Ährenschieben	Pflanzenlänge	Lager	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Ramularia	Zwergrost	Bestandsdichte	TKM	Korntrag 1	Korntrag 2	Vollgerste	HL-Gewicht	Eiweißgehalt
5	5	4	5	4	4	4	5	6	5	4	8	7	4	4	8	6	3

WINTERWEIZEN

EXSAL

(Zulassung 2023)
E-Weizen

strohstabil ... ertragsbetonter E-Weizen mit hoher Eiweißqualität ... ausgezeichnete Blatt- und Ährengesundheit ... begrannt ... resistent gegen orangerote Gallmücke

↗ **Sortenblatt Exsal (DSV)**

Reife	Ährenschieben	Pflanzenlänge	Lager	Mehltau	Blattseptoria	Gelbrost	Braunrost	Fusarium	Bestandsdichte	TKM	Korntrag 1	Korntrag 2	Fallzahl	HL-Gewicht	Rohproteingeh.	Backvolumen
5	5	5	3	3	3	3	3	3	5	5	6	5	8	6	6	8

MOSCHUS

(Zulassung 2016)
E-Weizen

sehr gute Standfestigkeit ... robuste Resistenzen gegenüber allen Blatt- und Ährenkrankheiten ... exzellente Kornqualität

↗ **Sortenblatt Moschus (IG)**

Reife	Ährenschieben	Pflanzenlänge	Lager	Mehltau	Blattseptoria	Gelbrost	Braunrost	Fusarium	Bestandsdichte	TKM	Korntrag 1	Korntrag 2	Fallzahl	HL-Gewicht	Rohproteingeh.	Backvolumen
5	5	5	4	2	4	3	4	3	5	6	5	4	9	6	9	8

ABSOLUT

(Zulassung 2022)
A-Weizen

frühreifende, längere Pflanze mit guter Stabilität ... vitales Gesundheitsprofil ... stark gegen Mehltau und Braunrost ... leicht erhöhte Anfälligkeit für Fusarium ... stabile Qualitäten bei guten Erträgen

↗ **Sortenblatt Absolut (IG)**

Reife	Ährenschieben	Pflanzenlänge	Lager	Mehltau	Blattseptoria	Gelbrost	Braunrost	Fusarium	Bestandsdichte	TKM	Korntrag 1	Korntrag 2	Fallzahl	HL-Gewicht	Rohproteingeh.	Backvolumen
4	4	6	4	2	4	4	3	5	4	6	5	5	7	6	6	6

AMBIENTUS

(Zulassung 2024)
A-Weizen

mittlere Reife ... stabile Sorte mit erhöhter Anfälligkeit für Lager ... sehr gesunde Sorte, insbesondere gegen Roste ... gutes Ertragspotenzial ... gute Qualitäten mit sehr hoher Fallzahl

↗ **Sortenblatt Ambientus (Secobra)**

Reife	Ährenschieben	Pflanzenlänge	Lager	Mehltau	Blattseptoria	Gelbrost	Braunrost	Fusarium	Bestandsdichte	TKM	Korntrag 1	Korntrag 2	Fallzahl	HL-Gewicht	Rohproteingeh.	Backvolumen
5	5	5	6	4	4	3	1	4	5	6	7	6	9	6	6	7

INTENSITY (Zulassung 2025) A-Weizen

frühreif und kurzhalbig ... sehr standfest ... sehr geringe Anfälligkeit für Gelbrost und Fusarium ... hoher Ertrag mit gutem Backvolumen ... begrannt ... Resistenz gegen orangerote Gallmücke

↗ **Sortenblatt Intensity (Ackermann)**

Reife	Ährenschieben	Pflanzenlänge	Lager	Mehltau	Blattseptoria	Gelbrost	Braunrost	Fusarium	Bestandsdichte	TKM	Kornertrag 1	Kornertrag 2	Fallzahl	HL-Gewicht	Rohproteingeh.	Backvolumen
4	3	3	3	4	4	2	4	3	6	5	7	7	7	5	4	7

LG OPTIMIST (Zulassung 2023) A-Weizen

erhöhte Lagerneigung ... gute Blattgesundheit (v.a. gegen Roste) ... sehr hohes Ertragsniveau ... ausgewogene Qualitäten ... niedriger Proteingehalt bei stabiler Fallzahl

↗ **Sortenblatt LG Optimist (LG)**

Reife	Ährenschieben	Pflanzenlänge	Lager	Mehltau	Blattseptoria	Gelbrost	Braunrost	Fusarium	Bestandsdichte	TKM	Kornertrag 1	Kornertrag 2	Fallzahl	HL-Gewicht	Rohproteingeh.	Backvolumen
5	4	5	7	6	4	2	2	4	5	7	8	7	8	5	3	6

RGT KREATION (Zulassung 2023) A-Weizen

spätreifende Sorte ... strohstabil ... gesunde Sorte mit gutem Resistenzprofil ... stabile Erträge ... ausgewogene Qualitäten

↗ **Sortenblatt RGT Kreation (RAGT)**

Reife	Ährenschieben	Pflanzenlänge	Lager	Mehltau	Blattseptoria	Gelbrost	Braunrost	Fusarium	Bestandsdichte	TKM	Kornertrag 1	Kornertrag 2	Fallzahl	HL-Gewicht	Rohproteingeh.	Backvolumen
6	6	4	5	3	4	2	4	4	5	4	6	6	8	6	4	7

SU JONTE (Zulassung 2021) A-Weizen

gute Standfestigkeit ... sehr gute Blattgesundheit ... stabile Kornerträge ... sehr hohe stabile Fallzahl ... hohe N-Nutzungseffizienz

↗ **Sortenblatt SU Jonte (Saatenunion)**

Reife	Ährenschieben	Pflanzenlänge	Lager	Mehltau	Blattseptoria	Gelbrost	Braunrost	Fusarium	Bestandsdichte	TKM	Kornertrag 1	Kornertrag 2	Fallzahl	HL-Gewicht	Rohproteingeh.	Backvolumen
5	6	4	4	3	4	2	4	4	5	5	6	6	9	5	4	6

CHEVIGNON (Zulassung 2017) B-Weizen

sehr frühe Reife ... gute Ertragsleistung ... mittlere Standfestigkeit ... stabile Gesundheit gegen Blatt- und Ährenkrankheiten ... hohe stabile Fallzahl

↗ **Sortenblatt Chevignon (Hauptsaaen)**

Reife	Ährenschieben	Pflanzenlänge	Lager	Mehltau	Blattseptoria	Gelbrost	Braunrost	Fusarium	Bestandsdichte	TKM	Kornertrag 1	Kornertrag 2	Fallzahl	HL-Gewicht
4	4	4	5	5	4	2	4	5	5	5	7	7	8	5

SPECTRAL (Zulassung 2023) B-Weizen

mittlere Reife ... standfeste Sorte ... hervorragende Pflanzengesundheit ... sehr hohe Kornerträge ... gutes Qualitätsprofil

↗ **Sortenblatt Spectral (LG)**

Reife	Ährenschieben	Pflanzenlänge	Lager	Mehltau	Blattseptoria	Gelbrost	Braunrost	Fusarium	Bestandsdichte	TKM	Kornertrag 1	Kornertrag 2	Fallzahl	HL-Gewicht
6	6	4	4	2	4	2	3	4	5	6	7	8	7	5

KWS KEITUM (Zulassung 2020) C-Weizen

mittlere Reife ... breite Blattgesundheit ... sehr hohes Ertragspotential ... proteinstark ... erhöhte Lagerneigung ... Resistenz gegen orangerote Gallmücke

↗ **Sortenblatt KWS Keitum (KWS)**

Reife	Ährenschieben	Pflanzenlänge	Lager	Mehltau	Blattseptoria	Gelbrost	Braunrost	Fusarium	Bestandsdichte	TKM	Kornertrag 1	Kornertrag 2	Fallzahl	HL-Gewicht
5	5	5	6	2	4	3	4	4	5	7	8	8	3	4

WINTERTRITICALE

FANTASTICO (Zulassung 2024)

sehr kurze Pflanze mit hervorragender Standfestigkeit
 ... ausgewogene Resistenzen gegenüber
 Blattkrankheiten ... sehr geringe Anfälligkeit für
 Rhynchosporium ... hoher, stabiler Kornertrag

↗ **Sortenblatt Fantastico (IG)**

Reife	Ährenschieben	Pflanzenlänge	Lager	Mehltau	Blattseptoria	Rhynchosporium	Gelbrost	Braunrost	Fusarium	Bestandsdichte	TKM	Kornertrag 1	Kornertrag 2
5	5	3	3	5	4	2	5	3	4	7	5	7	7

LOMBARDO (Zulassung 2015)

gute Strohstabilität ... gute Mehltau-Toleranz ... stark
 erhöhte Braunrostanfälligkeit ... bewährter
 Ertragsstandard ... etablierte Sorte mit guten
 Korneigenschaften

↗ **Sortenblatt Lombardo (Syngenta)**

Reife	Ährenschieben	Pflanzenlänge	Lager	Mehltau	Blattseptoria	Rhynchosporium	Gelbrost	Braunrost	Fusarium	Bestandsdichte	TKM	Kornertrag 1	Kornertrag 2
5	5	4	5	3	5	4	5	8	5	5	6	6	7

RIVOLT (Zulassung 2017)

mittlere Länge mit guter Standfestigkeit ... erhöhte
 Anfälligkeit für Gelbrost ... sehr geringe Braunrost-
 Anfälligkeit ... hoher und stabiler Kornertrag

↗ **Sortenblatt Rivolt (Secobra)**

Reife	Ährenschieben	Pflanzenlänge	Lager	Mehltau	Blattseptoria	Rhynchosporium	Gelbrost	Braunrost	Fusarium	Bestandsdichte	TKM	Kornertrag 1	Kornertrag 2
5	4	5	4	5	5	4	6	3	-	5	4	7	7

WINTERROGGEN

KWS EMPHOR (Zulassung 2024) Hybridsorte

mittlere Reife ... gute Standfestigkeit und Halmstabilität ... vitale Blattgesundheit ... sehr geringes Mutterkornrisiko ... sehr hohes Ertragsniveau

↗ **Sortenblatt KWS Emphor (KWS)**

Reife	Ährenschieben	Pflanzenlänge	Lager	Halmknicken	Mehltau	Rhynchosporium	Braunrost	Mutterkorn	Bestandsdichte	TKM	Kornertrag 1	Kornertrag 2
5	5	4	4	4	3	4	4	3	6	5	8	8

KWS TAYO (Zulassung 2020) Hybridsorte

gute Strohstabilität ... solides Gesundheitsprofil mit mittlerer Braunrosttoleranz ... sehr hohes Ertragspotential ... bewährter Marktstandard

↗ **Sortenblatt KWS Tayo (KWS)**

Reife	Ährenschieben	Pflanzenlänge	Lager	Halmknicken	Mehltau	Rhynchosporium	Braunrost	Mutterkorn	Bestandsdichte	TKM	Kornertrag 1	Kornertrag 2
5	5	4	4	4	4	4	5	4	6	6	7	8

SU PERSPECTIV (Zulassung 2021) Hybridsorte

konstant hohes Ertragsniveau ... gute Standfestigkeit ... erhöhte Neigung zu Halmknicken ... vitale Jugendentwicklung ... für GPS-Nutzung sehr gut geeignet

↗ **Sortenblatt SU Perspectiv (SU)**

Reife	Ährenschieben	Pflanzenlänge	Lager	Halmknicken	Mehltau	Rhynchosporium	Braunrost	Mutterkorn	Bestandsdichte	TKM	Kornertrag 1	Kornertrag 2
5	5	4	4	6	4	4	5	5	6	6	7	7

WINTERDINKEL

BADENGLANZ (Zulassung 2022)

sehr kurzhalbig und herausragend standfest ... vitale
Blattgesundheit ... sehr hohes Ertragsniveau ...
fallzahlstabil ... unterdurchschnittliche
Kernausbeute

↗ **Sortenblatt Badenglanz (ZG)**

Reife	Ährenschieben	Pflanzenlänge	Lager	Mehltau	Blattseptoria	Gelbrost	Braunrost	Bestandsdichte	TKM	Vesenertrag 1	Vesenertrag 2	Fallzahl	Kernausbeute	Rohproteingeh.
5	4	3	2	4	5	2	4	5	7	8	7	7	4	6

FRANCKENTOP (Zulassung 2021)

lange Pflanze mit guter Standfestigkeit ...
ausgewogene Pflanzengesundheit ... erhöhte
Anfälligkeit für Mehltau ... überragende
Fallzahlstabilität ... hohe Kernausbeute bei solidem
Ertragspotenzial

↗ **Sortenblatt Franckentop (IG)**

Reife	Ährenschieben	Pflanzenlänge	Lager	Mehltau	Blattseptoria	Gelbrost	Braunrost	Bestandsdichte	TKM	Vesenertrag 1	Vesenertrag 2	Fallzahl	Kernausbeute	Rohproteingeh.
5	4	6	4	7	4	2	5	4	6	6	6	9	7	4

ZOLLERNFIT (Zulassung 2020)

kurzhalmige, standfeste Sorte ... vitale Rost- und
Mehltaugesundheit ... erhöhte Septoria-Anfälligkeit
... gutes Ertragspotential ... ausgewogenes
Qualitätsprofil mit stabiler Fallzahl

↗ **Sortenblatt Zollernfit (SU)**

Reife	Ährenschieben	Pflanzenlänge	Lager	Mehltau	Blattseptoria	Gelbrost	Braunrost	Bestandsdichte	TKM	Vesenertrag 1	Vesenertrag 2	Fallzahl	Kernausbeute	Rohproteingeh.
5	4	3	3	4	6	2	4	4	6	7	6	7	6	6

ERLÄUTERUNGEN

Bedeutung der Noten in den Tabellen

1 <i>sehr früh/niedrig/kurz</i>	6 <i>mittel bis spät/hoch/lang</i>
2 <i>sehr früh/niedrig/kurz bis früh/niedrig/kurz</i>	7 <i>spät/hoch/lang</i>
3 <i>früh/niedrig/kurz</i>	8 <i>spät/hoch/lang bis sehr spät/hoch/lang</i>
4 <i>früh/niedrig/kurz bis mittel</i>	9 <i>sehr spät/hoch/lang</i>
5 <i>mittel</i>	

Bedeutung von Kornertrag 1 und Kornertrag 2

Kornertrag 1 | ohne Wachstumsregler- und Fungizideinsatz
 Kornertrag 2 | mit Wachstumsregler- und Fungizideinsatz

Noten in Klammern () sind Züchterschätzungen (keine offiziellen BSA-Angaben)

QUELLEN + WEITERFÜHRENDE LINKS

- [Beschreibende Sortenliste des Bundessortenamtes \(BSA\) für Getreide, u.a.](#)
- [Vorläufige Ergebnisse der Landessortenversuche des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Augustenberg \(LTZ\)](#)
- [Sorteninformationen des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Augustenberg \(LTZ\)](#)

Hinweis | Die vorliegenden Informationen dienen der allgemeinen Übersicht und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Trotz sorgfältiger Erstellung kann keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte übernommen werden.