

Gemüsebau 48/2026

Frankfurt (Oder), den 28.09.2026

Zulassungsinformationen

Notfallzulassung nach Art. 53 Verordnung (EG) Nr. 1107/ 2009

Pirimor G (*Pirimicarb*) Zulassungsnummer: 062470-00 Zulassung bis 31.10.2027

Notfallzulassung für 120 Tage gilt vom 17. September 2026 bis zum 14. Januar 2027

Kultur(en)	Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit	Wartezeit (Tage)	Anwendungsgebiet/ Bemerkungen
Aubergine (SOLME), Tomate (LYPES), Gurke (CUMSA), Melone (CUMME), Gemüsepaprika (CPSAN)	Gewächshaus, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM: <50cm: 0,25 l/ ha in 600 l/ha Wasser, 50-125 cm: 0,375 l/ ha in 900 l/ha Wasser, >125cm: 0,5 l/ ha in 1200 l/ha Wasser, im Abstand von 8 - 10 Tagen, (Gemüsepaprika: im Abstand von 10 - 14 Tagen)	3	Blattläuse Nach Überschreiten von Bekämpfungsschwellen oder nach Warndienst- aufruf
Stangenbohne (PHSVX),	Gewächshaus, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM: <50cm: 0,25 l/ ha in 600 l/ha Wasser, 50-125 cm: 0,375 l/ ha in 900 l/ha Wasser, >125cm: 0,5 l/ ha in 1200 l/ha Wasser	3	Blattläuse nach Überschreiten von Bekämpfungsschwellen oder nach Warndienst- aufruf

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6641 (B4), NW470, SF276-EEGE, VA263, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

Ohne Zustimmung ist die Weitergabe an Dritte – auszugsweise oder im Original – nicht gestattet.

Pirimor G (*Pirimicarb*) Zulassungsnummer: 062470-00 Zulassung bis 31.10.2027

Notfallzulassung für 120 Tage gilt vom 22. September 2026 bis zum 19. Januar 2027

<i>Kultur(en)</i>	<i>Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit</i>	<i>Wartezeit (Tage)</i>	<i>Anwendungsgebiet/ Bemerkungen</i>
Endivien (CICEN), Salate (LACSS), Spinat und verwandte Arten (NNNSA)	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,25 l/ ha in 400-600 l/ha Wasser, im Abstand von min. 7 Tagen	7	Blattläuse (<i>Aphididae</i>) BBCH 19-49, nach Überschreiten von Bekämpfungsschwellen oder nach Warndienst- aufruf
Blumenkohle (NNNKL) Verwendung als Frischgemüse	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,25 l/ ha in 300-600 l/ha Wasser	7	Blattläuse (<i>Aphididae</i>) BBCH 19-49, bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6641 (B4), NW470, NG405, NT101-1, NT6937, NW605-2, NW606, NW706, SF276-EEGE, VA263, VA320, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

Zulassungserweiterung nach Art. 51 Verordnung (EG) Nr. 1107/ 2009

FYSIUM (*1-Methylcyclopropen*) Zulassungsnummer: 028272-00 Zulassung bis 31.07.2037

<i>Kultur(en)</i>	<i>Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit</i>	<i>Wartezeit (Tage)</i>	<i>Anwendungsgebiet/ Bemerkungen</i>
/04-010 Melone (CUMME) /04-021 Garten-Kürbis (CUUPE)	Lager, Begasen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM: Melone: 1,57 mg/m ³ Garten-Kürbis: 1,46 mg/m ³ mit speziellem Gerät (FYSIUM Generator) / nach der Begasung ist der Raum weitere 22 Stunden geschlossen zu halten / 2 Stunden Begasungsdauer	F	Erntegut zur Lagerung vorgesehen BBCH 99

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB663 (B3), SS110-1, SS2101, SF143, SF169, SF267, SF268, SF529, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitung sowie die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz einzuhalten!

Stomp Aqua (Pendimethalin) Zulassungsnummer: 035958-00 Zulassung bis 15.01.2028

Indikation: Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter

Ausgenommen:

Acker-Hundskamille, Kamille-Arten, Klettenlabkraut, Gemeines Kreuzkraut, Franzosenkraut-Arten

<i>Kultur(en)</i>	<i>Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit</i>	<i>Wartezeit (Tage)</i>	<i>Anwendungsgebiet/ Bemerkungen</i>
/02-001 Grüenspargel (ASPOG) Junganlagen	Freiland , Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 2,6 l/ha in 300-400 l/ha Wasser	F	Kultur bis BBCH 08 Schadorganismus bis BBCH 11, vor der Stechperiode
/02-002 /02-003 /02-004 Porree (ALLPO)			Pflanzkultur, bis 7 Tage nach dem Pflanzen, Schadorganismus bis BBCH 11, Saatkultur: vor und nach dem Auflaufen
/02-005 /02-006 Artischocke (CYUSC)			Schadorganismus bis BBCH 11, Blatt- und Blütennutzung vor dem Auflaufen, Verwendung als Arzneipflanze, Pflanzkultur BBCH 13 - 16, nach dem Anwachsen
/02-007 Rhabarber (RHERH)			Pflanzkultur BBCH 13 - 16, nach dem Pflanzen, vor dem Austrieb, vor dem Auflaufen der Unkräuter
/02-008 /02-009 Gemüsefenchel (FOEVA)			Schadorganismus bis BBCH 11, Pflanzkultur unmittelbar vor dem Pflanzen oder bis 10 Tage nach dem Auflaufen bzw. Pflanzen
/02-010 Bleichsellerie (APUGD)			Schadorganismus bis BBCH 11, Kultur: bis BBCH 13 nach dem Pflanzen
/02-011 Spargel (ASPOF) Junganlagen mit Sämlingspflanzen	Freiland , Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 1,3 l/ha in 300-400 l/ha Wasser, im Abstand von 9 – 28 Tagen, im Splittingverfahren	F	Schadorganismus bis BBCH 11, im Pflanzjahr, bis 2 Tage vor dem Pflanzen und nach dem Anwachsen, 7-10 Tage nach dem Pflanzen

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6641 (B4), WP747, NT145-1, NT146, NT170, NW607-2, NW706, (Porree, Rhabarber: NW800), weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitung sowie die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz einzuhalten!

Zulassungsverlängerungen (nur Hauptzulassungen)

Pflanzenschutzmittel	Wirkstoff	Zulassungsnr.	verlängert bis
Insektizide			
SCATTO	Deltamethrin	008485-00	30.06.2029
Fungizide			
RootDei Biocontrol	Trichoderma asperellum Stamm T34	00A933-00	15.10.2028
Tri-Soil	Trichoderma atroviride Stamm I-1237	00A258-00	15.10.2028
Cuprozin progress	Kupferhydroxid	006895-00	30.09.2027
Ertragssteigerung			
Pflanzenschutzmittel	Wirkstoff	Zulassungsnr.	verlängert bis
Atonik	Natrium-o-nitrophenolat + Natrium-5-nitroguaiacolat + Natrium-p-nitrophenolat	00A070-00	31.01.2028

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitung sowie die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz einzuhalten!